

STANLEY
FATMAX



STANLEY

CATALOGUE 2023

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
OUTILLAGE DE JARDIN

STANLEYWORKS.be

CONTENU

6 VISSEUSES À CHOCS, BOULONNEUSES ET PERCEUSES-VISSEUSES (À PERCUSSION)

- 6 VISSEUSES À IMPACT
- 7 BOULONNEUSES
- 8 PERCEUSES À PERCUSSION
- 13 MARTEAU PNEUMATIQUE
- 15 MARTEAUX-PIQUEURS

16 MULTITOOLS ET SCIES

- 16 MULTITOOLS
- 18 SCIES SAUTEUSES PENDULAIRES
- 20 SCIES CIRCULAIRES
- 21 SCIES MULTIMATERIAUX
- 22 SCIES SABRE
- 24 SCIES À ONGLET

26 PONCEUSES

- 26 PONCEUSE DE DÉTAIL
- 27 PONCEUSES EXCENTRIQUES
- 28 PONCEUSES TÉLÉSCOPIQUES
- 29 PONCEUSES VIBRANTES
- 29 PONCEUSES À BANDE

30 MEULEUSES D'ANGLE

33 AUTRES

- 33 CLOUEURS DE FINITION
- 34 LAMPES
- 35 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
- 35 VENTILATEUR
- 36 SOUFFLEUR COMPACT
- 36 PISTOLET À MASTIC
- 37 COMPRESSEUR 3EN1
- 37 POLISSEUR
- 38 DÉCAPEURS
- 39 AFFLEUREUSE
- 40 RABOT
- 40 MÉLANGEUR

41 OUTILLAGE DE JARDIN

- 42 V20 OUTILLAGE DE JARDIN


48 ACCESSOIRES, BATTERIES ET CHARGEURS



**STANLEY
CATALOGUE 2023**

FIABILITÉ PRO

Le nouvel assortiment STANLEY FATMAX V20 18V fournit la puissance, les performances et la fiabilité dont tout professionnel a besoin. Jour après jour...



BATTERIES PROFESSIONNELLES

Nos nouvelles batteries ont été améliorées, car elles se composent de cellules 18650 Samsung. Grâce à la résistance interne plus faible, les batteries sont encore plus puissantes.

PRODUCTION AUTOMATISÉE

Les batteries sont fabriquées dans des conditions stériles sur une ligne de production automatique, pour une qualité et une fiabilité encore plus élevées.

RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES

Les batteries V20 ne se déchargeront pas à des températures extrêmes comprises entre -30°C et +75°C.

TESTÉ VIGOREUSEMENT

Toutes les batteries sont systématiquement soumises à une série complète de tests de résistance à l'humidité, aux vibrations, chocs et chutes.

TECHNOLOGIE DE BATTERIE AMÉLIORÉE

La batterie V20 18V est au cœur du nouveau système de batterie STANLEY FATMAX et elle est compatible avec tous les outils électriques et de jardin V20. Grâce à l'amélioration de la technologie, cette batterie est toujours prête à l'emploi. Pour n'importe quel professionnel et pour réaliser n'importe quelle tâche. Jour après jour.

V20
LITHIUM ION



Les batteries STANLEY FATMAX V20 sont disponibles en différentes capacités, pour répondre à tous les besoins. Chaque batterie comporte un indicateur de charge intégré qui vous permet de connaître le temps d'autonomie qu'il vous reste et de savoir quand recharger la batterie.

L'assortiment V20 inclut également un adaptateur pour que vous puissiez utiliser facilement les batteries V20 18V 1.5Ah et 2.0Ah avec les outils sans fil STANLEY FATMAX que vous possédez déjà.



1.5Ah

Compact et flexible



2.0Ah

Pour toutes les applications



4.0Ah

Plus de puissance,
plus d'autonomie



6.0Ah

La liberté sans fil ultime grâce
à une autonomie maximale



PERFORMANCES DE NIVEAU PROFESSIONNEL

Nos nouveaux outils sur batterie V20 18V ont été améliorés, pour encore plus de puissance et de fiabilité. Ils sont prêts, quelle que soit la tâche.

PROTECTION ANTI-SURCHAUFFE

La machine se protège en arrêtant de fonctionner en cas de surchauffe au-delà de 95°C.

NOUVEAU MODULE SBS*

Programmé pour s'adapter aux batteries ayant des capacités différentes et plus élevées.

PAS DE SURCHARGE

La machine contrôle sa charge à intervalles réguliers de 0.005 seconde pour éviter la surcharge.

MEILLEURE CONCEPTION DE L'INTERRUPTEUR

Pour une meilleure circulation de l'énergie et un plus grand contrôle pendant le fonctionnement.

MEILLEUR MOTEUR

Moteur professionnel pour de meilleures performances et une plus longue durée de vie.

VIGOREUSEMENT TESTÉ

Réalisation d'une série complète de tests de résistance à l'humidité, aux vibrations, aux chocs et aux chutes. Pour une fiabilité optimale.

COMPOSANTS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

* Uniquement pour les machines Brushless

TECHNOLOGIE brushless




PLUS DE PUISSANCE

Le moteur Brushless ne subit pas de perte d'énergie due au frottement ou à la chaleur. Ainsi, votre outil est plus puissant que jamais auparavant. Idéal pour effectuer les tâches les plus difficiles.



AUTONOMIE PLUS LONGUE

Le moteur Brushless est plus efficace et consomme moins d'énergie. Vous pouvez donc travailler plus longtemps avec une seule charge.



MOTEUR COMPACT

Grâce à la compacité du moteur, les outils Brushless sont plus petits, plus légers et plus simples à manier.



VISSEUSES À CHOCS, BOULONNEUSES ET PERCEUSES-VISSEUSES (À PERCUSSION)



V20 18V VISSEUSE À CHOCS BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD*
*SEE PRODUCT MANUAL FOR WARRANTY DETAILS
www.stanleytools.com/3



SFMCF810D2K-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Couple max.	170Nm
Vitesse à vide	0-2800t.p.m.
Coups par minute	3500c.p.m.
Mandrin	6.35mm hex
Poids	0.93kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 181,82
EAN	5 035048 723982

SFMCF810B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 99,17
EAN	5 035048 723982

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- La puissance optimale pour les vis les plus lourdes en bois et métal
- Mandrin hexagonal sans clé, changement rapide des accessoires d'une seule main
- Carter aluminium permettant une meilleure dissipation de la chaleur et une durabilité accrue
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCF810D2K)

V20 18V VISSEUSE À CHOCS BRUSHLESS AVEC 3 VITESSES

V20
LITHIUM ION

brushless



SFMCF820D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Couple max.	190Nm
Vitesse à vide	0-1300t.p.m. 0-2600t.p.m. 0-2900t.p.m.
Coups par minute	3800c.p.m.
Mandrin	6.35mm hex
Poids	0.94kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 198,35



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- La puissance optimale pour les vis les plus lourdes en bois et métal
- 3 vitesses (0-1300; 0-2600; 0-2900) pour un meilleur contrôle du travail
- Mandrin hexagonal sans clé, changement rapide des accessoires d'une seule main
- Carter aluminium permettant une meilleure dissipation de la chaleur et une durabilité accrue
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré

V20 18V BOULONNEUSE

V20
LITHIUM ION



SFMCF900B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Brushless	Non
Couple max.	480Nm
Vitesse à vide	0-1700t.p.m.
Coups par minute	0-2500c.p.m.
Connection	Anneau 1/2"
Poids	2.5kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 132,23



- La puissance optimale pour serrer et desserrer les boulons et d'autres applications nécessitant un couple élevé
- Moteur puissant délivre jusqu'à 1700r.p.m. et 480Nm de couple pour des applications lourdes
- Anneau de 1/2" pour un changement de bouchons facile et rapide
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

V20 18V BOULONNEUSE BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



SFMCF920B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Brushless	Oui
Couple max.	373Nm
Vitesse à vide	0-1900t.p.m.
Coups par minute	0-3100c.p.m.
Connection	Anneau 1/2"
Poids	1.7kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 148,76
EAN	5 035048 750452

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- La puissance optimale pour serrer et desserrer les boulons et d'autres applications nécessitant un couple élevé
- 2 vitesses pour un meilleur contrôle du travail
- Moteur puissant délivre jusqu'à 1900r.p.m. et 373Nm de couple pour des applications lourdes
- Anneau de 1/2" pour un changement de bouchons facile et rapide
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

V20 18V BOULONNEUSE BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



NOUVEAU



SFMCF940M1-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Oui
Couple max.	949Nm
Vitesse à vide	0-400t.p.m. 0-1200t.p.m. 0-2000t.p.m.
Coups par minute	2600c.p.m.
Mandrin	Anneau 1/2"
Poids	2.76kg (sans batterie)
Coffret	Softbag
Prix conseillé brut	€ 247,93
EAN	5 035048 797631

SFMCF940B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 165,29
EAN	5 035048 797617

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- La puissance optimale pour serrer et desserrer les boulons et d'autres applications nécessitant un couple élevé
- 3 vitesses pour un meilleur contrôle du travail
- Moteur puissant délivre jusqu'à 2000r.p.m. et 949Nm de couple pour des applications lourdes
- Anneau de 1/2" pour un changement de bouchons facile et rapide
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCF940M1)

V20 18V PERCEUSE-VISSEUSE BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



SFMCD720D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Couple max.	80Nm
Vitesse à vide	0-600t.p.m. 0-2100t.p.m.
Positions de couple	15
Mandrin	En métal, autoserrant, 13mm
Capacité max.	40mm (bois) 13mm (métal)
Poids	1.18kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 165,29



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur puissant pour visser et percer en bois, en métal et en plastique
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré

V20 18V PERCEUSE À PERCUSSION

V20
LITHIUM ION



SFMCD711B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Brushless	Non
Couple max.	50Nm
Vitesse à vide	0-350t.p.m. 0-1500t.p.m.
Coups par minute	25500c.p.m.
Mandrin	Autoserrant, 13mm
Capacité max.	35mm (bois) 13mm (métal) 13mm (pierre)
Poids	1.2kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 90,91



- Moteur puissant pour visser et percer en bois, en métal et en plastique
- Fonction de percussion puissante avec 25500c.p.m. pour percer dans la pierre et le béton
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

V20 18V PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD*
*Some tool categories, such as saws and blow tools, are excluded.
www.stanleytools.com/3



SFMCD715D2K-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Couple max.	60Nm
Vitesse à vide	0-600t.p.m. 0-1900t.p.m.
Coups par minute	32300c.p.m.
Positions de couple	15
Mandrin	Autoserrant, 13mm
Capacité max.	35mm (bois) 13mm (métal) 13mm (pierre)
Poids	1.2kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 173,55
EAN	5 035048 723845

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur puissant pour visser et percer en bois, en métal et en plastique
- Fonction de percussion puissante avec 32300c.p.m. pour percer dans la pierre et le béton
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré

V20 18V PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD*
*Some tool categories, such as saws and blow tools, are excluded.
www.stanleytools.com/3



SFMCD721D2K-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Couple max.	80Nm
Vitesse à vide	0-600t.p.m. 0-2100t.p.m.
Coups par minute	35700c.p.m.
Positions de couple	15
Mandrin	En métal, autoserrant, 13mm
Capacité max.	40mm (bois) 13mm (métal) 13mm (pierre)
Poids	1.2kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 181,82
EAN	5 035048 723883

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur puissant pour visser et percer en bois, en métal et en plastique
- Fonction de percussion puissante avec 35700c.p.m. pour percer dans la pierre et le béton
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCD721D2K)

SFMCD721B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 107,44
EAN	5 035048 723906

V20 18V PERCEUSE D'ANGLE

V20
LITHIUM ION



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD
Terms and conditions apply. See website or trade pack for more information.
www.stanleytools.com/3

NOUVEAU

SFMCD750D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Couple max.	45Nm
Vitesse à vide	0-650t.p.m. 0-1950t.p.m.
Poids	1.3kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 239,67

EAN 5 054905 316754

SFMCD750B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 123,97

EAN 5 054905 316730

- Compact et ergonomique pour un travail facile dans les espaces difficiles d'accès et confinés
- Moteur puissant pour visser et percer en bois, en métal et en plastique
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCD750D2K)

750W PERCEUSE À PERCUSSION



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD
Terms and conditions apply. See website or trade pack for more information.
www.stanleytools.com/3

FMEH750K-QS


Puissance	750W
Brushless	Non
Couple max.	20Nm
Vitesse à vide	0-3200t.p.m.
Coups par minute	54400c.p.m.
Mandrin	En métal, autoserrant, 13mm
Capacité max.	32mm (bois) 13mm (métal) 16mm (pierre/béton)
Poids	1.8kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 82,64

EAN 5 035048 680261

- Perceuse à percussion 750W puissante pour des gros travaux de perçage en bois, métal et en pierre
- Fonction de percussion puissante avec 54400c.p.m. pour percer dans la pierre et le béton
- 1 vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Boîtier d'engrenage entièrement fermé
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec poignée latérale

850W PERCEUSE À PERCUSSION



FMEH850K-QS	
Puissance	850W
Brushless	Non
Couple max.	45Nm
Vitesse à vide	0-1100t.p.m. 0-3200t.p.m.
Coups par minute	54400c.p.m.
Mandrin	En métal, 2-mains, 13mm
Capacité max.	50mm (bois) 13mm (métal) 18mm (pierre/béton)
Poids	2.2kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€103,31
EAN	5 035048 680308

- Perceuse à percussion 850W puissante pour des gros travaux de perçage en bois, en métal et en pierre
- Fonction de percussion puissante avec 54400c.p.m. pour percer dans la pierre et le béton
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Boîtier d'engrenage entièrement fermé
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec poignée latérale

1100W PERCEUSE À PERCUSSION



FMEH1100K-QS	
Puissance	1100W
Brushless	Non
Couple max.	69Nm
Vitesse à vide	0-1100t.p.m. 0-3200t.p.m.
Coups par minute	54400c.p.m.
Mandrin	En métal, 2-mains, 13mm
Capacité max.	50mm (bois) 13mm (métal) 20mm (pierre/béton)
Poids	2.4kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€111,57
EAN	5 035048 654569

- Perceuse à percussion 1100W puissante pour des gros travaux de perçage en bois, en métal et en pierre
- Fonction de percussion puissante avec 54400c.p.m. pour percer dans la pierre et le béton
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Boîtier d'engrenage entièrement fermé
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec poignée latérale

V20 18V MARTEAU PNEUMATIQUE SDS+ BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



SFMCH900M22-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Énergie de frappe	2.0J
Vitesse à vide	0-1500t.p.m.
Coups par minute	550c.p.m.
Mandrin	SDS+
Capacité max.	30mm (bois) 13mm (métal) 22mm (pierre/béton)
Poids	2.3kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 297,52



SFMCH900B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 148,76



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur puissant délivre une énergie de frappe de 2.0J (EPTA 05/2009)
- 3 modes: perçage, perforation et burinage
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Mandrin SDS+ anti-dérapant

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCH900M22)

Livrée avec poignée latérale et butée de profondeur

750W MARTEAU PNEUMATIQUE SDS+



SFMEH200K-QS

Puissance	750W
Brushless	Non
Énergie de frappe	2.2J
Vitesse à vide	1250t.p.m.
Coups par minute	4670c.p.m.
Mandrin	SDS+
Capacité max.	30mm (bois) 13mm (métal) 26mm (pierre/béton)
Poids	2.6kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 128,10



- Moteur puissant délivre une énergie de frappe de 2.2J (EPTA 05/2009)
- 3 modes: perçage, perforation et burinage
- Mandrin SDS+ anti-dérapant
- Câble en caoutchouc de 2.5m

Livrée avec poignée latérale et butée de profondeur

800W MARTEAU PNEUMATIQUE SDS+




SFMEH210K-QS	
Puissance	800W
Brushless	Non
Énergie de frappe	2.4J
Vitesse à vide	1250t.p.m.
Coups par minute	4670c.p.m.
Mandrin	SDS+
Capacité max.	30mm (bois) 13mm (métal) 26mm (pierre/béton)
Poids	2.7kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 152,89
EAN	5 035048 725658

- Moteur puissant délivre une énergie de frappe de 2.4J (EPTA 05/2009)
- 3 modes: perçage, perforation et burinage
- Mandrin SDS+ anti-dérapant
- Changement rapide et facile des forets et burins grâce au mandrin de changement rapide
- Câble en caoutchouc de 3.5m

Livrée avec poignée latérale, butée de profondeur et mandrin à changement rapide

1250W MARTEAU PNEUMATIQUE SDS+



FME1250K-QS	
Puissance	1250W
Brushless	Non
Énergie de frappe	3.5J
Vitesse à vide	0-850t.p.m.
Coups par minute	4100c.p.m.
Mandrin	SDS+
Capacité max.	40mm (bois) 13mm (métal) 32mm (pierre/béton)
Poids	5.4kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 181,82
EAN	5 035048 439968

- Moteur puissant délivre une énergie de frappe de 3.5J (EPTA 05/2009)
- 3 modes: perçage, perforation et burinage
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Mandrin SDS+ anti-dérapant
- Indicateur d'usure des balais et de maintenance
- Câble en caoutchouc de 4m

Livrée avec poignée latérale, butée de profondeur, adaptateur et accessoires

1010W MARTEAU-PIQUEUR SDS-MAX



- Moteur puissant délivre une énergie de frappe de 8.5J (EPTA 05/2009)
- Accès facile aux balais de charbon pour un entretien optimal
- Poignée antivibratoire
- Câble en caoutchouc de 3.5m

Livrée avec poignée latérale

SFMEH220K-QS

Puissance	1010W
Brushless	Non
Énergie de frappe	8.5J
Coups par minute	2900c.p.m.
Mandrin	SDS-max
Poids	6.1kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 173,55



1600W MARTEAU-PIQUEUR SDS-MAX



- Moteur puissant délivre une énergie de frappe jusqu'à 15J (EPTA 05/2009)
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Poignée complètement réglable
- Câble en caoutchouc de 3.5m

Livrée avec poignée latérale

SFMEH230K-QS

Puissance	1600W
Brushless	Non
Énergie de frappe	5-15J
Coups par minute	1890c.p.m.
Mandrin	SDS-max
Poids	10.5kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 264,46



MULTITOOLS ET SCIES



V20 18V MULTITOOL

V20
LITHIUM ION



- Gratter, meuler, poncer et râper dans différents matériaux
- Changement d'accessoires sans outil entre différentes applications
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCE500D2K)

Livrée avec 3 feuilles abrasives

SFMCE500D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Vitesse à vide	8000-18000t.p.m.
Angle d'oscillation	1.4° ou 2.8°
Poids	1.4kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 181,82

EAN 5 035048 724194

SFMCE500B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 99,17

EAN 5 035048 724217

V20 18V MULTITOOL BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Gratter, meuler, poncer et râper dans différents matériaux
- Changement d'accessoires sans outil entre différentes applications
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCE510D2K)

Livrée avec semelle de ponçage, 14 feuilles abrasives et 3 lames

SFMCE510D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Vitesse à vide	0-18000t.p.m.
Angle d'oscillation	1.6° ou 3.2°
Poids	0.89kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€223,14



SFMCE510B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€132,23



300W MULTITOOL AVEC FONCTION D'OSCILLATION



- Gratter, meuler, poncer et râper dans différents matériaux
- Changement d'accessoires sans outil entre différentes applications
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Interrupteur continu
- Câble en caoutchouc de 4m

Livrée avec guide profondeur/sciage, adaptateur d'accessoires, plateau de ponçage et 20 accessoires

FME650K-QS

Puissance	300W
Brushless	Non
Vitesse à vide	10000-22000t.p.m.
Angle d'oscillation	1.4° ou 2.8°
Poids	1.58kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€119,83



V20 18V SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE

V20
LITHIUM ION



- 3 niveaux de pendularité permettent de régler la rapidité et la précision de coupe dans différents matériaux
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Coupes biaisées jusqu'à 45°
- Changement d'accessoires sans outil pour un changement facile des lames T et U

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCS600M2K)

Livrée avec 1 lame de scie

SFMCS600M2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Coups par minute	0-2500c.p.m.
Fonction pendulaire	Oui
Coupes biaisées	Jusqu'à 45°
Capacité max.	55mm (bois) 8mm (acier) 22mm (métal)
Débattement	19.05mm
Poids	2.62kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€223,14

EAN 5 035048 724026

SFMCS600B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€99,17

EAN 5 035048 724040

V20 18V SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- 4 niveaux de pendularité permettent de régler la rapidité et la précision de coupe dans différents matériaux
- Vitesse variable (0-3200c.p.m.) pour un meilleur contrôle du travail
- Coupes biaisées jusqu'à 45°
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité
- Changement d'accessoires sans outil pour un changement facile des lames T et U

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCS650M2K)

Livrée avec 1 lame de scie

SFMCS650M2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Coups par minute	0-3200c.p.m.
Fonction pendulaire	Oui
Coupes biaisées	Jusqu'à 45°
Capacité max.	85mm (bois) 10mm (acier) 25mm (métal)
Débattement	25.4mm
Poids	1.93kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€330,58

EAN 5 054905 295226

SFMCS650B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€157,02

EAN 5 035048 742709

710W SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE



FME340K-QS	
Puissance	710W
Brushless	Non
Coups par minute	0-3200c.p.m.
Fonction pendulaire	Oui
Coups biaisés	Jusqu'à 45°
Capacité max.	85mm (bois) 10mm (métal)
Débattement	20mm
Poids	2.76kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€107,44
EAN	5 035048 363362

- 4 niveaux de pendularité permettent de régler la rapidité et la précision de coupe dans différents matériaux
- Semelle ajustable sans outil en 3 positions
- Coupes biaisées jusqu'à 45°
- Changement d'accessoires sans outil pour un changement facile des lames T et U
- Souffleur de poussière intégré pour une vue optimale de la ligne de coupe
- Câble en caoutchouc de 4m



V20 18V SCIE CIRCULAIRE

V20
LITHIUM ION



- Moteur haute performance délivrant une vitesse importante de 4000t.p.m. pour des coupes rapides dans différents matériaux
- Semelle inclinable sans outil jusqu'à 50° permettant de réaliser des coupes spécifiques
- Réglage rapide de la profondeur de coupe

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCS500M2K)

Livrée avec lame de scie 18T

SFMCS500M2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Diamètre de la lame	165mm
Taille de l'alésage	16mm
Vitesse à vide	0-4000t.p.m.
Coups biaisés	Jusqu'à 50°
Capacité max. à 90°	54mm
Laser	Non
Poids	2.95kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 239,67

EAN 5 035048 724064

SFMCS500B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 132,23

EAN 5 035048 724088

V20 18V SCIE CIRCULAIRE BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur haute performance délivrant une vitesse importante de 5000t.p.m. pour des coupes rapides dans différents matériaux
- Semelle inclinable sans outil jusqu'à 56° permettant de réaliser des coupes spécifiques
- Réglage facile des angles de chanfrein (arrêtes fixes à 22.5° et 45°)
- Le frein électronique arrête immédiatement la lame de scie
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCS550M2K)

Livrée avec lame de scie 24T

SFMCS550M2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Diamètre de la lame	190mm
Taille de l'alésage	30mm
Vitesse à vide	0-5000t.p.m.
Coups biaisés	Jusqu'à 56°
Capacité max. à 90°	65mm
Laser	Non
Poids	3.20kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 297,52

EAN 5 035048 724927

SFMCS550B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 190,08

EAN 5 035048 724958

1650W SCIE CIRCULAIRE



FME301K-QS	
Puissance	1650W
Brushless	Non
Diamètre de la lame	190mm
Taille de l'âlésage	16mm
Vitesse à vide	0-5500t.p.m.
Coups biaisés	Jusqu'à 50°
Capacité max. à 90°	66mm
Capacité max. à 45°	51mm
Laser	Non
Poids	4.1kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 136,36
EAN	5 035048 655146

- Moteur haute performance délivrant une vitesse importante de 5500t.p.m. pour des coupes rapides dans différents matériaux
- Semelle inclinable jusqu'à 50° permettant de réaliser des coupes spécifiques
- Réglage rapide de la profondeur de coupe
- Adaptateur pour aspirateur
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec lame de scie avec 18 dents et guide parallèle

650W SCIE MULTIMATERIAUX



FME380K-QS	
Puissance	650W
Brushless	Non
Diamètre de la lame	89mm
Taille de l'âlésage	16mm
Vitesse à vide	0-5500t.p.m.
Capacité max.	28.5mm (bois) 3mm (métal) 28.5mm (plastique)
Laser	Oui
Poids	2.8kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 128,10
EAN	5 035048 645321

- Moteur 650W puissant pour la coupe de bois, de métal, de carrelage, de pointes, de câbles, de conduites,...
- Réglage simple de la profondeur de coupe
- Adaptateur pour aspirateur
- Laser intégré
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec lame plongeante bois/métal, lame en carbure 24 dents et lame diamant

V20 18V SCIE SABRE

V20
LITHIUM ION



- Moteur haute performance pour des coupes dans différents matériaux
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Changement d'accessoires sans outil pour un changement rapide et facile des lames
- Semelle pivotante permettant d'avoir une position confortable pendant le travail

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCS300D2K)

Livrée avec lame de scie bi-metal 15cm

SFMCS300D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Vitesse à vide	0-3000c.p.m.
Longueur de la lame	25.4mm
Poids	1.7kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€165,29



SFMCS300B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€90,91



V20 18V SCIE SABRE BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur haute performance pour des coupes dans différents matériaux
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Changement d'accessoires sans outil pour un changement rapide et facile des lames
- Semelle pivotante permettant d'avoir une position confortable pendant le travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCS310D2K)

Livrée avec lame de scie bi-metal 15cm

SFMCS310D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Vitesse à vide	0-2300c.p.m. 0-3200c.p.m.
Longueur de la lame	29mm
Poids	2.3kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€239,67



SFMCS310B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€148,76



1050W SCIE SABRE



FME365K-QS	
Puissance	1050W
Brushless	Non
Vitesse à vide	0-3500c.p.m.
Longueur de la lame	28mm
Capacité max.	275mm (bois) 117mm (métal) 150mm (plastique)
Poids	3.74kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 152,89
EAN	5 035048 363942

- Moteur haute performance pour des coupes dans différents matériaux
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Changement d'accessoires sans outil pour un changement rapide et facile des lames
- Semelle ajustable sans outil
- Câble en caoutchouc de 4m

Livrée avec lame de scie pour bois

1800W 254MM SCIE À TABLE



SST1800-QS	
Puissance	1800W
Brushless	Non
Diamètre de la lame	254mm
Taille de l'alésage	30mm
Vitesse à vide	4800c.p.m.
Coups biaisés	0-45°
Capacité max. 90°/45°	80mm/50mm
Poids	28.8kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 330,58
EAN	5 054905 302184

- Le puissant moteur de 1800W fournit 4800RPM pour différentes applications
- Table extensible sans outil jusqu'à 600mm
- L'interrupteur sécurisé empêche le démarrage accidentel de la machine
- Pieds rabattables pour une installation rapide
- Roues intégrées pour un transport facile
- Câble de 2m

Livrée avec lame de scie TCT 60T, 2x clés, butée et sac à poussière

V20 18V SCIE À ONGLET 190MM

V20
LITHIUM ION

COUPE TRANSVERSALE 90°×90°
50×216mm

COUPE D'ONGLET 45°×90°
50×152mm

COUPE BIAISE 90°×45°
15×216mm

COUPE COMBINÉ 45°×45°
15×152mm

3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD*
*LIMITED WARRANTY. SEE WEBSITE FOR FULL DETAILS.
www.stanleytools.com/3



SFMC5701M1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Diamètre de la lame	190mm
Taille de l'alésage	16mm
Vitesse à vide	0-3800t.p.m.
Coups biaisés	Jusqu'à 47°
Capacité max. à 90°	50×216mm
Poids	10kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€297,52

EAN 5 035048 724408

- Moteur puissant délivre 3800t.p.m pour couper facilement bidimensionnelles dans différents matériaux
- Pour des coupes précises, des coupes transversales de 90°, des coupes d'onglet jusqu'à 47°-47°, des coupes biaisés et combinées de 0°-45°
- Ligne de coupe ombrée pour une coupe parfaite. L'étalonnage ou le réglage n'est pas nécessaire
- Sortie aspirateur

Batterie avec indicateur de charge intégré

Livrée avec sac à poussière et adaptateur pour aspirateur

2000W SCIE À ONGLET 254MM

COUPE TRANSVERSALE 90°×90°
92×305mm

COUPE D'ONGLET 47°×90°
41×305mm

COUPE BIAISE 90°×47°
92×203mm

COUPE COMBINÉ 47°×47°
41×203mm

3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD*
*LIMITED WARRANTY. SEE WEBSITE FOR FULL DETAILS.
www.stanleytools.com/3



FME720-QS




Puissance	2000W
Brushless	Non
Diamètre de la lame	255mm
Taille de l'alésage	30mm
Vitesse à vide	0-4800t.p.m.
Coups biaisés	Jusqu'à 47°
Capacité max. à 90°	92×305mm
Poids	17.5kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€355,37

EAN 5 035048 468876

- Moteur puissant de 2000W pour des coupes optimales
- Guide coulissant pour un meilleur support du matériau
- Echelle graduée pour une bonne lisibilité et une grande précision
- Charbons remplaçables
- Guidage laser pour une coupe parfaite
- Réglable en 11 angles d'onglet préindexés

Livrée avec guide parallèle, 2 rallonges de table, sac à poussière et lame de 60 dents

1500W SCIE À ONGLET 216MM



FME721-QS	
Puissance	1500W
Brushless	Non
Diamètre de la lame	216mm
Taille de l'alésage	30mm
Vitesse à vide	0-5000t.p.m.
Coups biauxes	Jusqu'à 45°
Capacité max. à 90°	62x305mm
Poids	16.5kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€256,20
EAN	5 035048 614051

- Moteur puissant de 1500W pour des coupes optimales
- Guide coulissant pour un meilleur support du matériau
- Echelle graduée pour une bonne lisibilité et une grande précision
- Charbons remplaçables
- Guidage laser pour une coupe parfaite
- Réglable en 11 angles d'onglet préindexés

Livrée avec guide parallèle, 2 rallonges de table, pince de matériau, sac à poussière et lame de 40 dents

SUPPORT STATIONNAIRE POUR LES SCIES À ONGLET



FME790-XJ	
Poids	14.3kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€128,10
EAN	5 035048 614259

- Livrée avec supports - déverrouillage rapide des supports (compatible avec tous les scies à onglet de STANLEY FATMAX)
- Capacité de charge jusqu'à 185kg
- Facilement extensible: 1.1m - 2.06m
- 2 supports matériaux avec une longueur extensible et le réglage en hauteur pour plus de précision
- Pieds repliables et poignée intégrée pour un transport et rangement facile

Livrée avec 2 supports matériaux et 2 supports universels

PONCEUSES



V20 18V PONCEUSE DE DÉTAIL

V20
LITHIUM ION



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD
www.stanleytools.com/3



SFMCW221D1S-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Vitesse à vide	12000t.p.m.
Excentricité	2mm
Taille des abrasifs	100x140mm
Poids	0.93kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€115,70
EAN	5 035048 750872

SFMCW221B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€57,85
EAN	5 035048 750858

- Moteur puissant délivre 12000t.p.m. pour un enlèvement rapide et efficace du matériau
- Récupération de la poussière dans le sac à poussière intégré ou sortie connection aspirateur
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Interrupteur on/off anti-poussière pour plus de durabilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCW221D1S)

Livrée avec sac à poussière, 2 doigts de ponçage et 1 feuille abrasive

PONCEUSE DE DÉTAIL 120W



SFMEW210S-QS	
Puissance	120W
Brushless	Non
Vitesse à vide	14000t.p.m.
Excentricité	2mm
Taille des abrasifs	110mm²
Poids	1.00kg
Coffret	Softbag
Prix conseillé brut	€ 61,98
EAN	5 035048 796559

- Moteur puissant délivre 14000t.p.m. pour un enlèvement rapide et efficace du matériau
- Récupération de la poussière dans le sac à poussière intégré ou sortie connection aspirateur
- Interrupteur on/off anti-poussière pour plus de dur

Livrée avec sac à poussières, doigt de ponçage, 1x papier pour doigt de ponçage, 2x gae de ponçage (120G/140G), embout diamant

V20 18V PONCEUSE EXCENTRIQUE

V20
LITHIUM ION



SFMCW220D1S-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Vitesse à vide	12000t.p.m.
Excentricité	2.5mm
Taille du plateau	125mm
Taille des abrasifs	125mm
Poids	1.02kg (sans batterie)
Coffret	Softbag
Prix conseillé brut	€ 111,57
EAN	5 035048 724231

SFMCW220B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 57,85
EAN	5 035048 724255

- Moteur puissant délivre 12000t.p.m. pour un enlèvement rapide et efficace du matériau
- Récupération de la poussière dans le sac à poussière intégré ou sortie connection aspirateur
- Interrupteur on/off anti-poussière pour plus de durabilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCW220D1S)

Livrée avec sac à poussière et 1 feuille abrasive synthétique 80gr

480W PONCEUSE EXCENTRIQUE



FME440K-QS	
Puissance	480W
Brushless	Non
Vitesse à vide	4000-12000t.p.m.
Excentricité	2.5mm
Taille du plateau	125mm
Taille des abrasifs	125mm
Poids	5kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 103,31
EAN	5 035048 445817 4

- Moteur puissant délivre 12000t.p.m. pour un enlèvement rapide et efficace du matériau
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Récupération de la poussière dans le sac à poussière intégré
- Interrupteur on/off anti-poussière pour plus de durabilité
- Câble en caoutchouc de 4m

Livrée avec sac à poussière et 3 feuilles abrasives synthétiques

750W PONCEUSE TÉLÉSCOPIQUE À PLÂTRE



SFMEE500S-QS	
Puissance	750W
Brushless	Non
Vitesse à vide	600-1700t.p.m.
Excentricité	2.5mm
Taille du plateau	225mm
Taille des abrasifs	225mm
Poids	3.75kg
Coffret	Softbag
Prix conseillé brut	€ 173,55
EAN	5 035048 723647

- Moteur 750W puissant pour le ponçage de plaques de plâtre, de plafonds et de grandes surfaces
- Finition fine optimale grâce à l'éclairage LED 360° autour de la semelle
- Poignée extensible jusqu'à 1.8m
- Vitesse variable avec soft start pour un contrôle optimal
- Le tuyau d'aspiration avec adaptateur pour aspirateur est extensible jusqu'à 5m
- Poignée pliable pour un transport et rangement facile
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec 1 feuille abrasive synthétique

280W PONCEUSE VIBRANTE 1/3 FEUILLE



- Ponçage de finition rapide et propre avec le moteur puissant de 280W
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Changement rapide et facile des abrasifs avec patin autograppant et pinces de serrage
- Récupération de la poussière dans la cassette intégrée pour travailler plus propre
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec sac à poussière et 1 feuille abrasive synthétique 1/3

FMEW214K-QS	
Puissance	280W
Brushless	Non
Vitesse à vide	12000t.p.m.
Taille du plateau	90x190mm
Taille des abrasifs	93x230mm
Poids	3.26kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 70,25
EAN	5 035048 705810

1010W PONCEUSE À BANDE



- Enlèvement rapide et efficace du matériau avec le moteur puissant de 1010W
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Ajustement automatique de la bande avec possibilité de réglage manuel pour un sens de ponçage précis et constant
- Récupération de la poussière dans le sac intégré pour travailler plus propre
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec sac à poussière et bande abrasive

FMEW204K-QS	
Puissance	1010W
Brushless	Non
Vitesse à vide	0-380t.p.m.
Taille du plateau	75x140mm
Taille des abrasifs	75x533mm
Poids	6.14kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 103,31
EAN	5 035048 705780

MEULEUSES D'ANGLE



V20 18V MEULEUSE D'ANGLE 125MM

V20
LITHIUM ION



- Moteur puissant de 9000t.p.m. pour différentes applications
- Carter en fonte d'aluminium pour une bonne dissipation de la chaleur
- Poignée latérale à 3 positions pour plus de contrôle et de sécurité
- Coiffe de protection réglable sans clé
- Blockage d'axe pour un changement des disques facile

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCG400M2K)

Livrée avec poignée latérale

SFMCG400M2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Vitesse à vide	9000t.p.m.
Diamètre du disque	125mm
Taille de l'alésage	22mm
Poids	2.2kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€223,14

EAN 5 035048 724156

SFMCG400B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€115,70

EAN 5 035048 724170

V20 18V MEULEUSE D'ANGLE 125MM BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur puissant de 8000t.p.m. pour différentes applications
- Carter en fonte d'aluminium pour une bonne dissipation de la chaleur
- Poignée latérale à 3 positions pour plus de contrôle et de sécurité
- Coiffe de protection réglable sans clé
- Interrupteur intuitif avec bouton de verrouillage

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCG700M2K)

Livrée avec poignée latérale

SFMCG700M2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Vitesse à vide	8000t.p.m.
Diamètre du disque	125mm
Taille de l'alésage	22mm
Poids	1.85kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€256,20



SFMCG700B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€148,76



850W MEULEUSE D'ANGLE 125MM/115MM



- Moteur puissant de 850W pour une performance optimale
- Carter en fonte d'aluminium pour une bonne dissipation de la chaleur
- Poignée latérale à 3 positions pour plus de contrôle et de sécurité
- Interrupteur anti-poussière pour une plus longue durée de vie de l'outil
- Coiffe de protection réglable sans clé
- Blockage d'axe pour un changement des disques facile
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec poignée latérale

FMEG220K-QS

Puissance	850W
Brushless	Non
Vitesse à vide	12000t.p.m.
Diamètre du disque	125mm
Taille de l'alésage	22mm
Poids	3.47kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€74,38




FMEG210K-QS

Puissance	850W
Vitesse à vide	12000t.p.m.
Diamètre du disque	115mm
Taille de l'alésage	22mm
Poids	3.44kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€70,25



1100W MEULEUSE D'ANGLE 125MM



FMEG225VS-QS	
Puissance	1100W
Brushless	Non
Vitesse à vide	3000-11000t.p.m.
Diamètre du disque	125mm
Taille de l'alésage	22mm
Poids	2.35kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 82,64
EAN	5 035048 748855

- Moteur puissant de 1100W pour une performance optimale
- Poignée latérale à 2 positions pour plus de contrôle et de sécurité
- 6 vitesses pour un contrôle optimal
- Coiffe de protection réglable pour une sécurité optimale
- Design ergonomique et facile à utiliser
- Blockage d'axe pour un changement des disques facile

Livrée avec poignée latérale

2000W MEULEUSE D'ANGLE 230MM



FMEG232-QS	
Puissance	2000W
Brushless	Non
Vitesse à vide	6500t.p.m.
Diamètre du disque	230mm
Taille de l'alésage	22mm
Poids	5.25kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 115,70
EAN	5 035048 748848

- Moteur puissant de 2000W pour une performance optimale
- Carter en fonte d'aluminium pour une bonne dissipation de la chaleur
- Poignée latérale à 3 positions pour plus de contrôle et de sécurité
- Coiffe de protection réglable pour une sécurité optimale
- Design ergonomique et facile à utiliser
- Blockage d'axe pour un changement des disques facile

Livrée avec poignée latérale

AUTRES



V20 18V CLOUEUR DE FINITION 16GA

V20
LITHIUM ION



- Puissance 100% sans fil. Utilisation sans gaz et sans air comprimé
- Pour des clous de 16-gauge
- Fournit une force constante dans des conditions météorologiques changeantes et des matériaux différents
- Réglage de la profondeur sans outil
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCN616D2K)

Livrée avec crochet de ceinture

SFMCN616D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Type de clous	1.6mm (16Ga)
Longueur de clous	25-64mm
Poids	2.6kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€305,79

EAN 5 035048 724279

SFMCN616B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€231,40

EAN 5 035048 724286

V20 18V LAMPE TORCHE AVEC TÊTE PIVOTANTE

V20
LITHIUM ION



SFMCL020B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€20,66
EAN	5 035048 724293

- Eclairage LED: 140 Lumen
- Tête pivotante pour un positionnement optimal du faisceau lumineux

V20 18V LAMPE DE CONSTRUCTION

V20
LITHIUM ION



SFMCL030B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€61,98
EAN	5 035048 724316

- Eclairage LED: jusqu'à 1825 Lumen
- Tête pivotante pour un positionnement optimal du faisceau lumineux

V20 18V ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

V20
LITHIUM ION



- Moteur puissant pour aspirer l'eau et la poussière
- Le filtre HEPA filtre 99.7% des fines particules de poussière. Pour un environnement de travail propre et hygiénique
- Volume du récipient de 7.5L
- Tuyau de 2.4m pour une flexibilité et une accessibilité optimale
- Accessoires et tuyau on-board

Livrée avec embout suceur et raclette large

SFMCV002B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Réservoir	7.5L
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 90,91
EAN	5 035048 724637

V20 18V VENTILATEUR

V20
LITHIUM ION



- Moteur puissant délivre jusqu'à 650CFM pour un flux d'air optimal
- 3 vitesses pour un contrôle et des performances optimaux
- Ventilateur pivotant pour chaque besoin
- Autonomie jusqu'à 8h (batterie V20 18V 4.0Ah)

SFMCCE001B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Diamètre	17.8cm
Vitesse de soufflerie	650CFM
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 57,85
EAN	5 035048 730706

V20 18V SOUFFLEUR COMPACT

V20
LITHIUM ION



SFMCBL01B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Vitesse de soufflerie	200km/h
Poids	1.5kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 74,38

EAN	5 035048 724552
-----	-----------------

- Moteur puissant avec ventilateur axial pour un nettoyage rapide et efficace
- 3 vitesses jusqu'à 200km/h pour un contrôle optimal
- Système de blocage de vitesse pour une utilisation intensive
- Design compact et léger

Livrée avec nez d'extension et gonfleur/dégonfleur

V20 18V PISTOLET À MASTIC

V20
LITHIUM ION



NOUVEAU

SFMCCE600B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Vitesse à vide	0-181PM
Poids	1.7kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 82,64

EAN	5 035048 792858
-----	-----------------

- Moteur puissant pour un traitement efficace de tous les types de colles et mastics
- Jusqu'à 250kg de force de poussée pour le traitement de produits très visqueux
- Vitesse variable (6) pour un contrôle optimal pendant le travail
- La fonction anti-goutte libère la pression dans la cartouche immédiatement après avoir relâché l'interrupteur
- Support de cartouche de mastic pour les cartouches les plus courantes

Livrée avec aiguille et crochet de suspension

V20 18V COMPRESSEUR 3EN1

V20
LITHIUM ION



SFMCE520B-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Poids	2.21kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 99,17
EAN	5 035048 724576

- Moteur puissant jusqu'à 160PSI (11bar) pour gonfler et dégonfler les articles de sport, les pneus de vélo et les pneus de petits et grands véhicules
- 3 sources d'alimentation possibles pour une flexibilité ultime : batterie V20, prise 230V ou adaptateur de voiture 12V
- Fonction d'arrêt automatique lorsque la pression souhaitée est atteinte
- Écran digital pour un réglage précis
- Stockage d'accessoires à bord

Fourni avec pointeau de vanne à bille, un adaptateur de vanne, un petit adaptateur et un tuyau de grand volume

V20 18V POLISSEUR

V20
LITHIUM ION



SFMCE100B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Brushless	Non
Vitesse à vide	0-2800r.p.m.
Poids	2.17kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 78,51
EAN	5 035048 750520

- Moteur puissant pour une variété d'applications de polissage
- Vitesse variable pour un contrôle optimal pendant le travail
- Paton flexible de 254mm pour une finition uniforme sur les surfaces automobile
- L'action orbitale aléatoire empêche d'endommager les surfaces délicates
- La batterie positionnée au centre assure une répartition et une finition uniformes du poids

Livrée avec bonnet de polissage et bonnet buffing

V20 18V PISTOLET À AIR CHAUD

V20
LITHIUM ION



SFMCE530B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Débit d'air	190l/min
Température	510°
Poids	0.53kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 82,64
EAN	5 035048 730720

- Moteur puissant chauffe les surfaces jusqu'à 510°
- Interrupteur de verrouillage empêche un démarrage accidentel
- Autonomie jusqu'à 15 minutes (batterie V20 18V 4.0Ah)
- Design compact pour un travail facile dans de petits endroits

Livrée avec 2 accessoires

2000W DÉCAPEUR



FME670K-QS	
Puissance	2000W
Débit d'air	300l/min 550l/min
Température	50-450° 70-600°
Poids	0.94kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 82,64
EAN	5 035048 363881

- Puissant moteur de 2000W avec contrôle et régulation de température
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Double système de protection pour accroître la vie de l'outil
- Câble en caoutchouc de 4m

Livrée avec accessoires

V20 18V AFFLEUREUSE BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD
Terms and conditions apply. See website or trade pack for more information.
www.stanleytools.com/3

NOUVEAU



SFMCW400B-XJ

Voltagé	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Brushless	Oui
Vitesse à vide	16000-30000r.p.m.
Profondeur de plongée	40mm
Taille de la pince	6.35mm / 8mm
Poids	1.2kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 144,63

EAN 5 035048 791509

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Vitesse variable pour un contrôle optimal pendant le travail
- Interrupteur anti-poussière durable protège la machine
- Réglage de profondeur facile et sans outil
- Éclairage LED intégré pour une visibilité optimale

Livrée avec guide parallèle, clé, collet 8mm, collet 6.35mm et adaptateur anti-poussière

550W AFFLEUREUSE



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD
Terms and conditions apply. See website or trade pack for more information.
www.stanleytools.com/3



ST55-QS

Puissance	550W
Brushless	Non
Vitesse à vide	35000r.p.m.
Taille de la pince	6mm
Poids	1.4kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 66,12

EAN 5 054905 302191

- Moteur puissant pour des résultats de fraisage rapides et précis
- Base transparente pour un changement facile des fraises et une visibilité optimale
- Interrupteur antipoussière
- Poignée softgrip et design compact pour un confort optimal
- Réglage fin de la hauteur possible
- Câble de 2m

Livrée avec guide parallèle, guide d'affleurage, 2 clés, guide à copier et fraise 6mm

750W RABOT



- Moteur puissant de 750W pour un enlèvement rapide et efficace du matériau
- Position de parking pour protéger la pièce à travailler
- Poignée avant avec un réglage clair et précis de la profondeur, par 0.2mm
- Lames au carbure de tungstène réversibles
- Ejection de la poussière à droite ou à gauche
- Câble en caoutchouc de 4m

Livrée avec sac à poussière, adaptateur d'aspirateur, 2 couteaux TCT réversible et guide parallèle

FME630K-QS

Puissance	750W
Vitesse à vide	16500t.p.m.
Profondeur de coupe max.	2mm
Largeur de rabotage	82mm
Réglage de coupe	0.2mm
Poids	2.96kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 136,36



EAN 5 035048 363584

1600W MÉLANGEUR



- Moteur puissant de 1600W pour différentes applications de mélange
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Livrée avec une hélice M14 140mm
- Câble en caoutchouc de 4m

FME190-QS

Puissance	1600W
Brushless	Non
Vitesse à vide	180-460t.p.m. 300-750t.p.m.
Couple max.	80Nm
Poids	6.33kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 136,36



EAN 5 035048 616574

V20
LITHIUM ION

OUTILLAGE DE JARDIN



V20 2x 18V TONDEUSE BRUSHLESS 51CM

V20
LITHIUM ION

brushless



SFMCMW2651M-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Largeur de coupe	51cm
Autotractée	Non
Hauteurs de coupe	5: 25-57mm
Bac de ramassage	40L
Prix conseillé brut	€ 413,21



EAN 5 035048 736937

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- 36V de puissance grâce à l'utilisation simultanée de 2 batteries 18V 4.0Ah
- 3EN1: tondre, mulching ou éjection latérale
- Sac de collection 40L heavy-duty
- Plateau de coupe ultra-bas de 28cm pour tondre facilement des zones difficiles à atteindre
- Réglage centrale de coupe avec 5 hauteurs de coupe

Surface de pelouse recommandée jusqu'à 650m²

Batterie avec indicateur de charge intégré

ACCESSOIRES

STZMW351-XJ Lame de remplacement 51cm

V20 2x 18V TONDEUSE AUTOTRACTÉE BRUSHLESS 51CM

V20
LITHIUM ION

brushless



SFMCMWS251M-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Largeur de coupe	51cm
Autotractée	Oui
Hauteurs de coupe	6: 28-72mm
Bac de ramassage	40L
Bruto Adviesprijs	€ 553,71



EAN 5 035048 750643

SFMCMWS251B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 454,54



EAN 5 035048 750674

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- 36V de puissance grâce à l'utilisation simultanée de 2 batteries 18V 4.0Ah
- Tondeuse autotractée - pour un confort optimal
- 3EN1: tondre, mulching ou éjection latérale
- Sac de collection 40L heavy-duty
- Plateau de coupe ultra-bas de 28cm pour tondre facilement des zones difficiles à atteindre
- Réglage centrale de coupe avec 6 hauteurs de coupe

Surface de pelouse recommandée jusqu'à 650m²

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCMWS251M)

ACCESSOIRES

STZMW351-XJ Lame de remplacement 51cm

V20 18V COUPE-BORDURES 33CM

V20
LITHIUM ION



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD*
*Some restrictions apply, see website for full details.
www.stanleytools.com/3



- Largeur de coupe 33cm pour un coupe plus rapide et efficace
- AFS - déroulement du fil automatique donne un fil supplémentaire de 1.6mm quand nécessaire
- Couple élevé pour une performance optimisée
- 2 vitesses variables avec interrupteur de vitesse variable
- Sabot de guidage pour une coupe des bordures parfaites

Autonomie jusqu'à 52min (low speed)/36min (high speed) avec 1 batterie 18V 4.0Ah
Batterie avec indicateur de charge intégré (SFM CST933M1)

SFM CST933M1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Largeur de coupe	33cm
Manche télescopique	Oui
Poignée ajustable	Oui
Prix conseillé brut	€ 165,28

EAN 5 035048 726945

SFM CST933B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 99,17

EAN 5 035048 750193

ACCESSOIRES

STZST12169-XJ	1.6mm 9m bobine de remplacement et fil
STZST121693-XJ	3x 1.6mm 9m bobine de remplacement et fil
STZST1169-XJ	Capot (sans bobine ou fil)

V20 18V COUPE-BORDURES 33CM BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD*
*Some restrictions apply, see website for full details.
www.stanleytools.com/3



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Largeur de coupe de 33cm pour une coupe plus rapide et efficace
- Système de déroulement du fil Bump-feed QUICKWINDTM - donne un double fil de 2mm quand nécessaire
- Un couple élevé pour une performance de coupe optimisée
- 2 vitesses variables avec interrupteur de vitesse variable

Autonomie jusqu'à 56min (low speed)/29min (high speed) avec 1 batterie 18V 4.0Ah
Batterie avec indicateur de charge intégré

SFM CSTB933M-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Oui
Largeur de coupe	33cm
Manche télescopique	Oui
Poignée ajustable	Oui
Prix conseillé brut	€ 223,13

EAN 5 035048 726976

ACCESSOIRES

STZST1226-XJ	2mm 6m bobine de remplacement et fil
STZST1326-XJ	5x 2mm 6m Pre-Cut Twisted Line

V20 18V TAILLE-HAIE 55CM

V20
LITHIUM ION



SFMCHT855M1-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Longueur de la lame	55cm
Capacité de coupe	19-35mm
Poignée ergonomique	Oui
Prix conseillé brut	€202,47
EAN	5 035048 727003

SFMCHT855B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€140,49
EAN	5 035048 750179

- Lames de scie Dual Action 55cm 19mm durables
- Innovation Power Saw™: scie additionnelle pour une capacité jusqu'à 35mm
- Design ergonomique et durable pour plus de confort, manoeuvrabilité et un contrôle optimal

Autonomie jusqu'à 47min avec 1 batterie 18V 4.0Ah
Batterie avec indicateur de charge intégré (SFM CST933M1)

V20 18V TAILLE-HAIE SUR PERCHE 45CM

V20
LITHIUM ION



SFMCPH845M1-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Longueur de la lame	45cm
Capacité de coupe	18mm
Poignée ergonomique	Oui
Prix conseillé brut	€214,87
EAN	5 035048 727102

- Lames de scie 45cm 18mm durables
- Tête pivotante 180° en 5 positions pour une ergonomie optimale, plus de contrôle et plus de sécurité
- Portée totale de 3.4m. Idéal pour les haies de très grande taille
- Design ergonomique et durable pour plus de confort, manoeuvrabilité et un contrôle optimal

Autonomie jusqu'à 104min avec 1 batterie 18V 4.0Ah
Batterie avec indicateur de charge intégré

V20 18V SECATEUR

V20
LITHIUM ION



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD*
*Terms and conditions apply. See website or trade pack for more information.
www.stanleytools.com/3

NOUVEAU



SFMCPP32M1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Capacité de coupe	32mm
Poignée ergonomique	Oui
Prix conseillé brut	€ 165,28

EAN 5 035048 788516

SFMCPP32B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 99,17

EAN 5 035048 788493

- Pas de démarrage accidentel - le commutateur ne peut être utilisé que lorsqu'il est déverrouillé
- Léger - Confortable à utiliser lorsque vous travaillez pendant une longue période
- Lame d'élagage durable de 32mm - adaptée aux petites et moyennes tâches d'élagage
- Lame d'élagage remplaçable - disponible en tant qu'accessoire
- Soft switch - confort optimal avec des mouvements répétés

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCCP32M1)

ACCESSOIRES

SFMCPPRB1-XJ Lame de remplacement 32mm

V20 18V TRONÇONNEUSE 30CM

V20
LITHIUM ION



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD*
*Terms and conditions apply. See website or trade pack for more information.
www.stanleytools.com/3



SFMCCS630M1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Longueur de la lame	30cm
Capacité de coupe	30cm
Vitesse de chaîne	7.7m/s
Prix conseillé brut	€ 247,93

EAN 5 035048 727041

SFMCCS630B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 181,81

EAN 5 035048 750155

- Capacité de 30cm et une vitesse de la chaîne de 7.7m/s pour des coupes rapides et efficaces
- Frein de chaîne avec un arrêt automatique <1 sec
- Pompe à huile automatique permet d'éviter l'échauffement de la chaîne
- Tendeur de chaîne sans outil pour mise en place et ajustement rapide et facile de la chaîne
- Niveau à bulle intégré pour des coupes précises

Jusqu'à 68 coups avec 1 batterie 18V 4.0Ah

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCCS630M1)

ACCESSOIRES

STZCS230-XJ 30cm chaîne de remplacement
STZCS1230-XJ 30cm guide-chaîne

V20 18V TRONÇONNEUSE SUR PERCHE 20CM

V20
LITHIUM ION



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD*
*Terms and conditions apply. See website or retail pack for more information.
www.stanleytools.com/3



SFMPCS620M1-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Longueur de la lame	20cm
Capacité de coupe	20cm
Vitesse de chaîne	1.9m/s
Prix conseillé brut	€223,13
EAN	5 035048 727072

- Capacité de 20cm et une vitesse de la chaîne de 1.9m/s pour des coupes rapides et efficaces
- Portée totale de 4.5m. Idéal pour atteindre les branches les plus hautes
- Lame de scie à un angle pour un résultat optimal
- Frein de chaîne avec un arrêt automatique <1 sec
- Tendeur de chaîne sans outil pour mise en place et ajustement rapide et facile de la chaîne

Jusqu'à 60 coups avec 1 batterie 18V 4.0Ah
Batterie avec indicateur de charge intégré

ACCESSOIRES

STZCS220-XJ	20cm chaîne de remplacement
STZCS1220-XJ	20cm guide-chaîne

V20 18V SOUFFLEUR BRUSHLESS

V20
LITHIUM ION

brushless



3 YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD*
*Terms and conditions apply. See website or retail pack for more information.
www.stanleytools.com/3

NOUVEAU



SFM CBL730M1-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Oui
Vitesse de soufflerie	177km/h
Prix conseillé brut	€214,87
EAN	5 035048 795514

SFM CBL730B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€148,75
EAN	5 035048 795491

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Le moteur puissant et le ventilateur axial délivrent une vitesse de soufflerie jusqu'à 177km/h
- Mode Boost: vitesse supplémentaire en appuyant sur un bouton
- Vitesse variable pour un temps de travail et un contrôle optimal
- Design léger, ergonomique et compact

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFM CBL730M1)

V20 18V PISTOLET A HAUTE PRESSION

V20
LITHIUM ION



- Idéal pour toutes les applications à la maison et en déplacement
- Attachez chaque tuyau d'arrosage pour utiliser l'eau provenant de diverses sources (piscine, seau,...)
- Pommeau d'arrosage avec 5 intensités d'eau pour chaque application
- 2 vitesses (13bar/24bar) pour un confort optimal

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMPC93M1)

Livrée avec lance 57cm amovible, tuyau 6m avec adaptateur, adaptateur universel pour tuyau d'arrosage, savon, brosse, seau 20L, sac de ramassage

SFMPC93M1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Pression	13/24Bar (350PSI)
Débit de l'eau	120L/h
Prix conseillé brut	€ 190,07

EAN 5 035048 736876


SFMPC93B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 132,22

EAN 5 035048 743409

ACCESSOIRES

STZHK2-XJ	Tuyau 6m avec adaptateur pour tuyau d'arrosage
STZSBSK3-XJ	Cleaning kit: savon, brosse et essuie-glace
STZSW1-XJ	Lance courte (16cm)
STZ51N1-XJ	Pommeau d'arrosage 5EN1
STZB1-XJ	Seau 20L
STZQDW1-XJ	Lance longue (57cm)



ACCESSOIRES, BATTERIES ET CHARGEURS



ACCESSOIRES DE JARDIN

RÉFÉRENCE	DÉSCRIPTION	COMPATIBLE AVEC	EAN	PRIX CONSEILLÉ BRUT
STZST12169-XJ	1.6mm 9m bobine de remplacement et fil	SFMCST933M1 / SFMCST933B	5 035048 732724	€ 8,22
STZST121693-XJ	3x 1.6mm 9m bobine de remplacement et fil	SFMCST933M1/SFMCST933B	5 035048 732953	€ 16,49
STZST1169-XJ	Capot (sans bobine et fil)	SFMCST933M1/SFMCST933B	5 035048 732984	€ 10,70
STZST1326-XJ	5x 2mm 6m Pre-Cut Twisted Line	SFMCSTB933M	5 035048 732960	€ 20,62
STZST1226-XJ	2mm 6m bobine de remplacement et fil	SFMCSTB933M	5 035048 732977	€ 18,97
STZCS230-XJ	30cm chaîne de remplacement	SFMCCS630M1/SFMCCS630B	5 035048 732991	€ 24,75
STZCS1230-XJ	30cm guide-chaîne	SFMCCS630M1/SFMCCS630B	5 035048 733004	€ 33,02
STZCS220-XJ	20cm chaîne pour tronçonneuse sur perche	SFMCPS620M1	5 035048 733035	€ 20,62
STZCS1220-XJ	20cm guide-chaîne pour tronçonneuse sur perche	SFMCPS620M1	5 035048 733042	€ 28,88
STZIHK2-XJ	Tuyau 6m avec adaptateur pour tuyau d'arrosage	SFMCPC93M1/SFMCPC93B	5 035048 741115	€ 13,22
STZSBSK3-XJ	Cleaning kit: savon, brosse et essuie-glace	SFMCPC93M1/SFMCPC93B	5 035048 741139	€ 19,83
STZSW1-XJ	Lance courte (16cm)	SFMCPC93M1/SFMCPC93B	5 035048 741166	€ 6,60
STZ51N1-XJ	Pommeau d'arrosage 5EN1	SFMCPC93M1/SFMCPC93B	5 035048 741184	€ 13,22
STZB1-XJ	Seau 20L	SFMCPC93M1/SFMCPC93B	5 035048 741207	€ 19,83
STZQDW1-XJ	Lance longue (57cm)	SFMCPC93M1/SFMCPC93B	5 035048 741221	€ 9,91
SFMCPPRB1-XJ	Lame de remplacement 32mm	SFMCPP32M1/SFMCPP32B	5 035048 796795	€ 16,52
STZMW351-XJ	Lame de remplacement 51cm	SFMCMW2651M/SFMCMWS251B/ SFMCMWS251M	5 035048 744086	€ 16,50

V20 BATTERIES, CHARGEURS ET PAQUETS DE DÉMARRAGE

LITHIUM ION

- Les batteries V20 sont disponibles en différentes capacités, selon les besoins de chacun
- Toutes les batteries V20 18V sont interchangeables avec tous les outils électroportatifs et jardinage V20 18V STANLEY FATMAX
- Les chargeurs rapides V20 sont équipés d'un port USB pour charger en même temps des smartphones ou des tablets
- L'adaptateur V20 rend les nouvelles batteries V20 18V 1.5Ah et V20 18V 2.0Ah compatibles avec les outils électroportatifs existants STANLEY FATMAX

	RÉFÉRENCE	DÉSCRIPTION	EAN	PRIX CONSEILLÉ BRUT
	SFMCB202-XJ	Batterie V20 18V 2.0Ah Lithium-ion	5 035048 724330	€49,59
	SFMCB204-XJ	Batterie V20 18V 4.0Ah Lithium-ion	5 035048 724354	€66,12
	SFMCB206-XJ	Batterie V20 18V 6.0Ah Lithium-ion	5 035048 725047	€82,64
	SFMCB14-QW	Chargeur rapide V20 18V 4A	5 035048 724378	€41,32
	SFMCB24-QW	Double chargeur rapide V20 18V 4A	5 035048 730768	€61,98
	SFMCB12D2-QW	Paquet de démarrage V20 18V 2.0Ah 2 batteries V20 18V 2.0Ah Lithium-ion + chargeur rapide 4A	5 035048 724484	€99,17
	SFMCB14M1-QW	Paquet de démarrage V20 18V 4.0Ah 1 batterie V20 18V 4.0Ah Lithium-ion + chargeur rapide 4A	5 035048 724514	€99,17
	SFMCB100-XJ	Adaptateur V20 18V Livrée sans batterie	5 035048 729045	€24,79

STANLEY®

STANLEY BLACK & DECKER BELGIQUE BVBA

Egide Walschaertsstraat 16

2800 Malines


BELGIQUE

SERVICE CLIENTÈLE:

Tél: +32 15 47 37 64

fr.STANLEYWORKS.be

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE:



CONSULTEZ ONLINE