Salety





Notre société est établie en Belgique, en France et au Grand Duché de Luxembourg.

Nous sommes importateur et fabricant dans les marques VISIBLY SAFETY, ALBATROS, JSP, BASIC KLEIN, PLANAM, GOODYEAR, LEMAITRE, FRANCITAL, LE CHAMEAU, FRISTADS KANSAS, ELIPSE...

Nous avons réalisé ce catalogue avec les produits les plus demandés.

Nous nous efforçons de ne commercialiser que les produits de fabrication européenne, ce qui garantit une qualité et une fiabilité haut de gamme.

Pour des demandes plus spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter.

Visibly Safety est une plate-forme de distribution réservée aux négoces.

info@visiblysafety.com

SOMMAIRE

01

PROTECTION DE LA TÊTE



Casques et protecteurs faciaux 3-6



Protection respiratoire 7-18



Protection auditive 19-22



Protection occulaire 23-28

02

PROTECTION DES MAINS



Gants 29-42

03

PROTECTION DES PIEDS



Chaussures 43-58



04

PROTECTION DU CORPS



Vêtements 67-112

05

PROTECTION ENVIRONNEMENT



Sécurité extérieure 113-122

06

SIGNALISATION



Signalisation chantier 123-134

07

NORMES SECURITE

Normes sécurité 135

PROTECTION DE LA TETE // CASQUES & CASQUETTES



CASQUES ET PROTECTEURS FACIAUX



CASQUE BASIC EVO 2

REF : VISI AJF030-000-000

Casque ventillé. Basane en cuir. Harnais polyéthylène. Serrage à glissière.

CE EN 397









CASQUE CONFORT EVO 3

REF : AJF160-000-000 / Serrage à glissière

REF: AJF170-000-000 / Serrage à molette

Casque ventillé. Basane en cuir. Harnais textile.

CE EN 397







CASQUE CONFORT EVO 3 LUNETTES INCORPOREES

7 REF : ANT010-200-000 / Lunette claire

REF : ANT120-200-000 / Lunette fumée

Lunettes incorporées pour casque EVO 3. Casque ventillé. Basane en cuir. Harnais textile.

CE EN 397













CASQUE MONTEUR

⊼ REF : AJG250-000-100

Pour travailler en hauteur. Visière courte. Non ventilé. Jugulaire en 3 points. Harnais textile Autres couleurs sur commande.





CASQUETTE PERSONNALISEE

Broderie (quantités à demander). Transfert a chaud valable uniquement sur modèle Aérolite.

CE EN 812



CASQUETTES DE SECURITE



CASQUETTE DE SECURITE POLAIRE

⊼ REF : ABW000-001-100

Casquette anti heurt avec cache-oreilles polaire. CE EN 812







CASQUETTE HARDCAP AEROLITE

- **▼** REF : VISI AAG000-000-100 / Blanche
- REF : VISI AAG000-001-100 / Noir
- REF: VISI AAG000-002-100 / Marine

Casquette légère et respirante, technologie Airflow. Coque complète en HDPE. Bandes réfléchissantes. Coiffe textile lavable en machine. Micro visière de 2,5 cm.

CF FN 812



CASQUETTE DE SECURITE A1+

REF : VISI ABS000-001-100

В

REF : VISI ABS000-002-100
REF : VISI ABS000-005-000

0 🕒

REF : VISI ABS000-00L-500

⊼ REF : VISI ABS000-001-500

E

REF : VISI ABS000-001-600

E

Anti heurt. Visière courte de 5 cm. Hardcap A1+. Port non normalisé sur chantier.

CE EN 812 - A1+





LAMPE LED

REF : AHV310-000-000

Lampe LED pour casquettes HardCap, Top Cap, casques MK2/3 & MK6/7.

Caractéristiques :

• Légère, 30 gr

- Contient 5 ampoules LEDS High Power, forte luminosité et taille compacte
- 4 modes de fonctionnement : 1xLED, 3xLED, 5xLED, clignotement/ danger. Les ampoules LEDS sont incassables et ont une durée de vie de 100.000 heures (10 ans)
- Se fixe en toute sécurité sur la visière de l'équipement choisi. CE EN 397

CASQUE FORESTIER



CASQUE FORESTIER COMPLET

REF : AJA 242-560-800

Protection auditive 28 db. Visière grillagée relevable. **CE EN 387**





ACCESSOIRES POUR CASQUES

PROTECTION AUDITIVE GAME EVO

- REF: AEK010-005-300 / SNR=25db
- REF: AEK020-005-400 / SNR=28db
- REF: AEK020-001-600 / SNR=28db

VITRE 20 CM POLYCARBONAT

- REF : ANK060-230-000 / Kit complet
- (sans casque)
- **⊼** REF : ANX060-230-000 / Vitre seule

LUNETTES

- REF: ANT010-200-000 / CLAIRE
- **7** REF : ANT120-200-000 / FUMÉE

JUGULAIRE DELUXE AVEC MENTONNIÈRE

- REF : AHV000-5E0-000

VISIÈRE GRILLAGÉE

- REF : ANX100-130-000 / Grillage seul (H)

⊼ REF : ANV000-001-108



JUGULAIRE 4 POINTS

SUPPORT DE VISIÈRE

⊼ REF : AHV200-000-000



BASANE ANTI-SUEUR

⊼ REF : AJA840-000-200





PROTECTION DE LA TETE 01

// PROTECTION RESPIRATOIRE



MASQUES JETABLES





CONFORT

₹ REF : VISI BEC 000-000-0000 / Boîte 50 pcs

Masque traditionnel sans valve, offrant une protection faible contre les particules aérosols solides et liquides.

CE EN 149





MARTCARE FFP1

- ▼ REF : VISI BEG110-001-000 / Boîte 20 pcs
- REF: VISI BEG110-001-T02 / Blister 2 pcs
- REF: VISI BEG110-001-T00 / Blister 3 pcs

Masque traditionnel sans valve, offrant une protection de niveau 1 contre les particules aérosols solides et liquides.

CF FN 149







MARTCARE FFP2 à valve

- REF: VISI BEH120-001-000 / Boîte 10 pcs
- REF: VISI BEH120-001-T02 / Blister 2 pcs
- REF: VISI BEH120-001-T03 / Blister 3 pcs

Masque traditionnel avec valve, offrant une protection de niveau 2 contre les particules aérosols solides et liquides.

CE EN 149





MASQUE AVEC VALVE ANTI-ODEUR FFP2

- REF: VISI BEK150-001-000 / Boîte 10 pcs
- REF: VISI BEK150-001-T01 / Blister 1 pc
- REF: VISI BEK150-001-T00 / Blister 2 pcs

Charbon actif. Classe 2, filtration intermédiaire (94%) avec un facteur de protection de 10.

CE EN 149:2001 / A1:2009







- REF: VISI BEA120-101-000 / Boîte 20 pcs
- REF: VISI BEA120-101-T00 / Blister 3 pcs

Ces masques sont facilement stockables et hygiéniques, emballages individuels. Ergonomiques et efficaces. **CE EN 149**





FLEXINET™ FFP2 A VALVE - 822

- REF: VISI BER122-201-000 / Boîte 10 pcs
- REF: VISI BER122-201-T02 / Blister 2 pcs
- REF: VISI BER122-201-T03 / Blister 3 pcs

Masque poussière reformable. Efficacité intermédiaire (min. 94%) avec valve d'expiration pour un meilleur confort.









FLEXINET FFP2 CHARBON ACTIF ANTI-ODEUR

- REF: VISI BER152-201-000 / Boîte 10 pcs
- REF : VISI BER152-201-T01 / Blister 1 pc
- REF: VISI BER152-201-T02 / Blister 2 pcs

Masque poussière coque reformable. Efficacité intermédiaire (min. 94%) avec valve d'expiration pour un meilleur confort. Couche supplémentaire de charbon actif pour enlever les nuisances dues aux odeurs.

CE EN 149





MARTCARE FFP3

- REF: VISI BEK130-001-000 / Boîte 5 pcs
- REF: VISI BEK130-001-T01 / Blister 1 pc
- REF: VISI BEK130-001-T02 / Blister 2 pcs

Masque FFP3 à valve, minimise la résistance respiratoire et maximise la capacité de charge de poussière. Protection contre les fines poussières, les fibres et les brumes aqueuses.

CE EN 149



FLEXINET FFP3 A VALVE - 832

- REF: VISI BER130-001-000 / Boîte 5 pcs
- REF: VISI BER130-001-T02 / Blister 2 pcs

Masque poussière à coque reformable. Haute efficacité (min. 99%) avec valve d'expiration pour un meilleur confort. Complètement ajustable grâce à son harnais 4 points.

CE EN 149





TECHNOLOGIE VALVE TYPHOON. TESTÉ -40°.

MASQUE PLIABLE TYPHOON™

- REF: VISI BEY130-201-000 / Boîte 10 pcs
- □ REF : VISI BEY130-201-T01 / Blister 1 pc
- REF: VISI BEY130-201-T02 / Blister 2 pcs

Masque moulé et plié. Valve Typhoon contre la formation de CO₂, de chaleur et d'humidité pour une résistance respiratoire minimisée. CE EN 149:2001 +A1:2009

// PROTECTION RESPIRATOIRE



DEMI-MASQUE FORCE 8

REF : VISI BHT003-0L5-000 sans filtres

REF : VISI BHT553-0L5-800 avec filtres A1P2

REF: VISI BHT523-0L5-800 avec filtres ABEK1P3

REF: VISI VISI BHT0A3-0L5-N00 avec filtres Press to Check P3

REF : VISI VISI BHT0B3-0L5-N00 avec filtres Press to Check A2P3

REF: VISI VISI BHT0C3-0L5-N00 avec filtres Press to Check ABEK1P3

Le Force8 est fait de caoutchouc thermoplastique offrant un maintien adapté a toutes morphologies faciales. Le masque est compatible avec toute la gamme de cartouches profilées Force8 (y compris les Press To Check) garantissant au Force 8 la possibilité d'être utilisé pour de nombreuses applications.

Conforme EN 140



CARTOUCHES AMOVIBLES POUR FORCE 8 ET 10

F8-120 - A2 Vapeurs Organiques

REF : VISI BMN190-011-700

F8-710 - Combinées ABEK1

⊼ REF : VISI BMN330-011-700

F8 -123 - Combinées A2P3 (fin de série, après, Press to Check)

□ REF : VISI BMP300-011-700

F8-713 - Combinées ABEK1P3 (fin de série, après, Press to Check)

□ REF : VISI BMP520-011-700

F8-512 - Combinées AB1P2

□ REF : VISI BMP540-011-700

F8-112 - Combinées A1P2

F8-002KIT - Poussière P2 (Pré-Filtres)

REF: VISI BMW380-000-700





CARTOUCHES PRESS TO CHECK POUR FORCE 8 ET 10

F8-003.1 - Protection particules - P3

REF : VISI BMN990-001-700

F8-123.1 - Protection particules et gaz vapeur - A2P3

⊼ REF : VISI BMN740-000-600

F8-713.1 - Protection particules et gaz vapeur - ABEK1 P3

⊼ REF : VISI BMN750-000-600

VÉRIFIEZ VOTRE MASQUE À CHAQUE UTILISATION

Comment vérifier l'étanchéité de votre masque à chaque fois que vous le portez? Le système Press To Check vous permet de tester immédiatement la bonne étanchéité de votre masque avant d'entrer dasn la zone de danger : ajuster (mettre le masque) - presser (Press To Check) - vérifier (Inspirer).

Avantages:

- Durée de vie allongée et efficicité optimisée
- Meilleure protection en milieu humide
- Moins de risques de déterioration par des corps étrangers
- Résistance a l'encrassements en présence de poussières très fine
- Une meilleure hygiène







MASQUE FORCE 10

REF : VISI BPK 000-011-000

Vendu sans cartouches. BS EN 136:1998

MASQUE FORCE 12

REF : VISI BPJ 000-011-000

Vendu sans cartouches. EN 136:1998 Classe 3

CARTOUCHES AMOVIBLES POUR FORCE 12

REF: VISI BMV210-000-000 A

Cartouches A2

Cartouches B2

Cartouches K2

REF : VISI BMV310-000-000

REF : VISI BMV340-000-000

Cartouches A2 P3

Cartouches ABEK2

REF: VISI BMV360-000-000

⊼ REF : VISI BMV370-000-000

Cartouches ABEK2 P3 Cartouches AB2 P3

REF: VISI BMV430-000-000

Cartouches AB2

REF: VISI BMV390-000-000

Cartouches P3



















CLASSIFICATION DES FILTRES POUSSIERE & GAZ

TYPE	COULEUR	DESCRIPTION
Α		Vapeurs organiques et gaz ébulition à partir de 65°C et plus.
В		Vapeur et gaz non-organiques (excepté le dioxyde et le monoxyde de carbone).
Е		Dioxyde de sulfure et autres gaz. Vapeurs acides.
K		Amoniac, dérivés d'amoniac, vapeur et gaz.
ABEK		Filtre qui combine les 4 ci-dessus.
Р		Filtre à poussière.

TYPE	POUSSIERE	GAZ
1	Peu efficace	Faible capacité
2	Assez efficace	Capacité moyenne
3	Très efficace	Forte capacité

CASQUE A UNITE DE VENTILATION ASSISTEE









CASQUE A UNITE DE VENTILATION ASSISTEE PURE FLO

REF : VISI PF 33 ESM

Idéal pour le sablage et le gommage

Système modulable, peut être configuré pour s'adapter exactement à l'application.

Ne nécessite pas de Fit Testing. Peut être porté avec la barbe et/ou avec des lunettes correctrices.

Système totalement intégré, alliant la protection respiratoire, la protection de la tête, la protection des yeux et du visage. Système TH3P avec des filtres P3; facteur de protection nominal : 500 :

- Casque EN397
- Ecran de protection EN166.1.B.3.9.
- Répond aux exigences de la norme EN60079-15:2003. ATEX II 3G, Ex nL IIC T4 Excellente acceptation du porteur :
- Pas de tuyau dans le dos
- Grand champ de vision
- Léger

Possibilité de choisir différents types de capes et de filtres en fonction de l'application. Livré avec 2 batteries NiMH offrant 8h d'autonomie (se rechargeant avec un chargeur intelligent). Systèmes avec des consommables très économiques, offrant un niveau de protection maximum. Des lumières LEDs et un signal audio vous alertent quand il faut changer le filtre.









FILTRES

REF: PR01020SP / FILTRE P3

REF: PR01500SP / FILTRE P3 ANTI ODEUR

REF: PR01026SP / FILTRE SOUDAGE P3/0ZONE









ECRAN SUR VISIÈRE DE PROTECTION

REF : PR015 11 SP-10 / Pack de 10

REF: PR015 11 SP-100 PACK DE 100

REF: PR01153SP / BARRE ATTACHEMENT ECRAN SECONDAIRE

Ecran et autres accessoires sur commande.



CASQUETTE DE SÉCURITÉ A RESPIRATION ASSISTÉE POWERCAP ACTIVE

poussiéreux, tels que l'industrie, l'agriculture, le travail du bois, l'agroalimentaire, etc...

REF: VISI CAE 602-941-100

Idéal pour l'isolation, soufflage d'ouate de cellulose... Toujours de l'air frais au visage, jamais de buée pour ceux qui portent des lunettes. Le PowerCap Active est un équipement de ventilation à pression positive créé pour protéger l'utilisateur de la poussière et de la plupart des particules aérosols répondant à l'EN12949 TH1P. Légèr, solide et ergonomique, le PowerCap Active est parfait pour les environnements très

RESPIRATION ASSISTÉE :

la protection EN12949 TH1P apporte fraîcheur et confort avec ses 160 litres d'air filtrés par minutes, qui éliminent la résistance respiratoire et la formation de buée sur la visière. Idéal pour les personnes portant des lunettes.

- PROTECTION ANTI-HEURT DE LA TÊTE :
 - la caquette utilise la technologie Hardcap A1+, protégeant au-delà de l'amendement A1 de l'EN812. Le textile de la casquette est facile à nettoyer à la main ou en machine.
- PROTECTION OCCULAIRE ET FACIALE ANTI-IMPACT :
 - la version IP offre une protection occulaire et faciale contre les impacts en confirmité avec l'EN166 1B. Adapté pour les environnements de travail avec une présence de particules aérosols films pelables disponibles en option.
- SOCLE DE CHAGEUR FACILE À UTILISER :
 - chaque batterie a une autonomie de 8h. Possibilité d'en charger une lorsque l'autre est utilisée pendant la journée. Plus besoin d'enlever la batterie du PowerCap pour la changer. Le socle est prévu pour pouvoir poser le PowerCap à côté et changer directement la batterie.

EN 12941 TH1P voies respiratoires - EN 166 yeux - EN 812 protection tête

CONSOMMABLES

REF: VISI CAU330-001-100 / Casquette de remplacement

REF: VISI CAU340-001-100 / Batterie - Noire

REF: VISI CAU601-001-100 / Paire de filtres TH1P - Noirs

7 REF: VISI CAU610-000-010 / Pack de 10 pré-filtres

REF : VISI CAU030-000-000 Ecran facial souple

REF: VISI CAU080-000-000 Ecran facial Protection Impact EN 166

REF: VISI CAU071-001-100 Joint mousse

REF: VISI CAU150-000-000 Films pelables (pack de 10)

// PROTECTION RESPIRATOIRE









D

CASQUE A UNITE DE VENTILATION ASSISTEE

JETSTREAM

REF: CBH010-000-000 / CASQUE



□ REF : CBH030-000-000 / CAGOULE

Idéal pour injection de polyuréthane.

Protection faciale hermétique. Adapté aux travaux de construction et de démolition.

Travail des matériaux soudure et amiante et injection PU.

CE EN 397 - EN 12491 : 1999 TH2 en EN166. 1.B.3.9. pour l'écran

ACCESSOIRES JETSTREAM

REF: VISI CBU220-301-101



Moteur. Autonomie de 8 heures. Avec filtres PSL et chargeur EURO.

Poids: 2,1 kg. CE EN 12941 1999



REF : VISI CBU610-000-000

Filtre de rechange (= FFP3)



⊼ REF : VISI CBU630-000-000

Filtre de rechange (= A2)



₹ REF : VISI CAU170-000-000

Survisière de protection / Pack de 10 pcs

PROTECTION RESPIRATOIRE & OCCULAIRE



FILTERSPEC™ PRO - NOIR

REF : VISI AGE 120-201-100 P2

REF : VISI AGE 130-201-100 P3

REF : VISI ASG 02B-101-100-P2 / Filtres rechange / Boîte 10 pcs

REF : VISI ASG 03B-101-100-P3 / Filtres rechange / Boîte 10 pcs

L'oculaire monobloc offre une couverture maximale et possède un traitement antibuée et anti-rayures. La filtration FMP2 apporte 94% d'efficacité. Le kit inclut un berceau de maintien blanc, 3 filtres et une lunette verres incolores anti-rayures et antibuée.





FILTERSPEC™ - NOIR

REF : VISI ASG124-121-100 P2

REF: VISI ASG 02B-101-100-P2 / Filtres rechange / Boîte 10 pcs

REF: VISI ASG 03B-101-100-P3 / Filtres rechange / Boîte 10 pcs

L'oculaire monobloc offre une couverture maximale et possède un traitement antibuée et anti-rayures. La filtration FMP2 apporte 94% d'efficacité. Le kit inclut un berceau de maintien blanc, 3 filtres et une lunette verres incolores anti-rayures et antibuée.





ELIPSE P3

REF: VISI SPR299 / S/M

REF: VISI SPR501 / M/L

Elipse demi masque complet avec filtres P3. 10 pcs par boîte. S/M : Visage fin (adolescents/femmes) -

M/L : visage standard.

CE EN140: 1998



ELIPSE P3 ANTI ODEURS

REF : VISI SPR337 / S/M

REF: VISI SPR502 / M/L

Elipse demi masque complet avec filtres P3 anti odeurs. 10 pcs par boîte. S/M : Visage fin (adolescents/femmes) - M/L : visage standard.

CE EN140: 1998



ELIPSE FILTRES P3

REF : VISI SPR316

Filtres de rechange P3. CE BS EN143: 2000/A1 P3 (R D)



ELIPSE FILTRES P3 ANTI ODEURS

₹ REF : VISI SPR336

Filtres de rechange P3, anti odeurs. CE BS EN143: 2000/A1 P3 (R D)

// PROTECTION RESPIRATOIRE



ELIPSE A1 P3

REF: VISI SPR338 / S/M

REF: VISI SPR503 M/L

Demi-masque réutilisable contre les risques de poussières et gaz organique. S/M : Visage fin (adolescents/femmes) - M/L : visage standard.

CE EN140: 1998 / EN14387 (RD) / EN 405



FILTRE ELIPSE A1 P3

REF: VISI SPR341

Paires de cartouches de remplacement.



ELIPSE A2 P3

REF: VISI SPR495 / S/M

⊼ REF : VISI SPR496 M/L

Demi-masque A2 P3 réutilisable contre les risques de poussières et gaz organique 5.000 ppm. S/M : Visage fin (adolescents/femmes) - M/L : visage standard. CE EN140: 1998 / EN14387 (RD) / EN 405



FILTRE ELIPSE A2 P3

REF : VISI SPR497

Paires de cartouches de remplacement.



ELIPSE ABEK1 P3

REF: VISI SPR490 / S/M

□ REF : VISI SPR491 M/L

Demi-masque A2 P3 réutilisable contre les risques de poussières et multiples gaz. S/M : Visage fin (adolescents/femmes) -

M/L : visage standard.

CE EN140: 1998 / EN14387 (RD) / EN 405



FILTRE ELIPSE ABEK1 P3

REF : VISI SPR492

Paires de cartouches de remplacement.



ELIPSE INTEGRA P3

- REF: VISI SPR407 / S/M
- REF: VISI SPR406 / M/L
- REF: VISI SPR404 / ANTI ODEURS / S/M
- REF: VISI SPR405 / ANTI ODEURS / M/L

Elipse Integra. Masque pour application poussière uniquement. 5 pcs par boîte. S/M : Visage fin (adolescents/femmes) -M/L : visage standard.

CE EN140: 1998



ELIPSE INTEGRA A1 P3

- REF : VISI SPR444 / S/M
- REF: VISI SPR401 / M/L

Elipse Integra, masque application poussière et gaz organiques. 5 pcs par boîte. S/M : Visage fin (adolescents/femmes) -M/L : visage standard. CE EN140: 1998



ELIPSE FILTRES P3

REF : VISI SPR316

Filtres de rechange P3. CE BS EN143: 2000/A1 P3 (R D)



ELIPSE FILTRES A1 P3

REF : VISI SPR341

Filtres de rechange A1 P3. CE BS EN143: 2000/A1 P3 (R D)



ELIPSE FILTRES P3 ANTI ODEURS

REF : VISI SPR336

Filtres de rechange P3, anti odeurs. CE BS EN143: 2000/A1 P3 (R D)



ECRANS PELABLES

REF : VISI SPR520

Pack de 10 films de protection pour visières Elipse Integra.

GUIDE DES PROTECTIONS RESPIRATOIRES ET DES FILTRES

		Filtres conseillés				
Industrie	Substance nocive / Risque	P3	P3 Nuisance	A1P3	A2P3	ABEKP3
	Poussières Fines	V				
Agriculture	Pesticides			٧	٧	
Automobile	Peinture vapeurs			٧	٧	
	Fines particules de peinture		٧			
	Poussières de Silices	٧				
	Peinture vapeurs			٧	٧	
Construction	Amiante	٧				
	Moisissures		٧	٧		
	Poussières de Béton	٧				
	Poussières de Pierre	٧				
Complement's m	Forte concentration de poussières	٧				
Construction	Poussières de Bois	٧				
	Poussières de Ciment	٧	٧			
Industrie	Volaille	٧	٧			
Alimentaire	Poudre de Lait	٧				
	Fibres de Verres	٧				
	Cyclohexane					
	Fibres Composites	٧				
	Solvants			٧	٧	٧
Usine de	Conduit de Fumées	٧	٧			
Fabrication	Chlore					٧
	Formaldéhyde					٧
	Acide Sulfurique (gaz seulement)					
	Acide Sulfurique (poudres)					٧
	Ammoniaque Chimique					
Minos	Poussières de Charbon	٧				
Mines	Poussières de Silice	٧				
Soudage et	Métal (tout)	٧	٧			
Industrie Métallurgique	Peinture sur métal (réparation)		٧	٧	٧	



// PROTECTION AUDITIVE





PRO MONACO

REF: VISI AEA090-027-500

Protection auditive SNR36 CE EN352/1





CONFORT BIG BLUE

□ REF : VISI AEA060-040-500

Protection auditive SNR26 - 27 CE EN352/1





ECONOMUFF.M

REF : VISI AEA020-010-600

Protection auditive SNR25. CE EN352/1





ARCEAU ANTI-BRUIT

REF: VISI AEE090-070-21X

Arceau jetable. SNR21. CE EN352/2



BOUCHON D'OREILLE

REF : VISI AEE 090-000-200 / Boîtes de 100

7 REF : VISI 142/50509C / Blister 5 pcs

Bouchon jetable en polyuréthane. SNR33 CE EN352/2





BOUCHON D'OREILLE

REF: VISI AEE020-060-000 / Boîte

REF: VISI AEE020-060-T02 / Blister 2 pcs

Bouchon avec cordon. SNR24

CE EN352/2

CASQUES ANTI-BRUITS SONIS





ANTI-BRUIT SONIS TM 1

⊼ REF : VISI AEB 010-0AY-800

Anti-bruit Sonis 1 avec arceau surmoulé et coquilles gris foncé/liseré vert fluo.

SNR 27 dB





ANTI-BRUIT SONIS TM 2

□ REF : VISI AEB 020-0AY-900

Anti-bruit Sonis 2 avec arceau surmoulé et coquilles gris foncé/liseré jaune fluo.

SNR 31 dB





ANTI-BRUIT SONIS TM COMPACT

REF :VISI AEB 030-0AY-000

Anti-bruit Sonis Compact avec arceau surmoulé et coquilles gris foncé/liseré orange fluo.

SNR 32 dB






Anti-bruit Sonis 3 avec arceau surmoulé et coquilles gris foncé/liseré rouge vif.

SNR 37 dB

COQUILLES ANTI-BRUIT SONIS POUR CASQUE EVOLITE, EVO 2 ET EVO 3





COQUILLE ANTI-BRUIT SONIS 1

⊼ REF : VISI AEB 010-0CY-800

Coquille anti-bruit pour casque Evolite, EVO2 et EVO3. Gris foncé/liseré vert fluo.

SNR 26 dB

COQUILLE ANTI-BRUIT SONIS COMPACT

□ REF : VISI AEB 030-0CY-000

Coquille anti-bruit pour casque Evolite, EVO2 et EVO3. Gris foncé/liseré orange fluo.

SNR 31 dB

0 dB 👋

TABLEAU D'UTILISATION



COQUILLE ANTI-BRUIT SONIS 3

Coquille anti-bruit pour casque Evolite, EVO2 et EVO3. Gris foncé/liseré rouge vif.

SNR 36 dB

140 dB			
130 dB —	DANGEREUX	 Réacteur d'avion à quelques mètres • Coups de tonnerre Marteau-piqueur pneumatique 	SNR 37
130 dB ———————————————————————————————————	DIFFICILEMENT SUPPORTABLE	• Discothèque • Chaîne Hifi • Marteau-burineur	SNR 31
	PÉNIBLE À ENTENDRE	• Tondeuse à gazon • Circulation intense • Electro portatif - Foreuse	SNR 27
90 dB ===================================	BRUYANT MAIS SUPPORTABLE	• Cantine • Environnement de travail	
50 dB			

Niveau d'exposition sonore journalier dB (A)	80	83	86	89	92	98	98	+ de 98
Temps de travail pendant le- quel la protection individuelle doit être portée (en %)	0 %	50 %	75 %	87,5 %	94 %	97	99 %	100

PROTECTION DE LA TETE 01

// PROTECTION OCULAIRE



LUNETTES POLYCARBONATE ANTI-RAYURES





LUNETTE VISITEUR ST7000

REF : VISI ASA430-026-400

REF : VISI ASA430-020-200

REF: VISI ASA430-02K-100

Ecran monobloc transparent. CE EN 166.1.F





LUNETTE HYBRID

REF: VISI ASA450-151-102

Branches de lunette facilement interchangeables avec la lanière type lunette-masques grâce à clip rapide. Verres de rechanges disponibles avec traitement Premier Shiled et teinte fumée. CF FN166 et FN170



LUNETTE STEALTH 8000

REF: VISI ASA790-151-300 A Anti-rayures et anti-buée

REF: VISI ASA790-166-400 C

REF: VISI ASA790-162-900 D Clarté intérieure et extérieure

Une lunette légère, à peine 26g, verre polycarbonate, courbure de 9mm avec pont nasal intégré en PVC pour plus de confort et stabilité. Branches basses et profilées, antidérapantes et compatibles avec une protection antibruit.

Les extrêmités des branches possèdent un point d'accroche pour un cordon

Protection UVA, UVB et UVC.

EN166 1.F.K



LUNETTE STEALTH 9000

A - Clear K & N Rated

REF : VISI ASA770-15P-900

B - Amber N Rated

REF: VISI ASA770-15W-900

C - Smoke K & N Rated (anti-buée)

REF: VISI ASA770-16P-000

D - Blue Mirror HC lens

REF: VISI ASA770-16R-100

E - Indoor/Outdoor HC lens

REF : VISI ASA770-16X-600

F - Smoke K Rated

Oculaire polarisé Hardia anti-rayure, lunettes de sécurité légère avec oculaire panoramique en polycarbonate. Offre de meilleure perception des contrastes dans des conditions de fortes luminosité. Idéal pour le travail à l'extérieur. Intégré : étui de rangement en tissu Personnalisation possible, nous contacter: info@visiblysafety.com

Normes: EN166.1.F.K et EN172





LUNETTE VISITEUR VISISPEC

REF : VISI ASD020-121-300

Ecran monobloc. Cette lunette n'est pas anti-rayure. CE EN 166



LUNETTE VISITEUR STEALTH 16G

- REF : VISI ASA920-161-200 / Amber
- REF: VISI ASA920-161-300 / Clear K Rated
- REF: VISI ASA920-163-000 / Smoke K Rated
- REF : VISI ASA920-1A1-300 / Clear K & N Rated

D

EN166 1.F.K et EN 1702-1.2





LUNETTES STEALTH LED

REF : VISI ASA106-121-300

La lunette de sécurité Stealth 8000 LED dispose de quatre LED de chaque côté pour assurer une meilleure visibilité lors des activités dans des lieux sombres. L'oculaire en polycarbonate galbe 9.25 possède un pont nasal ajustable en PVC pour plus de confort et de stabilité. Les piles peuvent être changées. Monture rouge/noire, verres incolores. Lumières Led orientables : possibilité d'éclairer une zone de travail restreinte.

// PROTECTION OCULAIRE



LUNETTES FORCEFLEX FF3

Monture rouge/noire oculaire ambré anti-rayure et antibuée

REF: VISI ASA460-051-G00 (A)

Monture verte/noire oculaire incolore anti-rayure antibuée

REF: VISI ASA460-0A5-900 B



Monture rouge/noire oculaire incolore anti-rayure antibuée

REF: VISI ASA460-0A7-600 C



Monture bleue/noire oculaire incolore anti-rayure antibuée



Monture rouge/noire oculaire fumé anti-rayure antibuée

REF : VISI ASA460-0AR-600



La lunette FORCEFLEX™ a été conçue avec des technologies brevetées pour créer une lunette souple de haute performance. Notre monture i-Form s'ajuste parfaitement à toutes les morphologies, ce qui élimine les points de pression et offre un maximum de confort. Elle fournit également une protection optimale, dépassant la norme balistique la plus haute, y compris militaire (MIL-PRF-31013).

NORMES, TEST & PERFORMANCE

- Normes: EN166 / EN170 / EN172
- Teintes des verres : Incolore : 2c1.2 / Fumé 5-2-5 / Intérieur/extérieur 5-1.7
- Traitement : Le traitement Premier Shield assure une protection haute performance avec Anti-rayure (K) et Anti-buée (N).
- Matériaux : Pont nasal TPR en caoutchouc thermoplastique / Branches TPE Thermoplastique élastomère / Monture avant TPU polyuréthane thermoplastique / Oculaires PC Polycarbonate / Joint Anti-Poussière - monture en nylon avec EVA Ethyléne-vinyle - acétate de mousse à cellules fermées / Lanière PC Polycarbonate et fibre de Nylon.
- Températures de fonctionnement : -5°C à +55°vC (oculaires marqués).

TECHNOLOGIES OCULAIRES

Toutes nos technologies d'oculaires sont approuvées par un port permanent de parfaite qualité dans de nombreux usages.

mananamanamanamanamanamanamanamanamanam		annananananananananananananananananana			
Excellence Vision +		Blue Blocker	Gradient		
Un traitement unique anti-rayures et anti-buée certifié K et N pour un sentiment de protection renforcé.	Un traitement excusif qui permet une transmission exceptionnelle supérieure à 96%.	Traiement unique afin de réduire l'éblouissement et les agressions de la lumière bleue.	Le traitement dégradé apporte un confort visuel pour un port permanent.		
Polarized	Incolore	Jaune	Orange		
Les filtres polarisants sont des- tinés à un usage extérieur et no- temment contre la réverbération.	Idéal pour un port permanent, l'oculaire incolore filtre 99,99% de UV/UVB/UVC	Cet oculaire améliore les contrastes dans des envionnements de faible luminosité.	Idéal dans les environnements sombres, l'oculaire orange renforce les contrastes.		
Fumé	Bleu	Flashe Argent	Indoor / Outdoor		
Excellente protection contre les rayons UV/UVB/UVC et solaires.	Réduit la luminosité intense.	Réduit l'ébouissement.	Réduit l'ébouissement. Idéal lors de travaux extérieurs/intérieurs.		







MASQUE FLY

REF : VISI 2FLYV23C

La protection ultra performante et compacte. Le masque de protection FLY est le plus léger de sa catégorie. Très compact, il offre confort et protection contre les gouttelettes ou projection liquides, mais également contre les métaux fondus et solides chauds.

CE EN166 3 9 BT



MASQUE EVO GOGGLE

⊼ REF : VISI AGM020-623-000

Son design profilé permet le port d'un casque ou d'une casquette. La mousse souple en EVA permet un maintien sur toutes les morphologies. Inserts RX et écrans pelables disponibles. CE EN166/EN170



MASQUE D.V. GOGGLE

Lunette-masque à ventilation directe, anti-rayures. $\tt CE\ EN166/1B$



MASQUE IDV GOGGLE

⊼ REF : VISI AGC020-301-300

Lunettes-masque à ventilation indirecte, anti-rayures. Protection liquide et poussière. CE EN166/1B

ECRAN FACIAL





BUSHMASTER AVEC GRILLAGE

REF : VISI AFZ101-131-100 (A)

ECRAN FACIAL

CE EN166 1.B.3.9.

Anti-bruit.

CE EN 352:2002 SNR30 - Ecran conforme EN1737

BUSHMASTER AVEC ECRAN

REF: VISI AFZ061-131-100 B



Anti-bruit.

CE EN 352:2002 SNR30 - Ecran conforme EN166:2001.B



CASQUE FORESTIER PELTOR VISIÈRE COURTE

REF : PELTOR.VIS.COURTE

Protection auditive. Visière grillagée relevable.





EVOLITE FORESTIER

⊼ REF : VISI AJA242-560-800

Protection auditive. Visière relevable.







PROTECTION DES MAINS 02





GANT CUIR PLEINE FLEUR ECO

REF : VISI L-2N / Vrac 12 paires

REF : VISI L-2N / Plaquette

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine. Epaisseur : 0,9 à 1,1 mm. Tailles : 8 - 9 - 10 - 11.









GANT CUIR PLEINE FLEUR ECO

REF: VISI L-2Y / Vrac 12 paires

REF : VISI L-2Y / plaquette

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine. Epaisseur : 1,1 à 1,3 mm. Tailles : 9 - 10 - 11.







GANT CUIR DOS CROUTE ECO

REF : VISI L-3N / Vrac 12 paires

⊼ REF : VISI L-3N / Plaquette

Paume cuir fleur de bovin. Dos croûte de bovin. Coupe américaine. Tailles : 8 - 9 - 10 - 11.





GANT CUIR PLEINE FLEUR

REF: VISI 1153 / Vrac 12 paires

REF : VISI 1153 / Plaquette

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine.

Epaisseur : 1,1 à 1,3 mm. Tailles: 8 - 9 - 10 - 11.







GANT CUIR HYDROFUGE

REF: VISI 007 / Vrac 12 paires

REF: VISI 007 / Plaquette

Gants coupe américaine. Cuir pleine fleur de bovin. Hydrofuge. Poignet bord-côte. Protège artère rapportée.

Tailles: 8 - 9 - 10 - 11.







GANT CUIR PLEINE FLEUR

REF : VISI 1163 / Vrac 12 paires

REF : VISI 1163 / Plaquette

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine. Epaisseur: 1,1 à 1,3 mm.

Tailles: 10.





GANT CUIR / FLEUR DE CAPRIN

REF : VISI 0035 / Vrac 12 paires

REF : VISI 0035 / Plaquette

Cuir agneau. Dos tissu. Tailles: 8 - 9 - 10 - 11.







GANT ANTI-VIBRATION CUIR DE RENNE HYDROFUGE

REF : VISI 2560/ Blister

Gant en cuir de renne avec renfort antichoc. Tailles: 10.



GANT CUIR FLEUR DE CAPRIN

REF: VISI 035 GOLF / Plaquette

Cuir agneau. Dos élastique. Tailles: 8 - 9 - 10 - 11.







REF: VISI L-2YF / Vrac 12 paires

REF : VISI L-2YF / plaquette

Gant cuir vachette fleur de bovin. Première catégorie. Doublure thermique. Taille : 10 - 11.











GANT CUIR PLEINE FLEUR

REF : VISI 1154 / Vrac 12 paires

REF : VISI 1154 / Plaquette

Gant cuir vachette fleur de bovin. Doublure thermique. Taille: 8 - 9 - 10 - 11.





GANT CUIR CROUTE

REF : VISI 1015 YF / Vrac 6 paires

REF : VISI 1015 YF / Plaquette

Gant cuir croûte de bovin fourré. Dos tissu. Doublure intérieure. Taille : 10.





GANT THERMIK ICE GRIP

REF: VISI 7032T / Blister

REF: VISI 7032T / Plaquette

Gants d'hiver thermo-grip, enduction latex. Taille : 10 - 11.







GANT THERMIK

REF : VISI 2203 / Blister

REF : VISI 2203 / Plaquette

Gant tricot. Enduit latex. Doublure thermique. Taille: 8 - 9 - 10 - 11.







GANT AVALANCHE

REF : VISI 5075SF / Blister

REF : VISI 5075SF / Plaquette

Gant tricot. Enduit nitril. Doublure thermique. Taille : 9 - 10 - 11.





GANT THERMIK ECO

⊼ REF : VISI 47 270 / Blister

REF : VISI 47 270 / Plaquette

Gant tricot. Doublure thermique. Taille: 9 - 10.





GANT REFLEX VISCO

REF : VISI RVC / Blister

REF: VISI RVC / Plaquette

Gants hiver, enduction nitrile. Taille : 9 - 10.





GANT GRIP IT OIL THERMIQUE

REF : VISI GIOTH / Blister

■ REF : VISI GIOTH / Plaquette

Double enduction nitrile. Doublure thermique. Micromousse sur la paume. Taille : 10 - 11 - 12.



GANTS TRICOT ENDUIT



GANT REFLEX T

□ REF : VISI REFLEX T / Blister

□ REF : VISI REFLEX T / Plaquette

Gant tricot. Enduit latex. Tailles: 7 - 8 - 9 - 10 - 11.







GANT MATRIX ENDUCTION LATEX

REF : VISI MRL / Blister

REF : VISI MRL / Plaquette

Gants tricot enduction latex. Tailles: 7 - 8 - 9 - 10 - 11.







GANT POLYFLEX AIR

REF : VISI POLYFLEX AIR 180 / Blister

REF: VISI POLYFLEX AIR 180 / Plaquette

Gant tricot ultra léger nylon enduction néoprène finition sablée. Tailles : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.







GANT POLYFLEX ULTRA

REF: VISI POLYFLEX ULTRA 911 / Blister

REF: VISI POLYFLEX ULTRA 911 / Plaquette

Gant tricot nylon enduction polyuréthane nitrile. Tailles: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.





GANT PASTILLE

REF : VISI 7304 / Vrac 12 paires

REF : VISI 7304 / Plaquette

Gant tricot enduit pastille latex. Tailles: 9 - 10.





GANT TRICOT FIN ENDUCTION NITRILE

REF : VISI MRN / Blister

□ REF : VISI MRN / Plaquette

Gant tricot, enduction nitrile. Nylon / nitrile. Tailles: 7 - 8 - 9 - 10 - 11.







GANT TRICOT FIN ENDUCTION POLYURETHANE

REF : VISI MRP / Blister

REF : VISI MRP / Plaquette

Gant fin, enduction polyuréthane. Tailles: 7 - 8 - 9 - 10 - 11.





GANT GRIP IT OIL

REF : GIO-10 / Blister

⊼ REF : GIO-10 / Plaquette

Double enduction nitril. Micromousse sur la paume. Idéal pour les milieux humides et huileux. **Taille**: 8 - 9 - 10 - 11.





GANT COTON/NITRILE

REF : VISI 0550 / Vrac 12 paires

REF : VISI 0550 / Plaquette

Gant 100% tissu/coton imprégné nitrile. Tailles : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.





GANT ENDUCTION NITRILE

REF :VISI 5072 SF / Blister

REF: VISI 5072 SF / Plaquette

Gant tricot mi-fin. Enduction nitril noir. Finition granuleuse. Tailles: 6 - 7 - 8 - 9 - 10.



GANTS TRICOT ENDUIT



GANT TRICOT FIN MOUSSE DE POLYURETHANE

REF : VISI 5072 MF / Blister

REF : VISI 5072 MF / Plaquette

Gant en nylon gris enduction micro-mousse de PU. Tailles: 7 - 8 - 9 - 10 - 11.





GANT TRICOT FIN MOUSSE PU AVEC PICOTS

REF : VISI 5072 MFN / Blister

REF : VISI 5072 MFN / Plaquette

Gant en nylon gris enduction micro-mousse de PU. Tailles: 8 - 9 - 10 - 11.







GANT ECO

REF : VISI 5071 LB / Blister

REF : VISI 5071 LB / Plaquette

Gant en nylon noir. Enduction latex noir. Tailles: 7 - 8 - 9 - 10.





GANT TRICOT FIN ENDUCTION PU ECO

REF : VISI 5071 - PU / Blister

REF : VISI 5071 - PU / Plaquette

Gant tricot nylon enduit polyuréthane. Tailles: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11. Taille: 8 à 11.







GANT FLEXI GRIP ECO

REF : VISI 7032E / Blister

REF : VISI 7032E / Plaquette

Gant tricot. Enduit latex fort. Tailles: 8 - 9 - 10.





GANT TRICOT FIN ENDUCTION NITRILE ECO

REF: VISI 5071 - PG GRIS / Blister

REF: VISI 5071 - NB NOIR / Plaquette

Gant tricot, enduction nitrile. Nylon / nitrile. Tailles: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.





GANTS DOCKER



GANT CUIR CROUTE DE BOVIN

REF: VISI 1015-RFG / Vrac 12 paires

REF : VISI 1015-RFG / Plaquette

Cuir croûte de bovin. Doublure toile coton. Renfort paume, pouce et index. Dos coton 100%. Taille : 10.







GANT CUIR CROUTE DE BOVIN ECO

REF : VISI 1015 / Vrac 12 paires

REF : VISI 1015 / Plaquette

Gant docker croûte de bovin supérieure naturelle, doublé, dos et manchette en toile. Taille : 10.





GANT CUIR CROUTE DE PORC ECO

REF: VISI 1015YR / Vrac 12 paires

REF: VISI 1015YR / Plaquette

Cuir croûte de porc. Dos toilé. Tailles : 8 - 9 - 10.





GANT CUIR FLEUR D'AMEUBLEMENT ECO

REF: VISI 2055-L / Vrac 12 paires

REF: VISI 2055-L / Plaquette

Gant cuir ameublement. Dos toilé. Gant économique. Taille : 10.



GANTS ANTI-COUPURE



GANT ANTI-COUPURE

REF: VISI 5270 - PG / Blister

REF : VISI 5270 - PG / Plaquette

Gant anti-coupure 5 HDPE, enduction Polyuréthane gris paume et bouts des doigts, sans silicone.

Tailles: 9 - 10 - 11.



⊼ REF : VISI 8913

Gant cuir hyfrofuge doublé Kevlar anti-coupure. Taille: 10.

Sur commande tailles : 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13.









GANT SAFE GRIP EN FIL TAEKI 5

REF : VISI 5175T / Vrac 6 paires

REF : VISI 5175T / Plaquette

Gant anti-coupure Safe Grip. Kevlar / Nitrile. Tailles : 9 - 10.







EN 388 EN 420 4543





MANCHETTES KEVLAR ANTI-COUPURE

⊼ REF : VISI 1978 / Vrac

Manchettes en Kevlar, 35 cm.





GANT TRICOT GRANITE 5 + PICOTS

REF: VISI 8963 / Plaquette

Gant textile anti-coupure niveau 5. Picots polyuréthane anti-glisse. Tailles: 7 - 8 - 9 - 10 - 11.





GANT TRICOT GRANITE 5

⊼ REF : VISI 8953 / Vrac

REF: VISI 8953 / Plaquette

Gant textile anti-coupure niveau 5. Peut convenir comme sous gants. Tailles: 7 - 8 - 9 - 10 - 11.







GANT SOUDURE / FOUR / HAUTE T°

Gant spécial soudure/four 15 cm.

REF : VISI 084/42VB15 / Vrac

Gant spécial soudure/four 20 cm.

Taille: 10.





GANT SPECIAL SOUDEUR

REF: VISI 3210 / Vrac

Gant soudeur argon en fleur d'agneau. Manchette en croûte de bovin 15 cm. Taille: 10.







GANTS ALIMENTAIRE



GANT PVC

REF : VISI 065 / Vrac

Gant PVC, doublure thermique. Gant pour le froid alimentaire. Tailles: 8 - 9 - 10.



7 REF : VISI 31004 / Vrac

Gant spécial four. Manchette de 35 cm. Taille 10.











// PROTECTION DES MAINS

GANTS COUVREUR



GANT DEUX DOIGTS LIBRES

REF: VISI ACG 527-1V1-11X / Plaquette

Gant pour couvreur avec deux doigts libres. Taille: 10.



GANTS NBR / NITRIL



GANT NBR / NITRIL


REF: VISI 2339 NBR / Vrac 12 paires Tailles: 7-8-9-10-11

REF: VISI 2331 NITRIL / Vrac 12 paires Tailles: 9-10-11

Tailles : 9 - 10 - 11

REF : VISI 2331 NITRIL / Plaquette







GANT MULTI USAGE

REF: VISI ACG 507-1V1-11X / Plaquette

Gant multi usage, respirant. Travaux lourds. Taille: 10.





GANT NITRIL

REF : VISI 2309 NITRIL / Vrac 12 paires

Gant nitril. Dos aéré. Tailles: 7 - 8 - 9 - 10 - 11.





MITAINE

REF: VISI ACG 517-1V1-11X / Plaquette

Gant pour couvreur avec tous les doigts libres.





GANT NITRIL

REF: VISI 2319 NITRIL / Vrac 12 paires

Gant nitril. Dos aéré. Tailles: 7 - 8 - 9 - 10 - 11.





GANTS CHIMIQUES





REF: VISI 2141 - 35 cm / Vrac

Gant nitril pour manutention de produits chimiques. Taille : 10.



GANT NEOPRENE REF : VISI 2231 / Blister

Gant en néoprène pour manutention de produits chimiques. Noir. Longueur 30 cm. Tailles : S - M - L - XL.





GANT LATEX

REF : VISI PURA BLUE / Blister

Gant Flexy Grip, latex renforcé. Manchette longue de 32 cm. Tailles: 7 - 8 - 9 - 10.





GANT NITRILE

REF : VISI 2360 / Blister

Gant Flexy Grip en nitrile. Manchette longue de 33 cm. Tailles: 7 - 8 - 9 - 10.









GANT VINYLE

REF : VISI 121/11 - 100 pcs

REF: VISI 121/1110 - 10 pcs

Gant vinyle.

Tailles : S - M - L - XL.



















GANT NITRILE

REF : VISI 121/13 - 100 pcs

7 REF : VISI 121/1310 - 10 pcs

Gant nitrile.

Tailles: S-M-L-XL.



















GANT VRAC

Gants coton PVC. Taille: 10. Paquet de 6.

REF : VISI 2170 27 cm / Vrac 6 paires

REF : VISI 2170 27 cm / Plaquette

REF: VISI 2171 35 cm / Vrac 6 paires

REF: VISI 2171 35 cm / Plaquette

Gants coton PVC. Taille: 10. Paquet de 6.

REF : VISI 2173 45 cm / Vrac 6 paires

REF : VISI 2173 45 cm / Plaquette

REF: VISI 2114 60 cm / Vrac 6 paires REF : VISI 2114 60 cm / Plaquette



PROTECTION DES PIEDS 03 // CHAUSSURES





Chaussure cuir avec Cordura sans couture. Cuir traité hydrofuge. Antistatique et full composite.

Légère, souple et confortable. Languette souple légèrement rembourée pour une fermeture complète de la chaussure. Doublure intérieure respirante. Semelle extérieure PU antidérapante, résistante aux hydrocarbures. Semelle anti-perforation et embout de protection.

Code sécurité: S3 - HRO - HI - SRC





CHAUSSURE VISIBLY XTREME BASSE

REF: 74037 CD15 BASSE

Pointures 36 à 48



CHAUSSURE VISIBLY XTREME HAUTE

₹ REF : 74035 CD15 HAUTE

Pointures 36 à 48



CHAUSSURE VISIBLY XTREME

Chaussure cuir avec Cordura, antistatique et full composite. Tissu haut de tige résistance élevée. Languette souple légèrement rembourée pour une fermeture complète de la chaussure. Doublure intérieure respirante. Semelle extérieure PU antidérapante, résistante aux hydrocarbures. Semelle anti-perforation et embout de protection.

Code sécurité :S3 - HRO - WR - SRC





CHAUSSURE VISIBLY XTREME BASSE

REF : 74411 KD207 BASSE

Pointures 39 à 47



CHAUSSURE VISIBLY XTREME HAUTE

REF: 74409 KD207 HAUTE

Pointures 39 à 47



CHAUSSURE VISIBLY

Chaussure cuir avec Cordura, antistatique et full composite. Tissu haut de tige résistance élevée. Languette souple légèrement rembourrée pour une fermeture complète de la chaussure. Doublure intérieure respirante.

Semelle extérieure PU antidérapante, résistante aux hydrocarbures. Semelle anti-perforation et embout de protection.

Code sécurité : S3 - HRO - HI - SRC



CHAUSSURE VISIBLY BASSE

₹ 701 701 701 701 701 701

Pointures 39 à 47



CHAUSSURE VISIBLY HAUTE

REF: VISI 703LDV233 / NOIRE

REF: VISI 703LDV229 / BRUNE

Pointures 39 à 47



CHAUSSURE SOUPLE

Chaussure très souple en cuir respirante. Ultra légère, antidérapante, antistatique et composite. Semelle anti-perforation. Résistante au glissement. Idéale pour couvreur. Code sécurité: S3 - SRC



CHAUSSURE SOUPLE BASSE

Pointures 36 à 48

CHAUSSURE SOUPLE HAUTE

Pointures 36 à 48

CHAUSSURE SOUPLE

Chaussure très souple en cuir respirante. Ultra légère, antidérapante, antistatique et composite. Semelle anti-perforation. Résistante au glissement. Idéale pour couvreur. Code sécurité : S3 - SRC



CHAUSSURE SOUPLE BASSE

Pointures 38 à 48



CHAUSSURE SOUPLE HAUTE

Pointures 38 à 48



BASKET SECURITE

Chaussure en composite. Semelles Vibram anti-glisse et anti-torsion. Embout de protection. Antistatique. Chaussure hyper légère, très souple et imperméable.

Code sécurité : S3 - SRC





BASKET SECURITE BASSE

REF : 74653 CA 27 BASSE

Pointures 36 à 47



BASKET SECURITE HAUTE

⊼ REF : 74651 CA 27 HAUTE

Pointures 36 à 47



Code sécurité : S1+P - SRC



BASKET SECURITE

Basket basse en composite, semelle anti-glisse. Embout de protection. Chaussure légère, souple, respirante et imperméable.

Code sécurité : S3 - HRO - HI - SRC



BASKET SECURITE



Pointures 39 à 48



BASKET SECURITE

⊼ REF : VISI 700611

Pointures 38 à 48

CHAUSSURES BASIQUES S3

CHAUSSURE ROCK

Chaussure cuir. Idéale pour chantier. Embout et semelle anti-perforation. Cuir grainé, traité imperméable. Semelle PU double densité. Code sécurité : S3



ROCK BASSE S3

REF : VISI ROCK I BASSE

Pointures 36 à 47



ROCK HAUTE S3

REF : VISI ROCK II HAUTE

Pointures 36 à 47

CHAUSSURE FOOTGUARD

Embout acier, semelle anti-perforation en acier. Cuir avec empiècements textiles résistants à l'abrasion.

Rembourrage agréable de la tige et de la languette, languette anti-poussière fermée, doublure fonctionnelle respirante, assise du pied anatomique.

Semelle PU fortement profilée, autonettoyante.

Code sécurité : S3 - SRC



CHAUSSURE FOOTGUARD BASSE S3

7 REF : 64.188.0 BASSE

Pointures 39 à 47



CHAUSSURE FOOTGUARD HAUTE S3

7 REF : 63.184.0 HAUTE

Pointures 39 à 47

CHAUSSURES CUIR S3

CHAUSSURE CUIR FULL COMPOSITE

Tige en cuir grainé. Coque en composite. Imperméable. Semelle anti-perforation en Kevlar. Membrane respirante.



FULL COMPOSITE BASSE S3

7 REF : VISI 64.180.0

Pointures 38 à 48 Code sécurité : S3 - SRC



FULL COMPOSITE HAUTE S3

⊼ REF : VISI 63.180.0

Pointures 38 à 48 Code sécurité : S3 - SRC



CHAUSSURE S3 HRO

7 REF : VISI 55.646P

Chaussure mi-haute nubuck gras. Semelle anti-perforation et embout de sécurité. Antiglisse et antistatique. Résistance à 300°. Ultra légère et flexible. Code sécurité: S3 - HRO -SRC

Pointures 38 à 48



CHAUSSURE S3 HRO

7 REF : VISI 55.655P

Chaussure haute nubuck gras. Semelle anti-perforation et embout de sécurité. Antiglisse et antistatique. Résistance à 300°. Ultra légère et flexible. Code sécurité : S3 - HRO -SRC





CHAUSSURE S3 HRO

REF : VISI 53L97C

Chaussure mi-haute cuir. Tige en cuir. Hydrofuge. Semelle anti-perforation et embout de sécurité. Antiglisse et antistatique. Résistance à 300°. Ultra légère et flexible. Classe 2.

Code sécurité : S3 - CI - HI - WR - HRO - SRC. Pointures 39 à 47



BOTINE ANTI-COUPURE

7 REF : VISI 57.546.0

Tige cuir hydrofuge. Intérieur en cuir. Haute résistance. Semelle antidérapante. Classe 2.

Code sécurité : S3 - HRO - WRU. Pointures 40 à 47

CHAUSSURES XTREME



CHAUSSURE XTREME

7 REF : VISI 63175 .0

Chaussures cuir hydrofuge avec membrane Sympatex. Flex-system.

Embout composite.

Semelle résistante jusqu'à 300°, waterproof.

Code sécurité : S3 - HR0 - WR - SRC. Pointures 39 à 47



CHAUSSURE XTREME

7 REF : VISI 70 213

Chaussure haute cuir hydrofuge. Membrane Sympatex. Antistatique, waterproof.

Code sécurité : S3 - HRO - HI. Pointures 39 à 47



CHAUSSURE POUR LE FROID S3



CHAUSSURE FOURRÉE S3

⊼ REF : VISI 63.183.1

Chaussure haute «ranger» cuir. Tige en cuir grainé. Coque en acier. Imperméable et intérieur fourré. Semelle anti-perforation.

Code sécurité : S3 - SCI - SRC. Pointures 39 à 48

CHAUSSURE SOUDEUR



CHAUSSURE CUIR IMPERMEABLE

7 REF : VISI 72425

Chaussure haute cuir grainé. Semelle anti-perforation en kevlar et embout composite.

Code sécurité : S3 - HRO - HI - SRC. Pointures 39 à 47

CHAUSSURES LEMAITRE



CHAUSSURE MAX

REF : VISI MAX S3CI UK

Chaussure en cuir pleine fleur, hydrofuge. Embout et semelle anti-perforation.

Code sécurité : N - S3 - CI - UK. Pointures 38 à 47





CHAUSSURE KAWA

REF : VISI KAWA 2007 SCI

Chaussure en cuir de velours hydrofuge. Embout et semelle anti-perforation.

Code sécurité : S3 - CI Pointures 35 à 47





CHAUSSURE VIPER

REF : VISI VIPER SCI

Tige : croûte de cuir hydrofuge finition velours Doublure : fibres absorbantes non-tissées. Embout et semelle anti-perforation.

Code sécurité : S3 - CI - SRC. Pointures 35 à 47



CHAUSSURES GRANDE TAILLE



CHAUSSURE GOBI

REF : VISI GOBI

Cuir pull-up hydrofuge, doublure Cambrelle. Semelle Alpex caoutchouc cousue double montage.

Code sécurité : S3 - CI. Pointures 48 à 52.



CHAUSSURE SAHARA

₹ REF : VISI SAHARA

Tige cuir pleine fleur pull-up hydrofuge et col en Cordura®.

Doublure : fibres absorbantes non-tissées.

Semelle : cousue Alpex en caoutchouc résistant aux hydrocarbures

et à la chaleur par contact.

Code sécurité : S3 - SRA - CI - HRO

Pointures 48 à 52.





CHAUSSURE TEAM STAR BASSE

7 REF : VISI 5300

Chaussure basse en cuir. Embout et semelle anti-perforation.

Code sécurité : S3. Pointures 48 à 52



CHAUSSURE TEAM STAR HAUTE

⊼ REF : VISI 5301

Chaussure haute en cuir. Embout et semelle anti-perforation.

Code sécurité : S3. Pointures 48 à 52

CHAUSSURES DIVERS



CHAUSSURE CHAUFFEUR SB

₹ 7 REF : **VISI** 90H06

Sabot de sécurité, embout acier 200 joules. Semelle résistante aux hydrocarbures, antistatique et antiglisse.

Code sécurité : SB + A + E + SRC. Pointures 36 à 47



CHAUSSURE LANDER S1

REF: VISI 7071

Chaussures cuir imperméable sans lacets. Semelle PU double densité.

Code sécurité : S1 - SRC. Pointures 40 à 48



CHAUSSURE BLANCHE S1

7 REF : VISI S160

Chaussure de protection en matière synthétique blanche. Embout en acier.

Code sécurité : S1. Pointures 36 à 47



CHAUSSURE HAUTE SANS LACETS S3

7 REF : VISI 55.906

Chaussure haute nubuck gras. Semelle anti-perforation et embout de sécurité. Antiglisse et antistatique. Résistance à 300°. Ultra légère et flexible.

Code sécurité : S3 - HRO - SRC. Pointures 38 à 48

CHAUSSURES SANS SECURITE



CHAUSSURE DE MARCHE - TREKKING

⊼ REF : VISI <u>10 309</u>

Chaussure basse en cuir. Semelle Vibram, avec membrane Gritex. Water résistant.

Pointures 38 à 47





CHAUSSURE DE TREKKING HAUTE

7 REF : VISI 11 205

Chaussure haute en cuir. Semelle Vibram, avec membrane Gritex. Water résistant.

Pointures 36 à 47





CHAUSSURE TREK M6B

7 REF : VISI 6465

Chaussures cuir nubuck waterproof. Semelle double densité en polyuréthane.

Pointures 36 à 48



CHAUSSURE REST D1 B

⊼ REF : VISI 6900

Chaussures sans lacets cuir nubuck. Waterproof.

Pointures 40 à 48

Salety





DISPLAY EN BOIS

- Peut être incorporé dans les gondoles existantes
- Dimensions : 98 x 198 x 40 cm
- Capacité : 21 paires de chaussures
- Chaussures de qualité supérieure, pas de retour à gérer
- Gamme spéciale couvreurs, TP, ...



INFOS PRODUITS & DISPLAYS:





BOTTES



BOTTE XTREME S3

7 REF : VISI 70 249

Botte en cuir hydrofuge. Membrane Sympatex. Antistatique.

Code sécurité : S3 - HRO - HI. Pointures 39 à 47





BOTTE FOURRÉE S3

₹ REF : VISI 557360RS

Botte en cuir fourrée hydrofuge. Tige en nubuck. Imperméable et doublure intérieure Thinsulate. Semelle anti-perforation.

Code sécurité : S3 - HRO - HI -SRC. Pointures 38 à 48



BOTTE ÉTANCHE PVC S5

REF : VISI SAFETY WORK

Botte de sécurité injectée. Doublure nylon. Semelle anti-perforation inox suivant norme EN345. Semelle polymérique résistante aux hydrocarbures et acides. Embout acier 200 joules. Renforcement sur le cou-de-pied.

Code sécurité : S5 Pointures 36 à 48 / Pointures 49 à 50 : Réf. : VISI 59.025.0



-20°C



BOTTE POLYURÉTHANE AGRILITE S5

7 REF : VISI P2400/9180

Agrilite® est synonyme de confort au porter et de durabilité. Ces bottes polyuréthane robustes au chaussant élégant sont légères, souples au toucher et transmettent de l'énergie aux pieds toute la journée. Ces bottes polyuréthane résistent à l'huile, aux graisses, au fumier et à différents produits de nettoyage.

Code sécurité : S5 - CI -SRC Pointures 36 à 48



BOTTES ETANCHES PVC





CHAUSSURE ÉTANCHE S5

₹ REF : VISI STOP RAIN

Chaussure de sécurité avec coque étanche. Tige synthétique. Embout acier 200 joules. Semelle anti-perforation inox norme EN345. Absorption d'énergie au talon. Antistatique. Résistant aux hydrocarbures.

Pointures 36 à 48. Jusqu'à épuisement du stock.

BOTTES SANS SECURITE



BOTTE FARMER

Bottes en PVC..

Pointures 36 à 50



BOTTE PVC

7 REF : VISI 53.601

Bottes femme et enfant. PVC. Doublure nylon. Zone de talon striée permettant d'enlever la botte plus facilement.

Pointures 27 à 42.



BOTTE FIELD 17" / 4mm NÉOPRÈNE

REF: VISI 32 02 085 33 / OLIVE

Néoprène 4mm. Botte en caoutchouc naturel. Caoutchouc résistant, bonne adhérence au sol. Tige en caoutchouc naturel.

Pointures 36 à 50



BOTTE ALL ROUND 18" / 4mm NÉOPRÈNE ZIP

REF : VISI 32 02 073 34 vert foncé

Néoprène 4mm, SIDE-ZIP Botte en solide caoutchouc naturel vulcanisé. Modèle avec zip le long de la tige, permet un enfilage facile. Tige caoutchouc naturel.

Pointures 36 à 50



Pointures 39 à 47

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR WWW.VISIBLY-SAFETY.COM



BOTTES CERES NEOPRENE

REF: VISI BCB 1914-0101 / MARRON FONCE

La légèreté d'une botte Le Chameau doublée néoprène, associée à la performance d'une semelle Michelin Agri. Botte agricole renforcée, forme galbée XL avec tours de mollets élargis. Tige : caoutchouc naturel. Doublure : néoprène 3mm. Semelle bi-densité, cramponnage avec barrettes de type pneumatique pour plus de performance.

Pointures 39 à 47



BOTTES CERES JERSEY

□ REF : VISI BCB 1902-0439 / BRONZE

REF: VISI BCB 1902-7100 / VERT CHAMEAU

La légèreté d'une botte doublée jersey, associée à la performance d'une semelle Michelin Agri. Botte agricole renforcée, forme galbée XL avec tours de mollets élargis. Tige caoutchouc naturel. Doublure jersey résistant et confortable. Semelle bi-densité, cramponnage avec barettes de type pneumatique pour plus de performance.

Pointures 39 à 47

BOTTES HIVER EVA



BOTTE MAMMUT

REF : VISI 0300 EVA

Bottes enfants, hyper légère en EVA. Doublure mouton.

Pointures 22/23 - 23/25 - 26/27 - 28/29 - 30/31 - 32/33 - 34/35



BOTTE LUNA EVA

REF : VISI 0220 EVA

Bottes femmes, hyper légère en EVA. Doublure en feutre.

Pointure de 36/37 à 41/42



BOTTE UNIVERSAL EVA

REF : VISI 0271 EVA

Bottes hommes, hyper légère en EVA. Doublure en feutre.

Pointures 39 à 48



DOUBLURE BOTTE FEUTRE

⊼ REF : VISI 5271

Pointures 40 à 47



BOTTE MULTIMAX PU

REF : VISI FI1005

Botte de sécurité avec coque en polyuréthane.

Code sécurité : S4 Pointures 36 à 48



CHAUSSONS

7 REF : VISI 69.000

Tailles 37 à 48.



CHAUSSETTE

⊼ REF : VISI G5000

Chaussette longue hivernale. Gris mélangé. 80% coton / 20% lycra

Tailles : S - M - L - XL



CHAUSSETTE

REF : VISI G507

Chaussette basse hivernale. Couleur bleue. 80% coton / 20%lycra

Tailles : S - M - L - XL

// PROTECTION DES PIEDS



CHAUSSETTES

REF: VISI L4125 CIMA 2



REF: VISI 4125 CIMA 1 B

Chaussette anti-statique, anti-odeur et anti bactérienne.

Tailles: 36/38 -> 45/47.



LACETS

Lacet marron/ noir rond

- REF: VISI GA.513.10 / 90cm
- REF : VISI GA.514.10 / 110 cm
- REF : VISI GA.515.10 / 120 cm REF: VISI GA.516.10 / 140 cm
- Lacet noir / jaune rond
- REF: VISI GA.514.20 / 110 cm
- REF : VISI GA.515.20 / 120 cm REF: VISI GA.516.20 / 140 cm

Lacet gris / vert rond

REF: VISI GA.515.30 / 120 cm





ENTRETIEN

- REF: VISI 083 101 / GRAISSE 50
- REF: VISI 086 101 / GRAISSE 200 ML

Spray pour traitement hydrofuge. 100 ml.

□ REF : VISI WATERPROOF





7 REF : VISI 2000

Deux components amovible: absorbante, antistatique, respirante et anti-dérapante, avec zone du talon anatomique et antichoc.

Tailles 36 à 47.



SEMELLE INTÉRIEURE

7 REF : VISI 4000

Semelle anatomique, absorbante, antistatique, respirante.

Tailles 36 à 47...



SEMELLE INTÉRIEURE

7 REF : VISI 5000

3 matériaux extra confortables, respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne.

Tailles 36 à 47.

PROTECTION DU CORPS 04



VÊTEMENTS BASALT



Tailles: 42 à 64 / Shorts: S à 4XL









Blouson	Pantalon	Salopette	Short
Anthracite / rouge	Anthracite / rouge	Anthracire / rouge	Anthracite / rouge
Réf. Art nr : 2810	Réf. Art nr : 2820	Réf. Art nr : 2830	Réf. Art nr : 2840
Vert olive / rouge			
Réf. Art nr : 2813	Réf. Art nr : 2823	Réf. Art nr : 2833	Réf. Art nr : 2843
Bugatti / rouge	Bugatti / rouge	Bugatti / rouge	Bugatti / rouge
Réf. Art nr : 2811	Réf. Art nr : 2821	Réf. Art nr : 2831	Réf. Art nr : 2841
Bleu marine / rouge			
Réf. Art nr : 2812	Réf. Art nr : 2822	Réf. Art nr : 2832	Réf. Art nr : 2842



VÊTEMENTS BASALT

De nouveaux vêtements de travail, alliant confort et sécurité

L'époque où les vêtements de travail se contentaient d'être pratiques est révolue : les nouveaux vêtements de travail Basalt allient conception moderne et matériaux de qualité. Les fibres mixtes légères d'aspect Ripstop sont résistantes et soulignent le design moderne.

Cette innovation bicolore délicate attire les regards. Les grandes poches permettent d'emporter tous les outils nécessaires.

Les différentes possibilités de réglage et les empiècements élastiques confortables à la ceinture soulignent la coupe optimale des vêtements.

Les vêtements de travail Basalt sont ainsi confortables et pratiques quelle que soit la situation.

 $Les \ appliques \ en \ 3M^{\text{\tiny{TM}}} \ Scotchlite^{\text{\tiny{TM}}} \ 8910 \ garantissent \ quant \ \grave{a} \ elles \ une \ bonne \ visibilit\'{e} \ et \ une \ s\'{e}curit\'{e} \ suppl\'{e}mentaire \ dans \ l'obscurit\'{e}.$

Le pantalon et la salopette Basalt associés avec une genouillère (référence VISI 9901027) sont bien évidemment certifiés pour la protection des genoux selon EN 14404 type 2 niveau 0.

En outre, la certification Oeko-Tex Standard 100 garantit que les vêtements Basalt sont sans danger pour la santé.











Tailles: 42 à 64 / Gilets - Shorts - Pantalons 3/4 : XS à 4XL

De stock









Gilet polaire	Parka toutes saisons	Veste hiver	Blouson hiver	
noir / zinc	noir / zinc	noir / zinc	noir / zinc	
Réf. Art nr : 2560	Réf. Art nr : 2570	Réf. Art nr : 2580	Réf. Art nr : 2590	
bugati / bleu marine				
Réf. Art nr : 2561	Réf. Art nr : 2571	Réf. Art nr : 2581	Réf. Art nr : 2591	
bleu marine / zinc				
Réf. Art nr : 2562	Réf. Art nr : 2572	Réf. Art nr : 2582	Réf. Art nr : 2592	
blanc / zinc	blanc / zinc	blanc / zinc	blanc / zinc	
Réf. Art nr : 2563	Réf. Art nr : 2573	Réf. Art nr : 2583	Réf. Art nr : 2593	
sable / noir	sable / noir	sable / noir	sable / noir	
Réf. Art nr : 2564	Réf. Art nr : 2574	Réf. Art nr : 2584	Réf. Art nr : 2594	
vert / noir	vert / noir	vert / noir	vert / noir	
Réf. Art nr : 2565	Réf. Art nr : 2575	Réf. Art nr : 2585	Réf. Art nr : 2595	
ardoise / noir	ardoise / noir	ardoise / noir	ardoise / noir	
Réf. Art nr : 2566	Réf. Art nr : 2576	Réf. Art nr : 2586	Réf. Art nr : 2596	



VÊTEMENTS PLALINE

Sécurité et confort par tous temps

La gamme PLALINE se distingue par un choix important permettant de faire face à toutes les situations professionnelles et météorologiques. Les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Parfois il fait beau, parfois il pleut. Vous pouvez être dehors ou à l'intérieur. Dans ce cas, le vêtement de travail en intérieur peut s'avérer un choix judicieux. La collection comprend un vêtement de travail moderne et des articles de protection spéciaux contre les intempéries pour les jours plus frais. La combinaison idéale quelle que soit la saison, quel que soit le temps. Les modèles toutes saisons vous convaincront par leur design moderne et leur finition haut de gamme alliant matériaux de qualité et nombreux atouts tels que le nombre de poches. Ce vêtement de travail en tissu Canvas est particulièrement résistant. Ses propriétés respirantes garantissent également une température corporelle optimale. Grâce à ses certificat de protection anti UV « PROTECT 80 », la gamme PLALINE garantit également une protection optimale pour la peau en été. Vous pouvez ainsi rester au soleil 80 fois plus longtemps que sans protection. Les bandes réfléchissantes en 3MTM ScotchliteTM garantissent quant à elles une bonne visibilité et sécurité dans l'obscurité. Le risque d'accident est ainsi sensiblement réduit. La certification conforme à la norme Öko-Tex 100 apporte également un plus, garantissant que toutes les matières premières utilisées, du tissu au fil à coudre, ne contiennent aucune substance nocive et sont donc particulièrement bien supportées par la peau.







Pantalon	Shorts	Pantalon 3/4	
noir / zinc	noir / zinc	noir / zinc	
Réf. Art nr : 2510	Réf. Art nr : 2540	Réf. Art nr : 2550	
bugati / bleu marine	bugati / bleu marine	bugati / bleu marine	
Réf. Art nr : 2511	Réf. Art nr : 2541	Réf. Art nr : 2551	
bleu marine / zinc	bleu marine / zinc	bleu marine / zinc	
Réf. Art nr : 2512	Réf. Art nr : 2542	Réf. Art nr : 2552	
blanc / zinc	blanc / zinc	blanc / zinc	
Réf. Art nr : 2513	Réf. Art nr : 2543	Réf. Art nr : 2553	
sable / noir	sable / noir sable / noir		
Réf. Art nr : 2514	Réf. Art nr : 2544 Réf. Art nr : 255		
vert / noir	vert / noir	vert / noir	
Réf. Art nr : 2515	Réf. Art nr : 2545	Réf. Art nr : 2555	
ardoise / noir	ardoise / noir	ardoise / noir	
Réf. Art nr : 2516	Réf. Art nr : 2546	Réf. Art nr : 2556	



VÊTEMENTS CANVAS 320G



Tailles: 42 à 64 / Gilets - Shorts : S à 3XL











Blouson	Pantalon	Salopette	Veste de travail	Bermuda de travail
Bugatti/bugatti	Bugatti/bugatti	Bugatti/bugatti	Bugatti/bugatti	Bugatti/bugatti
Réf. Art nr : 2110	Réf. Art nr : 2120	Réf. Art nr : 2130	Réf. Art nr : 2160	Réf. Art nr : 2170
vert/vert	vert/vert	vert/vert	vert/vert	vert/vert
Réf. Art nr : 2111	Réf. Art nr : 2121	Réf. Art nr : 2131	Réf. Art nr : 2161	Réf. Art nr : 2171
blanc/blanc	blanc/blanc	blanc/blanc	blanc/blanc	blanc/blanc
Réf. Art nr : 2112	Réf. Art nr : 2122	Réf. Art nr : 2132	Réf. Art nr : 2162	Réf. Art nr : 2172
gris/noir	gris/noir	gris/noir	gris/noir	gris/noir
Réf. Art nr : 2113	Réf. Art nr : 2123	Réf. Art nr : 2133	Réf. Art nr : 2163	Réf. Art nr : 2173
noir/noir	noir/noir	noir/noir	noir/noir	noir/noir
Réf. Art nr : 2114	Réf. Art nr : 2124	Réf. Art nr : 2134	Réf. Art nr : 2164	Réf. Art nr : 2174
kaki/noir	kaki/noir	kaki/noir	kaki/noir	kaki/noir
Réf. Art nr : 2115	Réf. Art nr : 2125	Réf. Art nr : 2135	Réf. Art nr : 2165	Réf. Art nr : 2175
marron/noir	marron/noir	marron/noir	marron/noir	marron/noir
Réf. Art nr : 2116	Réf. Art nr : 2126	Réf. Art nr : 2136	Réf. Art nr : 2166	Réf. Art nr : 2176
rouge/rouge	rouge/rouge	rouge/rouge	rouge/rouge	rouge/rouge
Réf. Art nr : 2117	Réf. Art nr : 2127	Réf. Art nr : 2137	Réf. Art nr : 2167	Réf. Art nr : 2177
marine/marine	marine/marine	marine/marine	marine/marine	marine/marine
Réf. Art nr : 2118	Réf. Art nr : 2128	Réf. Art nr : 2138	Réf. Art nr : 2168	Réf. Art nr : 2178



VÊTEMENTS CANVAS 320

« 3 en 1 » pour plus de qualité, de confort et de sécurité

Quelles que soient les conditions de travail des différents secteurs, il est important de disposer de vêtements de travail adaptés aux différents besoins. Pour des conditions d'utilisation extrêmes et pour prendre en compte les aspects liés à la sécurité, la gamme de vêtements de protection CANVAS 320, une collection qui répond aux exigences de qualité les plus élevées, est le choix qui s'impose. Canvas 320, le tissu novateur : très résistant, respirant pour une bonne régulation de la température du corps, sans substances toxiques et fabriqué dans le respect de l'environnement, Cordura®, le tissu haute performance avec du TEFLON® aux endroits très sollicités : résiste aux déchirures et aux frottements pour une durée de vie importante, antitache et déperlant pour un entretien facile, bandes réfléchissantes en 3M™ Scotchlite™, la sécurité intégrée : une bonne visibilité dans l'obscurité et par mauvais temps réduit le risque d'accident, avec des accessoires pratiques, comme des poches pour les mobiles, sur tous les modèles.



VÊTEMENTS ALLROUND BLACK





7 REF : VISI 28.628.0

Short multi-poches. 80% polyester, 20% coton. Canvas 270 gr/m.

SHORT ALLROUND BLACK

Taille: XS à 3XL



PANTALON ALBATROS

₹ REF : VISI 28.627.0

Pantalon multi-poches. 80% polyester, 20% coton. Canvas 270 gr/m.

Taille: XS à 3XL







VESTE ALLROUND BLACK

7 REF : VISI 27.987.0

Veste sans manches légère. 80% polyester, 20% coton. Canvas 270 gr/m.

Taille: XS à 3XL



VESTE 2 EN 1

7 REF : VISI 28.625.0

Veste multi-poches, manches amovibles. 80% polyester, 20% coton. Canvas 270 gr/m.

Taille: XS à 3XL



VESTE SANS MANCHES



GILET MATELASSÉ

⊼ REF : VISI 27.972.0

Toile déperlante (Ribstop) résistante, coupe confortable résistant au vent et à l'eau, passepoils réfléchissants, deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair, grande poche interne avec velcro. 100% polyamide. Gris/noir.

Taille: S à 3XL.



VESTE EDISON

7 REF : VISI 27.931

Veste sans manches. Fermeture à glissière. 100% polyester. Doublure 100% nylon.

Taille: S à 4XL.



BLOUSONS



VESTE PARSEC

7 REF : VISI 27.0580

Veste matelassée en nylon, coupe classique résistant au vent et à l'eau, poche poitrine zippée. Deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair, bordures en tricot au col, aux manches et à l'ourlet. A porter toute l'année.
100% polyester

Tailles: S - 3XL



PARKA HIVER

7 REF : VISI 27.092

Parka hiver en Cordura avec capuche. Imperméable. Intérieur en polaire.

Poche intérieure pour portable.

Taille: S à 4XL

BLOUSON PILOT JACK 4 EN 1



BLOUSON PILOT JACK 4 EN 1

- REF: VISI 4170 / NOIR-ANTHRACITE
- REE : VISI /:171 / BI ELI ROI
- REE · VISI 4172 / ROUGE
- REF : VISI 4173 / MARINE-BLEU ROI
- REF: VISI 4174 / MARINE
- REF : VISI 4175 / BLANC

- DEE . VISI / 174 / NOID
- REF : VISI /177 / KHAKI
- REF : VISI 4178 / VERT-ORANGE
- REF : VISI 4179 / VERT
- REF: VISI 4180 / NOIR-ROUGE

2 poches zippées sur la poitrine, 1 poche zippée sur la manche gauche, poche intérieure. Col, manches et doublure amovibles. Fermeture glissière. 60% polyester/40% coton, intérieur : 100% polyester.

Taille: S à 3XL

VÊTEMENTS STRETCH WORKWEAR



VESTE PROTECT WORKWEAR - ARKANSAS

REF: VISI 3811 / BLEU-GRIS

REF: VISI 3814 / BLANC-GRIS

REF: VISI 3817 / NOIR-GRIS

65% polyester/35% coton, 260gr/m². Partie stretch : 65% polyester/32% coton et 3% élasthanne.

Epaules et dessous des manches en stretch, coupe légère et ergonomique. 2 poches poitrine avec rabat fermeture à velcro, 1 poche poitrine zippée. 2 poches de biais, 1 poche intérieure. 1 poche portable sur manche gauche. Fermeture à glissière avec rabat de protection fermeture velcro Taille: S à 3XL







PANTALON PROTECT WORKWEAR - COLORADO

REF: VISI 3851 / BLEU-GRIS

REF: VISI 3854 / BLANC-GRIS

REF: VISI 3857 / NOIR-GRIS

65% polyester/35% coton, 260gr/m². Partie stretch : 65% polyester/32% coton et 3% élasthanne.

Zones stretch entre-jambe et arrière, coupe légère et ergonomique. 2 poches avant et 2 poches arrières avec fermeture rabat velcro. Une poche cargo avec fermeture rabat velcro, une poche mètre pliant. Poches genoux renforcées Cordura avec ouverture extérieure par le bas pour genouillères. Détails réfléchissants sur la poche cargo et bas des jambes. Tailles réglables.

Taille: 44 à 62



VESTE TOP SWEDE

⊼ REF : VISI 38150

Zip jusqu'en haut du col / œillets d'aération dans le dos / poignets et tailles réglables / poche de sécurité / 2 poches devant / 2 poches poitrine / poche intérieure avec bouton / poche téléphone intérieure / Renforcement Cordura®.

Veste 100% coton. 380 gr/m².

Taille: S à 2XL (44 à 62)









PANTALON TOP SWEDE

REF: VISI 2170-0905 / GRIS-NOIR

REF: VISI 2170-05 / NOIR

Genoux préformés / poches genoux à renforts Cordura®/2 poches flottantes à renforts Cordura®, 1 avec surpoche, 1 avec 3 petites poches et boucles porte-outils / 2 poches devant / 2 grandes poches arrière à renforts Cordura® / poche mètre pliant / poche cuisse à rabat / 2 porte boucles. 65% polyester / 35% coton.

Taille: 44 à 62.

DESTINÉ AUX CARRELEURS / SOUDEURS

PANTALON TOP SWEDE

7 REF : VISI 25150

Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches extérieures flottantes à renforts Cordura® / 1 avec 3 poches plus petites et une boucle porte-outils / 2 poches devant / 2 poches arrière obliques / poche cuisse droite avec porte-stylo / poche mètre à renforts Cordura® / poche cuisse gauche multifonction / poches genou à renforts Cordura®. Pantalon 100% coton. 380 gr/m².

Taille: 44 à 62 (S à 2XL)



VESTE AIRTECH 4906



REF: VISI 120 963 984 / ORANGE-GRIS-NOIR REF : VISI 120 963 940 / NOIR

REF: VISI 120 963 556 / JAUNE-BLEU

FRISTADS®

KANSAS®

Airtech® respirant, imperméable et coupe-vent / Fermeture à glissière jusqu'en haut du col / Col doublé en polaire / Fermeture à glissière devant avec rabat coupe-vent / Capuche amovible avec boutons-pression et cordon de serrage réglable / Poche intérieure Napoléon du côté gauche sous le rabat coupe-vent / Poche poitrine du côté droit avec fermeture à glissière, laissant le côté gauche libre pour placer le logo / 2 poches intérieures, l'une avec fermeture velcro et l'autre avec fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Dos dépassant / Cordon de serrage réglable au niveau de la taille / Doublure en maille filet / Pan de ventilation au niveau du dos / Doublure zippée pour broderie et transferts plus simples / Coudes préformés / Poignets ajustables velcro / Poignets élastiqués à l'intérieur des manches / Imprimé réfléchissant au niveau des manches, du milieu du dos et de la capuche / Colonne d'eau 10.000 mm / Conforme à la norme EN 343 classe 3/3.

Taille: XS à 4XL



PANTALON STRETCH COUVREUR/CHARPENTIER

REF : VISI 121 314 940 / NOIR

REF : VISI 121 314 896 / GRIS-NOIR

REF: VISI 121 314 540 / BLEU-GRIS

FRISTADS® KANSAS®

Zones stretch devant, arrière et jambes / 2 poches flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucles porte-outils, 1 avec 1 poche supplémentaire et boucles porte-outils / 2 poches devant à soufflet / 2 poches côté, 1 à fermeture à glissière / 2 poches arrière flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec rabat et fermeture velcro / Poche pour mètre pliant avec poche à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse multi-fonction avec poche portable, poche carte d'identité et poche à fermeture à glissière résistante à l'eau / Poches renforcées par rivets métalliques aux points de tension / Genoux préformé / Poches genou stretch renforcées CORDURA® avec ouverture extérieure par le haut pour genouillères à hauteur réglable / Passepoil réfléchissant à l'arrière de la jambe / Bas de jambe renforcés CORDURA® ajustables à fermeture à pression. 60 % coton, 40 % polyester. Tissu stretch 91 % nylon, 9 % spandex. 330 g/m². Tissu stretch 250 g/m².

Taille: 44 à 62.

POLAIRES



VESTE POLAIRE 320 GR

REF: VISI FLV 320 / ANTHRACITE

REF: VISI FLV 320 / NOIR

Veste polaire. Fermeture à glissière. 100% polyester. Doublure 100% nylon.

Taille: M à 3XL.



PULL POLAIRE 320 GR

REF : VISI FL-320 NOIR

□ REF : VISI FL-320 ANTHRACITE

REF : VISI FL-320 NAVY

Pull en laine polaire 320 gr. Col haut refermable. 100% polyester.

Taille: S à 3XL.



PULL POLAIRE ALBATROS

⊼ REF : VISI 26.436.0

Coupe moderne. Fermeture à col. Pochette avec fermeture éclair. Poignets élastiqués.

Taille: XS à XL



PULL POLAIRE CAMIONEUR

REF: VISI 26.427.0

100 % polyester - Fleece. Doublure intérieure chaude et matelassée. Coupe confortable. Fermeture du col. Poche poitrine zippée. Poignets élastiqués.

Taille: S à 3XL

ELKA



VESTE TRICOT POUR HOMME

⊼ REF : VISI 156.000.119 / GRIS FONCE

100% polyester tricot brossé.

2 poches avant fermées, poche poitrine zippée, détail contrasté en tissu softshell, fermeture à glissière.

Taille: XS à 4XL (5XL sur commande).



VESTE SOFTSHELL

₹ REF : VISI 086500

96% polyester / 4% spandex.

Taille: XS à 4XL (5XL sur commande).







VESTE SOFTSHELL AVEC CAPUCHE AMOVIBLE

7 REF : VISI 116500 / Marine

REF : VISI 116500 / Noir

REF : VISI 116500 / Sable

96% polyester / 4% spandex avec doublure polaire.

Résistant à l'eau et au vent, poche intérieur, 3 poches sur le devant et une poche manche gauche. Toutes ces poches sont fermées par fermeture éclair. Poignets réglables avec velcro et cordon de serrage à la taille. Capuche amovible.

Taille: S à 3XL (XS, 4Xl et 5XL sur commande).



SHORT DENIM

7 REF : VISI 6340

Séduisant lors des journées chaudes. Jeans à 5 poches 2 poches latérales, 2 poches arrière, 1 poche à jetons, braguette à fermeture éclair, 1 poche cuisse à gauche avec fermeture éclair, 1 poche cuisse à droite avec fermeture éclair et une poche plaquée pour téléphone portable avec rabat, différentes possibilités de fixation pour les outils

Taille: S à 3XL

VESTE DENIM

7 REF : VISI 6310

Un design moderne pour le travail et les loisirs. 2 poches latérales avec fermeture éclair, 2 poches poitrine en Cordura® avec rabat, un compartiment stylo sur la poche poitrine gauche, fermeture à l'avant avec boutons brevetés, ceinture réglable, col rabattu.

Taille: 42 à 64

JEANS DENIM

7 REF : VISI 6320

Résistant aux déchirures et moderne. Jeans à 5 poches 2 poches latérales, 2 poches arrière, 1 poche à jetons, braguette à fermeture éclair, 1 poche cuisse à gauche avec fermeture éclair, 1 poche cuisse à droite avec fermeture éclair et une poche plaquée pour téléphone portable avec rabat, renforcements genou en Cordura®, différentes possibilités de fixation pour les outils.

Taille: S à 3XL

T-SHIRTS / POLOS



T-SHIRT

REF : VISI EXACT 190

T-shirt à manches courtes. Encolure ronde double épaisseur. Encolure en côte 1x1 et élasthanne. Bande de propreté dans l'encolure. Base et bords de manche avec double surpiqûre. Coupe tubulaire. T-shirt 99% coton pré-rétréci / 1% viscose. Grand choix de couleurs sur demande. Possibilité d'impression et de broderie, devis sur demande.

Taille: XS à 4XL



POLOS

🗷 REF : VISI SAFRAN

Col et bords de manche en côte 1x1. Bande de propreté dans l'encolure. Patte de boutonnage 3 boutons renforcée par bande thermofixée. Boutons ton sur ton. Coutures latérales. Polos 99% coton pré-rétréci / 1% viscose.

Taille: S à 3XL

// PROTECTION DU CORPS



PULL CAMIONEUR

7 REF : VISI 26.018.0

Tricotage dense en mélanges, élastique et résistant. Coupe confortable. Col et poignets en double tricot. Fermeture du col, également portable comme col roulé.

Matériau: 100% polyacrylique

Taille: S à 3XL



POLO

7 REF : VISI 29.795.0

Polyester/jersey confortable, 165 g/m². Technologie COOL DRY, haut transport de l'humidité, à séchage rapide et resirant, coupe classique, boutonnage et poche de poitrine avec rabat en couleur contrastante, poche pour stylo sur le bras gauche.

100% polyester

C**/Dry

Taille: Sà 3XL

VÊTEMENTS VISIBLY



T-SHIRT VISIBLY HOMME

REF : VISI EXACT 190 VISI

Coupe ample et tubulaire. Maille jersey. Col ras du cou double épaisseur. 190 g/m². 100% coton.

Taille: M à 3XL.



T-SHIRT VISIBLY FEMME

REF : VISI EXACT 190 F VISI

Col en V. Modèle cintré, renfort d'épaule à épaule. 180 g/m². 100% coton.

Taille: S à 2XL.





POLO VISIBLY

REF : VISI SAFRAN VISI

100% coton piqué. Patte de boutonnage 3 boutons. 220 gr.

Taille: S à 4XL.









SWEAT VISIBLY

REF : VISI B&C VISI

80% coton / 20% polyester. Poche kangourou frontale. Épaules et emmanchures avec surpiqure point plat. Coupe tubulaire.

Taille: XS à 4XL.









BONNET VISIBLY

100% acrylique. Patch frontal 100% coton pour faciliter la décoration $(5 \times 10 \text{ cm}).$

Taille unique





TOUR DE COU / BONNET VISIBLY

7 REF : VISI 1100 V

Bonnet-Tour de cou B285 polaire suprafleece 100% polyester. S'utilise en tour de cou ou en bonnet. Corde élastiqueréglable.

Taille unique



VETEMENTS BASIC



COMBINAISON

REF POLY-COTON: VISI 55.540



Combinaison de travail en polyester (65%) et coton (35%) 240 gr. Fermeture par pressions.

Deux poches avant sur la poitrine et une poche mètre sur le côté.

Taille: 38 à 66.

Combinaison poly-coton, couleurs sur demande :





VESTE

REF POLY-COTON: VISI 55.530



REF 100% COTON : VISI 1510

Veste de travail en polyester (65%) et coton (35%) 240 gr. Fermeture par pressions.

Deux poches avant.

Taille: 42 à 64.

Veste poly-coton, couleurs sur demande :





COTTE À BRETELLES

REF POLY-COTON: VISI 55.550

Cotte de travail en polyester (65%) et coton (35%) 240 gr.

Poche mètre sur le côté. Taille: 38 à 66.

Cotte poly-coton, couleurs sur demande :





PANTALON

REF POLY-COTON: VISI 55.520

Pantalon de travail en polyester (65%) et coton (35%) 240 gr. Poche mètre sur le côté.

Taille: 38 à 66.

Pantalon poly-coton, couleurs sur demande :







REF VISI 8062 / BLEU ROI

REF VISI 8064 / BLANC

REF VISI 8066 / GRIS

100% coton, 290gr/m²

1 poche poitrine, 2 poches latérales, 1 poche poitrine intérieure. Ceinture dans le dos et fentes latérales.

Taille: 42 à 64



CEINTURE PROTECT WORKWEAR

REF VISI 8420

85% coton/15% polyester, boucle métallique Sangle avec impression 4 Protect, boucle métallique avec le logo 4 Protect.

Longueur: 130 cm

GENOUILLERE

7 REF VISI 9901

Matière: 100% EVA Genouillère adaptée pour pantalon, jardinière et salopette. Structure alvéolaire en nid d'abeille pour un port agréable, parfaite adaptation au genou.

Conforme à la norme européenne EN 14404 type 2, niveau 1





COMBINAISON 2 TIRETTES

Gamme supérieure :

REF: CLASD 3028.3291.926 / GRIS

REF: CLASD 3028.3291.956 / BLEU

REF: CLASD 3028.3291.921 / VERT

Combinaison en polyester (65%) et coton (35%).

Taille: 0 à 6

Entrée de gamme :

REF: VISI CD11 / GRIS

REF: VISI CD11 / BLEU

REF : VISI CD11 / VERT

65% polyester et 35% coton.

Taille: 1 à 7



COMBINAISON 2 TIRETTES ENFANT

REF : CD 106 / ROUGE

7 REF : CD 106 / BLEU

7 REF : CD 106 / VERT

Combinaison en polyester (65%) et coton (35%).

Taille: 2 à 16 ans







Tailles: 86/92 à 170/176









Pantalon	Salopette	Veste softshell	
anthracite/jaune	anthracite/jaune	anthracite/jaune	
Réf. Art nr : 6110	Réf. Art nr : 6120	Réf. Art nr : 6130	
bleu marine/orange	bleu marine/orange	bleu marine/orange	
Réf. Art nr : 6111	Réf. Art nr : 6121	Réf. Art nr : 6131	
vert olive/orange	vert olive/orange	vert olive/orange	
Réf. Art nr : 6112	Réf. Art nr : 6122	Réf. Art nr : 6132	





VÊTEMENTS BASALT JUNIOR

Confortable, sûr et résistant : aussi pour les petits

Que ce soit en jouant sur les terrains de jeu, en forêt ou dans le jardin : comme les enfants bougent beaucoup, ils ont besoin d'une protection optimale. C'est pourquoi a été développé la collection Junior qui offre une sécurité optimale et un confort élevé à votre enfant. Même lorsque la météo est mauvaise, votre enfant peut jouer sans problème, car les bandes réfléchissantes Scotchlite™ permettent une bonne visibilité, même lorsque les conditions lumineuses sont diffuses. Les fibres mixtes légères haut-de-gamme sont résistantes et faciles d'entretien, si bien que des lavages fréquents ne posent pas problème. La collection Junior est constituée de matières sans substances nocives et soigneusement traitées, conformément à la certification Oeko Tex Standard 100. Les équipements pratiques sont également présents, tout comme chez les « grands ».





VESTE THERMIQUE

REF : VISI 160515 010 / NOIR

REF: VISI 160515 001 / OLIVE

100% polyester 200gr, doublure thermique. Fermeture à glissière, 2 poches de côtés zippées


Taille: XS à 4XL.

VESTE THERMIQUE

REF : VISI 162515 010 / NOIR

REF : VISI 162515 001 / OLIVE

100% polyester 200gr, doublure thermique. Sans manches. Fermeture à glissière, 2 poches de côtés zippées Taille : XS à 4XL.



VÊTEMENTS DE PLUIE AVEC MEMBRANE RESPIRANTE



PANTALON IMPERMÉABLE

REF : VISI 824.002 GRIS/NOIR

REF : VISI 824.002 VERT/NOIR

Renforcement Cordura sur les genoux. Deux poches latérales, poche pour portable. Poche mètre.

Taille: S à 3XL (XS, 4Xl et 5XL sur commande).





COTTE À BRETELLES IMPERMÉABLE

REF: VISI 899.002 GRIS/NOIR

REF: VISI 899.002 VERT/NOIR

Renforcement Cordura sur les genoux. Deux poches latérales, poche pour portable. Poche mètre.

Vêtement avec membrane respirante.

Taille: Sà 3XL (XS, 4Xl et 5XL sur commande).







VESTE HAUTE RÉSISTANCE PU

REF : VISI 27.455.0 / ORANGE/VERT

Haute résistance. Niveau 3 contre la pénétration de l'eau. Tissu élastique, enduit polyuréthane et doublé à l'intérieur. 170 gr.

Taille: S à 3XL





PANTALON HAUTE RÉSISTANCE PU

REF : VISI 27.463.0 / ORANGE/VERT

Haute résistance. Niveau 3 contre la pénétration de l'eau. Tissu élastique, enduit polyuréthane et doublé à l'intérieur. 170 gr.

Taille: S à 3XL

VÊTEMENTS DE PLUIE AVEC MEMBRANE RESPIRANTE





VESTE DE TRAVAIL XTREME

REF: VISI 086.003.010 / NOIR

300D*300D Oxford Polyester, imperméabilité maximum. Epaule et coude renforcés, pochette d'identification, 3 poches avec rabat velcro, poche intérieure zippée, fermeture à glissière avec rabat de protection. Capuche amovible dans le col. Poignet réglable avec velcro.

Taille: S à 3XL (XS, 4Xl et 5XL sur commande).





COMBI DE TRAVAIL XTREME

REF: VISI 082.403.010 / NOIR

300d*300d Oxford polyester, imperméabilité maximum. Taille ajustable, 2 poches avant zippées, 2 poches arrières avec velcro, poche cargo et pochette d'identification. Double poche mètre, multi-poche amovibles, bretelles ajustables avec Fix-lock. Fermeture à glissière renforcée le long des jambes. Poches pour genouillères renforcées en Cordura.

Taille: S à 3XL (XS, 4Xl et 5XL sur commande).



PARKA EDGE HIVER - LÉGÈRE

⊼ REF : VISI 086.202

96% polyester/4% spandex, imperméabilité maximum. Support léger et doublure matelassée. Cappuche ajustable avec cordon. Fermeture à glissière devant avec rabat. Coupe-vent. 2 poches de côté avec fermeture à glissière. Poche double poitrine et poche intérieure.

Taille: S à 3XL (XS, 4Xl et 5XL sur commande).







VESTE EDGE HIVER

REF: VISI 086.200.010 / NOIR

94% polyester/6% spandex, imperméabilité maximum. Fermeture à glissière avec rabat de protection velcro, 3 poches sur le devant et 2 poches sur les manches. Petites bandes réfléchissantes sur les manches et autour des tirettes. Poche zippée dans le dos et poche intérieure. Capuche amovible et cordon de serrage à la

Taille: XS à 4XL (5XL sur commande)

VÊTEMENTS DE PLUIE HAUTE RÉSISTANCE PU





VESTE DE PLUIE

REF : VISI 27.449.0

Vêtements de pluie en polyuréthane. 170 gr. Haute résistance.

Niveau 3 contre la pénétration de l'eau.

Tissu élastique, enduit polyuréthane et doublé à l'intérieur.

Taille: Sà3XL





PANTALON DE PLUIE

⊼ REF : VISI 27.446.0

Vêtements de pluie en polyuréthane. 170 gr.

Haute résistance.

Niveau 3 contre la pénétration de l'eau.

Tissu élastique, enduit polyuréthane et doublé à l'intérieur.

Taille: Sà3XL





COMBINAISON DE PLUIE

7 REF : VISI 27.453.0

Combinaison de pluie en polyuréthane. 170 gr.

Haute résistance.

Niveau 3 contre la pénétration de l'eau.

Tissu élastique, enduit polyuréthane et doublé à l'intérieur.

Taille: M à 3XL.





JARDINIÈRE DE PLUIE

7 REF : VISI 27.445.0

Jardinière de pluie en polyuréthane. 170 gr.

Haute résistance.

Niveau 3 contre la pénétration de l'eau.

Tissu élastique, enduit polyuréthane et doublé à l'intérieur.

Taille: Sà 3XL

VÊTEMENTS DE PLUIE HAUTE RÉSISTANCE PU / PVC



PARKA HIVER FLEX / 400 GR

7 REF : VISI 9331

En 50% PU, 50% PVC 400 g/m². Intérieur 100% Polyamide. Capuche soudée avec visière et cordon de serrage. Dos ventilé. Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Poignets élastiqués. Doublure fourrée amovible.

Taille: M à 4XL





MANTEAU FLEX / 400 GR

7 REF : VISI 9241

En 50% PU, 50% PVC 400 g/m². Intérieur 100% Polyamide. Col montant avec protection zip. Fermeture à glissière sous double rabat à pressions. 2 poches sous rabat. 1 poche poitrine étanche. Dos et dessous de bras ventilés. Poignets intérieurs elastiqués.

Taille: S à 4XL





COMBINAISON FLEX / 400 GR

7 REF : VISI 9257

En 50% PU, 50% PVC 400 g/m². Intérieur 100% Polyamide. Capuche dans col. Coutures soudées. Renfort entrejambe. Double zip sous rabat à bande auto-agrippante. Dessous de bras ventilés. Taille élastiquée dans le dos. Poignets élastiqués.

Taille: S à 4XL





PONCHO / 320 GR

⊼ REF : VISI 097600 086

Capuche réglable par cordon. Poche centrale. Veste type Poncho. Taille: XS à 4XL.

VETEMENTS DE PLUIE POLYURÉTHANE / PVC



ENSEMBLE DE PLUIE PU

- ⊼ REF : VISI RPG / VERT
- REF : VISI RPDB / BLEU
- □ REF : VISI RPY / JAUNE

Ensemble de pluie enduction polyurethane extensible, capuche fixe. Taille : M à 3XL.



ENSEMBLE DE PLUIE PU EXTENSIBLE

₹ REF : VISI RPHVY

Ensemble de pluie PU stretch signalisation fluo jaune, muni de bandes rétroréfléchissantes 3M Scotchlite $^{\text{TM}}$, capuche, 2 poches, ventilation au dos, fermeture par zip et boutons pressions, pantalon serrage élastique à la taille.

Taille: Sà 3XL.



ENSEMBLE DE PLUIE PVC/NYLON

- 7 REF : VISI RNG / VERT
- REF : VISI RNDB / BLEU
- REF : VISI RNY / JAUNE

Ensemble de pluie en PVC/nylon jaune, fermeture à glissière, capuche fixe avec rangement dans le col fermé par zip, deux poches basses avec rabat, œillets de ventilation aux emmanchures, poignets coupe-vent à l'intérieur. Taille : S à 4XL.



ENSEMBLE DE PLUIE POLYESTER ENDUCTION PU

- REF : VISI ROH VOB / FLUO ORANGE
- REF : VISI ROH VYB / FLUO JAUNE

Ensemble de pluie polyester/Oxford enduction PU. Haute visibilité fluo-jaune ou orange avec bandes rétroréfléchissantes. Veste à capuche intégrée dans le col montant. Aération dorsale, fermeture à glissière simple curseur protégée par un rabat à pression. Pantalon à serrage élastique à la taille. Taille: S à 3XL.



GILET HAUTE VISIBILITÉ

REF : VISI F-HVV2-YLW

REF: VISI VISI HW1-YLW / ENFANT

Gilet sans manches haute visibilité JSP.

Taille: M à XXL

Chasuble enfant de 3 à 6 ans et de 7 à 10 ans.

PARKA HAUTE VISIBILITÉ

REF : VISI P91B

Parka bicolore haute visibilité en polyester. Fermeture à glissière et pressions. Doublure matelassée. Capuchon dans le col. Traité imperméable.

Taille: S à 3XL





POLAR HAUTE VISIBILITÉ

REF : VISI F300-YLW / JAUNE

REF : VISI F300-ORN / ORANGE

Veste polaire haute visibilité. Col contrasté marine. Fermeture devant à glissière 2 poches latérales zippées. Poignets élastiqués. Taille: S à 3XL









PARKA HAUTE VISIBILITÉ 4 EN 1

REF : VISI P98 4en1

Parka bicolore haute visibilité 4 en 1, combinant parka et blouson sans manches avec manches amovibles par fermeture à glissière = 4 saisons. Bandes rétroréfléchissantes 3M.

Traité imperméable.

Taille: S à 3XL.

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION

Une qualité résistante aux intempéries et que l'on remarque

Nous n'avons peut être pas d'influence contre le mauvais temps, mais nous pouvons proposer des vêtements de protection adéquats. C'est pourquoi nous proposons un programme adapté à la demande contre les temps froids et pluvieux afin de vous protéger des dangers de l'obscurité et des intempéries. Les bandes réfléchissantes en 3M™ Scotchlite™ s'illuminent à la lumière des phares, garantissant ainsi une bonne visibilité même de loin. L'imperméabilité est garantie par un revers de tissu à enduction PLANAM-TEX ou PU des coutures thermocollées. En outre, les modèles ouatés garantissent une excellente protection contre le froid. Outre ces attributs assurant un confort optimal, la gamme se caractérise par des détails pratiques et variés qui sont non seulement d'une grande utilité, mais aussi d'une qualité inégalée.

Vêtements de haute visibilité conformes à DIN EN ISO 20471.

Les vêtements haute visibilité viennent de recevoir l'agrément selon DIN EN ISO 20471 en remplacement de celui selon DIN EN 471. Le design et la qualité de la marchandise restent inchangés. En raison des volumes en stock nécessaires pour vous garantir une livrabilité permanente, il faudra attendre un certain temps pour que la marchandise certifiée conforme à la nouvelle norme soit disponible en stock.



Tailles: 42 à 64 / Shorts : S à 4XL











Veste bicolore	Pantalon bicolore	Salopette bicolore	Combinaison pilote	Short	Tee-shirt
orange / bleu marine	orange / bleu marine	orange / bleu marine	orange / bleu marine	orange uni	orange uni
Réf. Art nr : 2006	Réf. Art nr : 2016	Réf. Art nr : 2026	Réf. Art nr : 2036	Réf. Art nr : 2015	Réf. Art nr : 2095
jaune / bleu marine	jaune / bleu marine	jaune / bleu marine		jaune uni	jaune uni
Réf. Art nr : 2007	Réf. Art nr : 2017	Réf. Art nr : 2027		Réf. Art nr : 2014	Réf. Art nr : 2096
orange / vert Réf. Art nr : 2008	orange / vert Réf. Art nr : 2018	orange / vert Réf. Art nr : 2028			

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ



GILET SANS MANCHES MEMBRANE RESPIRANTE

REF : ORANGE : VISI 20.710

REF : JAUNE : VISI 20.720

Gilet sans manches haute visibilité. Réversible : intérieur matelassé et poche.

Taille: Sà 4XL.



BLOUSON 4 EN 1 MEMBRANE RESPIRANTE

REF : ORANGE : VISI 20.460

□ REF : JAUNE : VISI 20.470

Blouson 4 en 1.

Doublure, col et manches amovibles. Imperméabilité niveau 3. Respirant niveau 3.

Taille: S à 4XL (5XL à 8 XL sur commande).



PARKA MEMBRANE RESPIRANTE

REF : JAUNE : VISI 20.570

Parka doublure amovible. Imperméabilité niveau 3. Respirant niveau 3.

Taille: S à 4XL (5XL à 8XL sur commande).



COTTE À BRETELLES MEMBRANE RESPIRANTE

REF : ORANGE : VISI 20.660

⊼ REF : JAUNE : VISI 20.670

Cotte à bretelles haute visibilité. Résistant aux intempéries. Imperméabilité niveau 3. Respirant niveau 3.

Taille: S à 4XL.



Tailles: 38 à 70 / Gilets - Shorts : XS à 4XL











Blouson	Pantalon	Salopette	Veste de travail	Bermuda de travail
zinc / orange / ardoise				
Réf. Art nr : 2410	Réf. Art nr : 2420	Réf. Art nr : 2430	Réf. Art nr : 2460	Réf. Art nr : 2470
noir / orange / zinc				
Réf. Art nr : 2411	Réf. Art nr : 2421	Réf. Art nr : 2431	Réf. Art nr : 2461	Réf. Art nr : 2471
vert / orange / ardoise				
Réf. Art nr : 2412	Réf. Art nr : 2422	Réf. Art nr : 2432	Réf. Art nr : 2462	Réf. Art nr : 2472
marine / jaune / zinc				
Réf. Art nr : 2413	Réf. Art nr : 2423	Réf. Art nr : 2433	Réf. Art nr : 2463	Réf. Art nr : 2473



VÊTEMENTS VISLINE

Un design qui combine mode et sécurité

Si vous recherchez un vêtement de travail qui allie coupe à la mode et sécurité, la collection Visline est faite pour vous. Grâce à ses trois couleurs, le vêtement affiche une note fraîche et tendance. Les appliques de tissu de signalisation innovantes sur le plan du design veillent, en outre, à une bonne visibilité. Vous serez ainsi mieux visible même en cas de lumière diffuse. Mais ce n'est pas tout : grâce à une matière qui ne gratte pas, une haute résistance à l'usure avec triple couture aux points soumis à des tensions, une poche pratique pour téléphone portable sur tous les articles et un vaste choix de tailles, vous avez la garantie d'une grande qualité et d'un grand confort de port.

Remarque : les vêtements Visline ne sont pas des vêtements de protection de signalisation au sens de la norme EN ISO 20471



VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ



VESTE SOFTSHELL HIVER / MANCHES DÉTACHABLES

REF: VISI 116514R 037 / ORANGE-GRIS

REF: VISI 116514R 048 / JAUNE-GRIS

100% polyester avec doublure matelassée. Classe 2. Deux bandes réfléchissantes horizontales sur torse et manches. Résistant au vent et hydrofuge, manches détachables. Fermeture à glissière et rabat de protection fermeture bouton pression. Poches multifonctions avec notamment poche bic, poche smartphone. Capuche amovible, poignets ajustables par velcro et cordon de serrage à la taille.

Taille: S à 3XL (4XL et 5XL sur commande)



VESTE SOFTSHELL MI-SAISON / MANCHES DÉTACHABLES

REF: VISI 116504R 037 / ORANGE-GRIS

7 REF : VISI 116504R 048 / JAUNE-GRIS

100% polyester avec doublure matelassée. Classe 2. Deux bandes réfléchissantes horizontales sur torse et manches.

Poches multifonctions avec notamment poche bic, poche smartphone. 2 poches de côté zippées. Poignets ajustables par velcro et cordon de serrage à la taille.

Taille: S à 3XL (4XL et 5XL sur commande)



VESTE DE PLUIE FLUO

REF: VISI 026302R 037 / ORANGE-GRIS

REF : VISI 026302R 048 / JAUNE-GRIS

170gr PU/polyester. Bandes réfléchissantes 3M, capuche dans le col ajustable avec cordon de serrage, 2 poches avant avec rabats de protection, 1 poche intérieure. Fermeture à glissière et rabat de protection fermeture bouton pression. Poignets élastique et ajustables par velcro. Aération arrière.

Taille: S à 4XL (XS et 5XL sur commande)



PANTALON DE PLUIE FLUO

REF : VISI 022402R 037 / ORANGE-GRIS

□ REF : VISI 022402R 048 / JAUNE-GRIS

170gr PU/polyester

Bandes réfléchissantes 3M, taille élastiquée avec cordon de serrage. 2 poches de côté, poche mètre et poche cargo. Fermeture à glissière renforcée le long des jambes.

Taille: S à 4XL (XS et 5XL sur commande)























PANTALON SESTRIERE PRO

REF: VISI FI590A / SESTRIERE PRO

REF : VISI FI590AL / version longue rouge

Protection 5 couches. Tissu de corps construction Rip-Stop: 96% polyamide Cordura® 4% élasthanne 200 gr/m² traité hydrophobe. Tissu de renfort genoux et bas de pantalon: 84% polyamide 14% polyester 2% élasthanne 380 gr/m². 2 poches italiennes fermées par zip vers le bas. 1 poche mètre anti retour. 1 poche portefeuille fermé par zip. 1 poche fermée par zip sur l'arrière de la jambe gauche suffisamment grande pour accueillir une trousse de secours. 1 système sur l'arrière de la jambe droite pour positionner la clef à bougie. 2 anneaux accroche outil. Boutons pour bretelles. Ceinture élastiquée. Bavette dorsale. Guêtres bas de pantalon avec crochet et élastique anti glisse. Entrejambe 78 à 86 cm suivant la taille. Norme en 381-5: 1995 type A classe 1 20 m/s

Taille: XS à 2XL







PARKA PRIOR

REF : VISI FI005B - PRIOR

Ventilation dorsale par superposition des panneaux de tissu.

2 poches fermées par rabat. Fermeture à glissière simple curseur séparable. Poignet bord côte.

Protection 8 et 16 couches (épaules et avant-bras).

Norme EN 381-11 : 2002 classe 1 20 m/s.

Taille: XS à 3XL.



JAMBIERE PRIOR

REF : VISI FI003B - PRIOR

Ceinture élastique jaune fluo avec bouclerie plastique. Ouverture sur toute la longueur de la jambe par un zip de 70cm.

Norme EN 381-5 : 1995 type A classe 1 20 m/s

Taille : unique



PANTALON PRIOR

REF: VISI FI001B / PRIOR

2 poches couture. 1 poche mètre avec poche clef à bougie. Ceinture semi élastiquée avec passants et bavette dorsale. Pointe entrejambe bi-extensible pour plus de confort et de solidité.

Longueur entrejambe de 78 à 86 cm suivant la taille.

Norme EN 381-5 : 1995 type A classe 1 20 m/s

Taille: XS à 4XL



VESTE NEBIAS

REF: VISI FI127 / NEBIAS

Protection 8 couches avec la technologie SoFly®. Tissu poly/coton $67/33\ 245\ gr/m^2$ coloris vert forêt ou rouge. Empiècements en tissu haute visibilité jaune ou orange $70/33\ 240\ gr/m^2$. Tissu au contact de la peau - 100% polyester $76\ gr/m^2$ hydrophile (séchage rapide). Norme en 381-11:2002 classe $1\ 20\ m/s$

Taille: XS à 3XL



PANTALON IRATY

REF: VISI FI028 / IRATY

Pantalon non-sécurisé. Grâce à sa très grande résistance, il convient à tous types d'environnements : débardage, façonnage, chasse, entretien d'espace vert...

Tissu de corps construction Rip-Stop : 96% polyamide Cordura $^{\circ}$ 4% élasthanne 200 gr/m² traité hydrophobe SOFIGUARD $^{\circ}$.

Doublure 100% polyester ajouré traité hydrophile SOFIDRY®.

Taille: 36 au 60



SALOPETTE MUZIO

REF : VISI FI094A / MUZIO

Protection 8 couches. Tissu 96% polyamide CORDURA® 4% élasthanne 200 gr/m² traité hydrophobe SOFIGUARD®. Renfort 100% polyester 235 gr/m² enduit. Bretelles avec bouclerie plastique. Grand zip central pour une mise en place plus facile. Ceinture élastiquée. Entrejambe 78 à 86 cm suivant la taille. Norme en 381-5: 1995 type A classe 1 20 m/s

Taille: XS à 2XL



PANTALON CERVIN

REF: VISI FI084A / CERVIN

REF : VISI FI084AL / version longue rouge

REF : VISI FI084C / version courte rouge

Renforcé sur le devant pour une résistance à la déchirure, idéal pour les bûcherons. 3 longueurs disponibles. Protection 8 couches. Renfort 100% polyester 235 gr/m² enduit.

Norme en 381-5 : 1995 type A classe 1 20 m/s

Taille: XS à 3XL





MANCHETTES CARLAT SOFLY® - CLASSE 1

REF: VISI FI856 / CARLAT SOFLY®

Manchettes de protection s'adressant aux utilisateurs de scie à chaine. Poignet maille élasthane noire avec matelas de protection contre les écorchures sur le dos de la main. Elastique de serrage derrière le coude avec stop cordon. Protection scie à chaîne 8 couches en technologie SOFLY®.

Norme EN 381-10 - classe 1 20 m/s.

Taille: unique



MANCHETTES ELAGAGE - CLASSE 0

REF : VISI FI006-SINSAT

Protection 8 couches. Poignet en bord cote noir. Elastique de serrage derrière le coude avec stop cordon.

Taille unique.



GUÊTRE DE PROTECTION

REF : VISI CH005A

Tissu déperlant extérieur.

Réglage par sangles.

Pour un usage occasionnel uniquement, à utiliser avec une paire de chaussures conforme à la norme EN ISO 20345.

Norme EN 381-9: 1997 classe 1 20 m/s.

Taille unique.



GUÊTRE DE DÉBROUSSAILLAGE REF: VISI CH015 Tissu étanche, mousse pour amortir les projections. Ouverture latérale par fermeture à glissière.

Taille unique.

BRETELLES À BOUTONS

REF : VISI AC002XL

REF : VISI AC002



Elastique jaune 3 pinces. Elastique jaune 50 ou 35 mm, 4 boutons.

ÊTEMENTS PROTECTION FORES



PROTÈGE TIBIA

REF : VISI AC004

Protège Tibia en ABS. Lien en caoutchouc pour le réglage. Protection intérieure en mousse. Renfort sur coup de pied en croûte de cuir. Elastique de rechange. Taille unique.



PROTÈGE TIBIA SOUPLE

REF: VISI AC019

Coque en polyéthylène. Intérieur matelassé. Sangles élastiques à boucles.

Evaluation de la résistance aux chocs selon NF EN 14021 §4-7

Taille unique.





CUISSARDES DE PROTECTION

REF: VISI CH008

Cuissarde en caoutchouc naturel. Semelle antidérapante. Coquille acier. Semelle anti perforation.

Produit parfait pour le nettoyage des berges de rivière.

Norme EN ISO 20345 : 2011 SB PE EN ISO 17249 : 2013 classe 3 28 m/s

Taille: 38 à 47.



SAC À DOS BÛCHERON HERCULE

REF : VISI AC034

Conçu pour permettre au bûcheron de regrouper dans 1 seul sac tout l'équipement nécessaire à sa journée de travail, à savoir : la tronçonneuse, le casque, les coins, le merlin/hache, le jerrican combiné... Ce sac facilitant les déplacements à pied, permet de porter aisément jusqu'à 30Kg de matériel.

VÊTEMENTS PROTECTION FORESTIER



VESTE UNIVERSHELL

REF: VISI FI369 / UNIVERSHELL

Complexe Softshell tri-laminé: maille interlock PES, membrane imper-respirante

PU, polaire - 330g/m². 2 poches main, zip central.

Taille: XS à 2XL.



BUSHMASTER

REF: VISI AFZ 101-131-100 / AVEC GRILLAGE

Anti-bruit conforme CE EN 352:2002 SNR30 - Ecran conforme EN1737

REF: VISI AFZ 061-131-100 / AVEC ECRAN

Anti-bruit conforme CE EN 352:2002 SNR30 - Ecran conforme EN1737



CASQUE FORESTIER PELTOR VISIÈRE COURTE

REF : PELTOR.VIS.COURTE

Protection auditive. Visière grillagée relevable.



CASQUE FORESTIER COMPLET

REF : VISI AJA-242-560-800

Protection auditive 28 db. Visière grillagée relevable. **CE EN 387**



VÊTEMENTS PROTECTION FORESTIER





REF : VISI GT002

Protection main GAUCHE et DROITE. Renfort métacarpe orange fluo, renfort cuir paume.

Norme EN 381-7 : 1999 type A classe 120 m/s Norme EN 388: 2003 - 4244

Taille: 8 à 11.



BOTTE ANTI-COUPURE

REF: VISI CH026 / LUMBERJACK

Botte en caoutchouc naturel. Semelle antidérapante. Doublure intérieure textile. Lacet de serrage au niveau du mollet. Coquille acier.

Norme EN ISO 20345 : 2011 SB E EN ISO 17249 : 2013 classe 3 28 m/s

Taille : 37 à 48.



BOTINE ANTI-COUPURE

7 REF : VISI 57.546.0

Tige cuir hydrofuge. Intérieur en cuir. Haute résistance. Semelle antidérapante. Classe 2.

Code sécurité : S3 - HRO - WRU. Pointures 40 à 47



CHAUSSURE S3 HRO

₹ REF : VISI 53L97C

Chaussure mi-haute cuir. Tige en cuir. Hydrofuge. Semelle anti-perforation et embout de sécurité. Antiglisse et antistatique. Résistance à 300°. Ultra légère et flexible. Classe 2.

Code sécurité : S3 - CI - HI - WR - HRO - SRC.

VÊTEMENTS À USAGE UNIQUE



COMBINAISON CATÉGORIE 1

REF: VISI 0JC.031

Combinaison jetable de catégorie 1 en blanc. Capuchon inclus.

Taille: Là XXL.



COMBINAISON CATÉGORIE 1

REF : VISI 0JC.040

Combinaison imperméable jetable de catégorie 1. Capuchon inclus.

Taille: Là XXL..



COMBINAISON TYVEC & 5-6

REF: VISI OL TYPE 5/6 / JSP

REF : VISI TYVEK / DUPONT

Combinaison jetable TYVEC 5-6 en blanc. Capuchon inclus..

Taille: Là XXL.



CHARLOTTE

REF : VISI 0JT.010

Charlotte ronde élastique. Diamètre : 50 cm. Taille : L à XXL.



SUR CHAUSSURE

7 REF : VISI 0JP.010

Sur chaussure classe 1. LDPE : Low Density Polyéthylène, 35 microns. Taille unique.



SUR BOTTE

REF: VISI 0JP.031

Sur botte en PVC soudé, 50 microns. Hauteur : 40 cm..

Taille unique.

PROTECTION EXTERIEURE

// PROTECTION ANTI-CHUTE
// PROTECTION ENVIRONNEMENT



EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



HARNAIS PIONEER™ 1 POINT

7 REF : VISI FAR 0201

Possède un point d'ancrage idéal pour l'antichute. Produit confortable pour une utilisation quotidienne

- Léger
- Etiquettes visibles pour l'inspection périodique

Conforme à l'EN361 : 2002.



HARNAIS PIONEER™ 2 POINTS

REF: VISI FAR 0203

Les 2 points d'ancrage de ce modèle en font un harnais polyvalent pour professionnel.

- Complètement ajustable
- Jusqu'a 136Kg
- Idéal pour l'antichute et la retenue

Conforme à l'EN361 :2002



HARNAIS PIONEER™ 3 POINTS

REF: VISI FAR 0204

Léger et équipé d'un renfort dorsal pour un plus grand confort

- Complètement ajustable
- 3 points d'ancrage
- Ceinture de maintien rembourrée pour plus de confort

Conforme à l'EN361 : 2002 et l'EN358 : 199






TREUIL ET TRÉPIED ESPACE CONFINÉ

7 REF : VISI FA 1003

A

Le trépied est adapté à une utilisation sur surface instable. Hauteur maxi = $2.15 \, \text{m}$ / Hauteur mini = $1.35 \, \text{m}$ / Empreinte maxi = $1.4 \, \text{m}$ / Empreinte mini = $0.85 \, \text{m}$ / Poids= $13 \, \text{kg}$ Conforme à l'EN795:2012 classe B

REF : VISI FAR 1004





HARNAIS DE SECOURS PIONEER 2 POINTS

REF: VISI FAR 0205

Permet un sauvetage vertical grâce à la sangle d'extension qui y est fixée. Possède 2 points d'ancrage pour l'antichute et la retenue

- Léger
- Complètement ajustable
- Sangle d'extension pour sauvetage vertical

Conforme à l'EN361 :2002 et l'EN1497 : 2007

EQUIPEMENTS ANTI-CHUTE



KIT ANTICHUTE PIONEER

REF : VISI FAR 1104

Kit antichute Pioneer avec harnais 2 points, longe antichute 2m et sac à dos $\ensuremath{\mathsf{JSP}}$

Conforme à l'EN361 : 2002

Longe antichute conforme à l'EN355 : 2002



KIT COUVREUR PIONEER

REF : VISI FAR 1105

Kit couvreur Pioneer avec harnais 2 points, longe de retenue réglable 10m et sac à dos JSP

Harnais conforme à l'EN361 : 2002

Longe de retenue conforme à l'EN353-2 : 2002 et l'EN358 : 1999 $\,$.



KIT ECHAFAUDEUR PRO-FIT DOUBLE CROCHET

REF : VISI FAR 1112

Kit échafaudeur avec harnais 2 points, longe anti-chute double mousqueton 2m et sac à dos.

Harnais conforme à l'EN361:2002.

Longe antichute conforme à l'EN355:2002.



HARNAIS K2 - 5 POINTS

REF : VISI FAR 0403

Maille confortable et anti-emmêlement sur les épaules, cuisses et ceinture.

Points d'ancrage ventraux et sternaux. Boucles rapides.

Harnais conforme à l'EN361:2002, EN358:1999, EN813:2008.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE





LIGNE DE VIE HORIZONTALE AERIALINE

REF: VISI FAR 0804

Le système a été conçu pour être utilisé avec une longe de retenue réglable. Il peut s'étendre à une ligne de vie horizontale de 20m entre 2 points d'ancrage. Il est simple à installer et a été testé pour une utilisation par 2 personnes.

Conforme à l'EN795:2012 classe B

LONGES DE RETENUE REGLABLES

REF : VISI FAR 0802 / 10 m

REF : VISI FAR 0803 / 15 m

La gamme de longes de retenue réglables a été conçue pour aider les professionnels dont l'appui change constamment. Elle est disponible dans différentes longueurs, de 5 à 15 mètres avec les cordes et coulisseaux de sécurité de meilleure qualité.

Conforme à l'EN353-2:2002 et EN358:1999



LEGER ENROULEUR A RAPPEL AUTOMATIQUE 2M

7 REF : VISI FAR 0701

Avec un poids de moins de 600g, cet enrouleur est le plus léger au monde dans sa catégorie.

- indicateur de chute
- absorbeur d'énergie extérieur



POINT D'ANCRAGE TEMPORAIRE POUR BETON

7 REF : VISI FAR 0507

Ancrage réutilisable pour béton. Exige le perçage d'un trou de 19mm de diamètre et 150mm de profondeur.

Conforme à l'EN795:2012 classe B



SANGLE D'ANCRAGE EN SANGLE 2M

REF: VISI FAR 0504

Faite d'une large sangle polyester 20mm. 18kN de charge de rupture.

Conforme à l'EN795:2012 classe B



- Boitier Polymere

- Durable et solide

- Câbles Approuves Atex

Conforme à l'EN360:2002



ATTACHE LONGE HARNAIS

REF : VISI FAR 0805

Une méthode simple pour pouvoir accrocher la corde à son harnais, utilisée conjointement à la longe réglable. Longueur de 30cm.

Conforme à l'EN353-2:2002 et EN358:1999



CÂBLE ENROULEUR DE SECOURS

REF : VISI FAR 0708 / 30m

Le bloc permet de freiner la chute et a été conçu pour pouvoir secourir une victime.

- multi-fonction
- mode antichute
- mode treuil

Conforme à l'EN360 :2002 et l'EN1496 : 2006 classe A

LONGES ANTI-CHUTES



LONGE ANTICHUTE PIONEER™ À VIS IMPERDABLE

REF : VISI FAR 0210 / 2 mètres

Fournie avec mousquetons aluminium à 2 vis imperdables aux extrémités.

Longe conforme à l'EN355:2002 Connecteur conforme à l'EN362:2004 classe B



LONGE ANTICHUTE ÉCHAFAUDEUR PIONEER

REF : VISI FAR 0206 / 2 mètres

Fournie avec mousquetons à 1 vis imperdable aluminium et un mousqueton d'échafaudage.

Longe conforme à l'EN355 : 2002Connecteur conforme à l'EN362 : 2004 classe B/T



LONGES ANTICHUTE PIONEER™ DOUBLE MOUSQUETON

REF : VISI FAR 0207 / 2 mètres

Fournie avec mousqueton à 1 vis imperdable aluminium et 2 mousquetons d'échafaudage.

Longe conforme à l'EN355:2002 Connecteur conforme à l'EN362 2004 classe B/T



LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL SPARTAN

REF : VISI FAR 0308

Longe de retenue réglable 2m, faite en cordage polyamide 14mm 3 torons. Boucle manuelle de règlage en alliage d'acier forgé

- Mousquetons acier
- Economique

Conforme à l'EN358 :1999

ACCESSOIRES TRAVAIL EN HAUTEUR



MOUSQUETON ALUMINIUM VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

REF : VISI FAR 0905

Ouverture 21 mm. 23kN de charge de rupture. Conforme à l'EN362 :2004 classe B



MOUSQUETON ALUMINIUM VERROUILLAGE À VIS

REF: VISI FAR 0904

Ouverture 22mm. 23kN de charge de rupture. Conforme à l'EN362:2004 classe B



MOUSQUETON ACIER VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

REF: VISI FAR 0903

Ouverture 22.5mm. 25kN de charge de rupture.

Conforme à l'EN362 :2004 classe B



MOUSQUETON D'ECHAFAUDAGE ALUMINIUM

REF: VISI FAR 0901

Ouverture 60mm. 23kN de charge de rupture. Conforme à l'EN362 :2004 classe T

ABSORBANTS



KIT ABSORBANT

REF 15 L.: VISI PKQ 040 - 010 - 000

REF 30 L.: VISI PKQ 060 - 010 - 000

Kit d'absorbant d'hydrocarbures.

 $15\ \mathrm{l.}:12\ \mathrm{feuilles}$ pour absorber les hydrocarbures, 2 boudins pour contenir et absorber les hydrocarbures, 2 sacs à usage unique avec attaches + manuel d'instructions.

30 l. : 20 feuilles pour absorber les hydrocarbures, 4 boudins pour contenir et absorber les hydrocarbures, 4 sacs à usage unique avec attaches + manuel d'instructions.

MARQUAGE



TRACEUR DE CHANTIER

₹ REF : VISI HDW 005-100-100 / BLANC

REF: VISI VISI HDW 005-100-200 / JAUNE

REF: VISI HDW 005-100-600 / ROUGE

REF: VISI HDW 005-100-800 / ORANGE REF: VISI HDW 005-100-500 / BLEU

Traceur de chantier 750 ml. Longue durée. 5 couleurs disponibles.



SAC ABSORBANT GRANULÉS

REF A : VISI PDM 643 - 700 - 000 🔼



Sac de 30 l. d'absorbant en granulés traditionnels.

SAC ABSORBANT ABX10C

REF 3B : VISI PAM 060 - 100 - 000



Sac de 30 l. d'absorbant ABX 10. (ABX 10 = fibre de bois hautement absorbante et ignifugée qui absorbe les hydrocarbures, les graisses et autres déversements.)





SACS TISSÉS: BIG BAGS

REF 90 x 90 x 90 : VISI 894.610.6

REF 90 x 90 x 130 : VISI 894.610.7

Sacs imputrescibles en polypropylène tissé enduit avec 4 boucles de levage et fond fermé.







SACS TISSÉS: SACS PLATS

REF 50 x 80 : VISI 894.610.3

REF 60 x 100 : VISI 894.610.4

7 REF 65 x 110 : VISI 894.610.5

Sacs imputrescibles en polypropylène tissé enduit.



FILETS DE COUVERTURE

REF dime. au choix : VISI 52.040

REF 1,4 m. x 2,5 m. : VISI 52.043

REF 1,6 m. x 3,0 m. : VISI 52.046

REF 2,0 m. x 3,5 m. : VISI 52.049

REF 2,2 m. x 4,0 m. : VISI 52.069

Filets de couverture pour remorques. Filets sans noeuds en polypropylène haute ténacité, avec surjet de renfort de 8 mm. et corde élastique de 6 mm. de diam. intégrée dans la maille extérieure. Les filets ne s'accrochent pas et s'adapatent aisément à la forme du chargement. PP épaisseur 3 mm., largeur de maille 45 mm.



ACCESSOIRES DE FIXATION

REF: VISI 66.205

Crochet de carrosserie galvanisé.





FILETS DE PROTECTION

对 SUR COMMANDE

Tous les filets de protection sont disponibles sur demande : filets écha-faudage, gravats, façade,... Toutes dimensions (sur mesure).



PROTECTION PREMIERS SECOURS



KIT 1ER SECOURS CHANTIER

7 1 à 5 pers. REF : VISI NJS 001

Kit contenant désinfectant, bandages, patchs pour nettoyer les yeux, gants.

SIGNALISATION 06



SIGNALISATION DE CHANTIER



RUBALISE DE CHANTIER

REF: VISI HDH 000-605-400ST100

▼ REF : VISI HDH 000-605-400IND100

REF: VISI HDH 001-005-400ST500

REF: VISI HDH 001-005-400IND500

Rubalise de chantier rouge et blanc.4 sortes disponibles : 100 m. standard / 100 m. indéchirable / 500 m. standard / 500 m. indéchirable





MAXILITE LED PHOTOCELLULE / CLIGNOTANTE

⊼ REF : LAF060-001-200

Ouverture 21 mm. 23kN de charge de rupture. Conforme à l'EN362 :2004 classe B



LAMPE DE CHANTIER FLASH STARLED

REF : VISI 02-6000-002 - jaune

REF : VISI 02-6000-003 - bleu

80 Leds haute densité. Interrupteur 3 positions (avec photocellules + sans photocellules + arrêt).



LAMPE DE CHANTIER 1 BATTERIE

₹ REF : VISI 02-1000-001

Lampe de chantier avec attache balise. Photocellule clignotante, ampoules LED.



LAMPE DE CHANTIER 2 BATTERIES

7 REF : VISI 02-2000-001

Lampe de chantier avec attache balise. Photocellule clignotante, ampoules LED.

SIGNALISATION DE CHANTIER



BATTERIE 6V

REF : VISI LUP 000-000-000

Batterie 6v pour lampe de chantier.



CLE POLYVALENTE

⊼ REF : VISI 01-0000-020

Pour tout type de lampe.







TRIPODE 3 FACES

⊼ REF : VISI 6934





PLAQUE SIGNALÉTIQUE SUR CÔNE

REF: VISI HCA 010-301-100 TRAVAUX

REF :VISI HCA 020-301-100 RETRECI G.

□ REF : VISI HCA 040-301-100 FLECHE G.

REF: VISI HCA 050-301-100 FLECHE D.

Plaque signalétique pour cônes. Facile à fixer sur cônes de 75 cm ou 100 cm. Plaque réflective normalisée BS873 classe 2. Economie de place, léger, pas de métal. Possibilité d'adapter les plaques sur poteaux.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE



RALENTISEUR

REF: VISI HAL 010-125-300

Paire (1 m.) de 5 cm. de haut.

REF: VISI HAL 010-135-300

Paire (1 m.) de 7,5 cm. de haut.

REF : VISI HAM 000-820-200

Embout jaune 5 cm. Disponible en 7,5 cm.

REF : VISI HAM 000-821-100

Embout noir 5 cm. Disponible en 7,5 cm.

REF: VISI HAH 000-000-000

Paire de vis de fixation pour béton.

REF: VISI HAJ 000-000-000

Paire de vis de fixation pour asphalte.

Fourni par paire de 1 m., fabriqué à partir de caoutchouc naturel, dispose d'oeils de chats réflectifs. Nécessite 8 vis par paire. Produit entièrement durable, largeur 35 cm.





CÔNE DOMINATOR (A) ET REFORMABLE (B)

REF : 50 cm. : VISI JBE 049-840-600

A

REF : 75 cm. : VISI JBF 060-840-600

A

REF: 100 cm.: VISI JBE 070-840-600

A

Cône fabriqué en LDPE traité anti-UV. Base lourde en caoutchouc. Réflectif classe 2. Possibilité de remplacer le réflectif. Cône autorisé sur autoroute européenne le jour et la nuit. 3 dimensions : 50 cm. - 75 cm. - 100 cm.

REF : 20 cm. : VISI JAR 010-601-600

B

7 REF : 30 cm. : VISI JAR 020-601-600

В

REF : 50 cm. : VISI JAR 040-701-600

Cône en PVC souple fluorescent avec bandes peintes blanches. Option possible : peinture en microbille de verre. Cône utilisé pour chantier hors autoroute de jour.



REMPLACEMENT DES RÉFLECTEURS

CÔNES DOMINATOR

⊼ REF : VISI JUB049-200-000

Réflecteur pour cône de 50 cm.

⊼ REF : VISI JUB069-200-000

Réflecteur pour cône de 75 cm.

⊼ REF : VISI JUB079-200-000

Réflecteur pour cône de 100 cm.

Support de chaîne pour cône.



CÔNE GLOPOST SPRINGBACK

REF: 45 cm: VISI JER 030-200-600

7 REF : 75 cm : VISI JER 069-200-600

REF : BASE : VISI JET 000-001-100

Balise fabriquée en polyéthylène basse densité, traitée anti-UV avec housse réflective Base élastique. Cette balise a la faculté de se relever et repositionner lorsqu'un véhicule passe dessus. Autorisation nocturne autorisée sur route. L'unibase est à fixer au sol.



BALISE

- REF: VISI 11-6025-001 / BASE 30 KG
- REF: VISI 11-6015-001 / BASE 12 KG
- REF: VISI 11-5004-020 / BALISE LARGE


- REF : VISI 02-2000-001 / LAMPE 2 BATTERIES

Lampe de signalisation pour balise avec 1 ou 2 batteries.









KIT CHAÎNES / POTEAUX

- **₹** | **REF** : **VISI HDE 140-005-300 JAUNE/NOIR**
- REF: VISI HDE 140-005-400 ROUGE/BLANC

Kit de chaînes et de poteaux. Contenu : 6 poteaux bicolores, 6 bases, 25 mètres de chaîne Disponible en rouge/blanc ou jaune/noir.



TRIANGLE DE SIGNALISATION

REF : VISI HBT 300 - 010 - 600

Triangle dans un boîtier. Triangle stable pesant environ 1 kg.A

BARRIÈRES





BARRIÈRE WORKGATE

REF: VISI KBC 023-000-600 4 portes / Rouge

REF: VISI KBC 023-000-500 4 portes / Bleu

REF: VISI KEV 000-001-100 Pieds

Nouvelle barrière fournie en version 4 ou 3 portes, chaque porte ayant une bande réfléchissante sur le haut, liées entre elles par des connecteurs noirs. Facilement repliables pour un déploiement rapide. Système gerbable et léger à manipuler.





BARRIÈRES TITAN

⊼ REF 2 m. : VISI KBA 073-000-600

La TITAN™ est la célèbre barrière empilable de JSP. Elle possède non seulement tous les avantages des barrières empilables classiques mais rassemble aussi de nombreuses caractéristiques qui lui sont propres. La TITAN™ est un système de barrières facile à utiliser, assembler et stocker, disponible en longueur 2m.

La TITAN $^{\text{TM}}$ a subi des tests pour garantir sa qualité :

- test d'impact en-dessous de 0°C
- test de résistance aux UV
- hauteur pieds inclus : 1.20m environ
- personnalisation aux couleurs de l'utilisateur (2 couleurs possibles).
- système d'attaches de pancartes
- JSP peut personnaliser les pancartes pour une meilleur identification de l'utilisateur ou pour communiquer des consignes de sécurité
- les pancartes restent en place lorsque les barrières sont empilées
- des pannonceaux flexibles déroulants peuvent également être utilisés
- sans métal
- complètement recyclable
- possibilité de personnaliser la couleur des pieds, d'imprimer un logo à l'arrière du panneau du haut, contactez-nous pour plus de renseignements.












PRESONNALISATION DE PANNEAUX























F47

PERSONNALISATION DE PANNEAUX // PANNEAUX DE CHANTIER ALU

REF: VISI 23.150 / POTEAU ALU 1,5 m

REF: VISI 23.200 / POTEAU ALU 2,0 m

REF: VISI 11-6015-001 / BASE 12 kg

REF: VISI 11-6025-001 / BASE 30 kg

Possibilité d'avoir tous les types de panneaux sur demande. Gamme plus étendue sur le site : www.visiblysafety.com

REF ATTACHE PANNEAU: VISI 36.000















PERSONNALISATION DE PANNEAUX // PANNEAUX SIGNALISATION FRANÇAIS

PANNEAUX SUR COMMANDE






























REFLECHISSANT POUR VEHICULES SUR COMMANDE

Existent aussi en réfléchissant





PANNEAU CHANTIER PERSONNALISÉ

REF 60 x 40 cm. ALUBOND : VISI 1715

REF 60 x 40 cm. ALUBOND : VISI 1716

Panneaux de chantier avec textes et pictogrammes au choix.

A partir de 5 pièces, nous personnalisons vos panneaux de chantier dans une des couleurs de base. Possibilité de grandes quantités, de différentes mesures et couleurs sur demande.

⊼ REF : VISI 2112 50 x 50 cm









PANNEAU ENCADRANT

REF : VISI HBD 000-500-200 / VIERGE

Panneau encadrant conçu en polypropylène jaune résistant à de lourds impacts.

Poignée facilitant le transport. Format : 600 x 280.

Disponible avec ou sans logo. Tous les logos sont disponibles sur demande.

Gamme pictogrammes visible sur le site : www.visiblysafety.com



NOUVEAU

DISPLAY EN BOIS

- Peut être incorporé dans les gondoles existantes
- Dimensions : 98 x 198 x 40 cm

Proposition de concept de consommables. Autres articles disponibles sur catalogue : www.visiblysafety.com

INFOS PRODUITS & DISPLAYS:

info@visiblysafety.com







IMPLANTATION

Ci-dessous, notre nouveau concept de vente Tegometal fait aux couleurs de Visibly. Nous mettons ces gondoles en dépôt chez nos distributeurs.

Plus d'infos sur www.visiblysafety.com ou par mail : info@visiblysafety.com









// IMPRESSION TEXTILE



IMPRESSION SUR VÊTEMENTS

7 THERMO COLLAGE

Impression thermo collage sur vêtements divers en une ou plusieurs couleurs. Sur demande.

BRODERIE

Broderie sur vêtements divers en une ou plusieurs couleurs. Sur demande.

SÉRIGRAPHIE

= impression à l'encre sur vêtements divers en une ou plusieurs couleurs. Sur demande.

NORMES DE SECURITE

PROTECTION DE LA TÊTE

7 LES LUNETTES

EN166 définition de la spécificité EN168 méthode d'essai des éléments sauf oculaires

EN170 filtres UV (ultra violet)

EN172 filtres lumière du jour

EN207 laser

EN167 méthode d'essai des oculaires

EN169 filtres pour le soudage

EN171 filtres IR (infra rouge)

EN175 écran et cagoule de soudure

EN208 réglage laser

✓ LES CASQUES

EN397 le casque de sécurité EN812 casque anti-scalp

Z LES MASQUES

EN149 les demi masques jetables contre les poussières. EN140 les demi masques à filtres EN136 les masques complets à filtres Autres normes selon fiches produits.

✓ LES ANTI-BRUITS

EN351 exigences générales EN352-1 les casques EN352-3 les casques adaptables sur d'autres systèmes EN458 recommandations générales EN352-2 les bouchons et les semi auriculaires

PROTECTION DES PIEDS

EN344 définition des articles chaussants EN345 chaussures de sécurité (coquille ou embout 200 joules)

EN346 chaussures de protection (coquille ou embout 100 joules) EN347 chaussures de travail à usage professionnel (sans coquille)

Marquages additionnels d'identification	EN345			EN346			EN347				
	SB	S 1	S2	S 3	РВ	P1	P2	P3	0B	01	02
A ANTISTATISME	х	•	•	•	Х	•	•	•	X	•	•
E ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON	X	•	•	•	Х	•	•	•	X	•	•
WRU IMPERMÉABILITÉ À LA TIGE	х	Х	•	•	Х	Х	•	•	X	X	•
P SEMELLE ANTI-PERFORATION	х	Х	Х	•	Х	Х	Х	•	Х	X	Χ
CI ISOLATION DU FROID	х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	X	X	X
HI ISOLATION À LA CHALEUR	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	X
CONDUCTRICE	х	х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
HRO SEMELLE RÉSISTANTE À LA CHALEUR	×	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Χ	Х	X	X

• Caractéristiques exigées - x Caractéristiques facultatives, vérifier le marquage approprié

NORMES DE SECURITE

PROTECTION DES MAINS

EN420 définition de la spécificité des gants EN388 contre les risques mécaniques L'exigence des tests est : le chiffre obtenu doit figurer du côté du pictogramme sur l'emballage du produit.

TEST relatif à EN388	NIVEAUX DE PERFORMANCES						
	0	1	2	3	4	5	
A.Résistance à l'abrasion (cycles)	< 100	100	500	2000	8000		
B.Résistance à la coupure par lame (facteur)	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20	
C.Résistance à la déchirure (Newton)	< 10	10	25	50	75		
D.Résistance à la perforation (Newton)	< 20	20	60	100	150		

EN407 contre les risques thermiques de chaleur et de feu EN374 contre les risques chimiques et les micro-organismes

EXIGENCES

- A. Pénétration : les tests de fuite à l'eau ou à l'air établissent la résistance à la pénétration.
- B. Perméation : temps de passage, ou temps nécessaire à l'air liquide dangereux pour entrer en contact avec la peau.

TEMPS DE PASSAGE MESURE	INDICE DE PROTECTION
> 10 minutes	Classe 1
> 30 minutes	Classe 2
> 60 minutes	Classe 3
> 120 minutes	Classe 4
> 240 minutes	Classe 5
> 480 minutes	Classe 6

L'attribution des pictogrammes est subordonnée au test de Perméation.

Les niveaux des performances doivent figurer à côté du pictogramme, sur l'emballage contenant directement les gants.

EN511 contre les risques de froid							
A. Résistance au froid convectif	isolation thermique en m². °C/W	> 0,10	> 0,15	> 0,22	> 0,30		
B. Résistance au froid de contact	résistance thermique en m². °C/W	> 0,025	>0,050	> 0,100	>0,150		
C. Perméabilité à l'eau	niveau 1 imperméable au minimum 30 minutes						

EN659 contre les risques de chaleur et de feu pour les pompiers						
A. Comportement au feu	durée de persistance de la flamme	>20''	>10''	> 3''	> 2''	
B. Résistance à la chaleur de contact	> 15 secondes à	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C	
C. Résistance à la chaleur convective	transmission de chaleur	> 4''	> 7''	> 10''	> 18''	
D. Résistance à la chaleur radiante	transmission de chaleur	> 5''	> 30''	> 90''	> 150''	
E. Résistance à des petites projections de métal fondu	nombre de gouttes nécessaires pour obtenir une élévation de température de 50 °C	> 5	> 15	> 25	> 35	
F. Résistance à de grosses projections de métal fondu	masse (grammes) de fer en fusion nécessaire pour provoquer une brûlure superficielle	> 30	> 60	> 120	> 200	

EN421 contre les risques de rayonnement et de radioactivité.

PROTECTION DU CORPS

EN340 définition de la spécificité des vêtements

EN342 vêtement de froid

EN471 vêtement de signalisation

La classe 1 permet une activité occasionnelle et

de courte durée sur la chaussée

La classe 2 permet une activité prolongée à continue

sur la chaussée

La classe 3 est obligatoire sur les voies rapides et autoroutes, et conseillée dans les cas de mauvaises conditions de visibilité (pénombre, nuit) sur les autres voies,

EN343 vêtement contre les intempéries EN162 vêtement contre les produits chimiques

PROTECTION ANTI-CHUTES

EN364-365 Exigences générales et méthodes d'essai

EN354 Longes


EN360 Anti-chutes avec rappel automatique

EN795 Connecteurs

EN353 Anti-chutes mobile

 ${\sf EN355\ Longes\ avec\ absorbeur\ d'\'energie}$

EN361 Harnais anti-chutes



VISIBLY®

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE